

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Dane emitorów punktowych

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Aerod. szorstkość terenu	Usytuowanie emitora	
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	[m]	X [m]	Y [m]
EZ1	4	0,3	31,87	415	29,3	0,15	629	534
E1.6	4	0,3	31,87	415	29,3	0,15	614	593
E2	5	0,3	31,87	415	26,5	0,15	605	594
E3.1	4	0,3	31,87	730	33,2	0,15	597	531
E3.2	4	0,3	31,87	730	33,2	0,15	585	531

Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: EC Ruch pojazdów ciężarowych wysokość: 1 m

Lp	X [m]	Y [m]
1	711	663
2	656	669
3	654	593
4	583	587

Aerodynamiczna szorstkość terenu z_0 : 0,15 m.

Emitor liniowy: EŁ Ruch ładowarki wysokość: 1,5 m

Lp	X [m]	Y [m]
1	578	648
2	575	585
3	658	585
4	649	557

Aerodynamiczna szorstkość terenu z_0 : 0,15 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Piła, wysokość anemometru 14 m.

Parametr	Sezon roczny	Sezon grzewczy	Sezon letni
Temperatura [K]	281,1	275,8	286,3

Sieć obliczeniowa:

X od 0 do 1350 m, skok 25 m, Y od 0 do 1000 m, skok 25 m.

Okresy obliczeniowe

Nr okresu	Róża wiatrów	Ułamek udziału okresu w roku	Czas trwania, godzin
1	roczna	1	8760

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, kg/h

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja średnia 1 okres
EZ1	Agregaty kogeneracyjne nowe do 3 MW	pył PM-10	0,01350	0,01295
		dwutlenek siarki	0,01080	0,01036
		tlenek azotu jako NO2	1,080	1,036

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja średnia 1 okres
		tlenek węgla	0,810	0,777
		benzo/a/piren	$2,16 \cdot 10^{-8}$	$2,07 \cdot 10^{-8}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,01350	0,01295
E1.6	Agregat kogeneracyjny istniejący	pył PM-10	0,002250	0,002158
		dwutlenek siarki	0,001800	0,001726
		tlenki azotu jako NO2	0,1800	0,1726
		tlenek węgla	0,1350	0,1295
		benzo/a/piren	$3,60 \cdot 10^{-9}$	$3,45 \cdot 10^{-9}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,002250	0,002158
E2	Kocioł istniejący	pył PM-10	0,00450	0,000750
		dwutlenek siarki	0,00360	0,000600
		tlenki azotu jako NO2	0,360	0,0600
		tlenek węgla	0,2700	0,0450
		benzo/a/piren	$7,20 \cdot 10^{-9}$	$1,20 \cdot 10^{-9}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,00450	0,000750
E3.1	Pochodnia gazowa	pył PM-10	0,00450	0,000750
		dwutlenek siarki	0,00360	0,000600
		tlenki azotu jako NO2	0,360	0,0600
		tlenek węgla	0,2700	0,0450
		benzo/a/piren	$7,20 \cdot 10^{-9}$	$1,20 \cdot 10^{-9}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,00450	0,000750
E3.2	Pochodnia gazowa	pył PM-10	0,00450	0,000750
		dwutlenek siarki	0,00360	0,000600
		tlenki azotu jako NO2	0,360	0,0600
		tlenek węgla	0,2700	0,0450
		benzo/a/piren	$7,20 \cdot 10^{-9}$	$1,20 \cdot 10^{-9}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,00450	0,000750
EC	Ruch pojazdów ciężarowych	pył PM-10	$8,10 \cdot 10^{-5}$	$1,02 \cdot 10^{-6}$
		dwutlenek siarki	$1,29 \cdot 10^{-5}$	$1,62 \cdot 10^{-7}$
		tlenki azotu jako NO2	0,002112	$2,65 \cdot 10^{-5}$
		tlenek węgla	0,000576	$7,23 \cdot 10^{-6}$
		benzen	$1,51 \cdot 10^{-5}$	$1,89 \cdot 10^{-7}$
		pył zawieszony PM 2,5	$8,10 \cdot 10^{-5}$	$1,02 \cdot 10^{-6}$
EŁ	Ruch ładowarki	pył PM-10	$5,06 \cdot 10^{-5}$	$1,20 \cdot 10^{-5}$
		dwutlenek siarki	$8,10 \cdot 10^{-6}$	$1,92 \cdot 10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,001320	0,0003134
		tlenek węgla	0,000360	$8,55 \cdot 10^{-5}$
		benzen	$9,40 \cdot 10^{-6}$	$2,23 \cdot 10^{-6}$
		pył zawieszony PM 2,5	$5,06 \cdot 10^{-5}$	$1,20 \cdot 10^{-5}$

Ustalenie zakresu obliczeń

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 7

Zakres pełny	Zakres skrócony
tlenki azotu jako NO ₂	dwutlenek siarki tlenek węgla pył PM-10 benzo/a/piren benzen

Kryterium obliczania opadu pyłu

Analizowano emisję pyłu z 5 emitorów.

$$0,0667/n \cdot \sum h^{3,15} = 6,33 \text{ [mg/s]}$$

$$\text{Suma emisji średniorocznej pyłu} = 4,8 < 6,33 \text{ [mg/s]}$$

$$\text{Łączna emisja roczna} = 0,152 < 10\,000 \text{ [Mg]}$$

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględnić obszary ochrony uzdrowiskowej ($30x_{mm}$)


$$\text{Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń } \max(x_{mm}) = 41,1 \text{ [m]}$$

Emitor: Kocioł istniejący


Należy analizować obszar o promieniu 1233 m od emitora pod kątem występowania zaokrąglonych wartości odniesienia.

Izolinie stężeń maksymalnych benzo/a/pirenu $\mu\text{g}/\text{m}^3$


(dopuszcz. $0,012 \mu\text{g}/\text{m}^3$)




Izolinie stężeń maksymalnych benzenu $\mu\text{g}/\text{m}^3$
(dopuszcz. $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$)




Izolinie stężeń maksymalnych tlenku węgla $\mu\text{g}/\text{m}^3$
(dopuszcz. $30000 \mu\text{g}/\text{m}^3$)




Izolinie stężeń średnich tlenków azotu $\mu\text{g}/\text{m}^3$
(dyspoz. $22 \mu\text{g}/\text{m}^3$)




Izolinie stężeń maksymalnych tlenków azotu $\mu\text{g}/\text{m}^3$
(dopuszcz. $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$)



Izolinie stężeń średnich pyłu zawieszonego PM 2,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
(dyspoz. 11 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)




Izolinie stężeń maksymalnych pyłu PM-10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
(dopuszcz. $280 \mu\text{g}/\text{m}^3$)



Izolinie stężeń maksymalnych dwutlenku siarki $\mu\text{g}/\text{m}^3$

(dopuszcz. $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$)



Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
0	0	0,381	0,002	0,000	0,607	0,003	0,000	60,7	0,329	0,000
25	0	0,380	0,002	0,000	0,605	0,004	0,000	60,6	0,360	0,000
50	0	0,396	0,002	0,000	0,630	0,004	0,000	63,1	0,372	0,000
75	0	0,404	0,003	0,000	0,642	0,004	0,000	64,3	0,413	0,000
100	0	0,403	0,003	0,000	0,641	0,005	0,000	64,2	0,454	0,000
125	0	0,390	0,003	0,000	0,620	0,005	0,000	62,1	0,469	0,000
150	0	0,426	0,003	0,000	0,678	0,005	0,000	67,9	0,506	0,000
175	0	0,434	0,003	0,000	0,690	0,005	0,000	69,1	0,536	0,000
200	0	0,441	0,003	0,000	0,701	0,006	0,000	70,2	0,558	0,000
225	0	0,418	0,004	0,000	0,665	0,006	0,000	66,6	0,572	0,000
250	0	0,425	0,004	0,000	0,676	0,006	0,000	67,7	0,590	0,000
275	0	0,453	0,004	0,000	0,721	0,006	0,000	72,1	0,605	0,000
300	0	0,459	0,004	0,000	0,731	0,006	0,000	73,2	0,619	0,000
325	0	0,466	0,004	0,000	0,741	0,006	0,000	74,1	0,632	0,000
350	0	0,463	0,004	0,000	0,736	0,006	0,000	73,7	0,643	0,000
375	0	0,468	0,004	0,000	0,745	0,007	0,000	74,6	0,653	0,000
400	0	0,473	0,004	0,000	0,753	0,007	0,000	75,4	0,661	0,000
425	0	0,491	0,004	0,000	0,781	0,007	0,000	78,2	0,662	0,000
450	0	0,495	0,004	0,000	0,788	0,007	0,000	78,9	0,665	0,000
475	0	0,490	0,004	0,000	0,780	0,007	0,000	78,1	0,665	0,000
500	0	0,489	0,004	0,000	0,777	0,007	0,000	77,8	0,664	0,000
525	0	0,471	0,004	0,000	0,748	0,007	0,000	74,9	0,663	0,000
550	0	0,516	0,004	0,000	0,820	0,007	0,000	82,1	0,656	0,000
575	0	0,499	0,004	0,000	0,794	0,007	0,000	79,4	0,655	0,000
600	0	0,479	0,004	0,000	0,762	0,007	0,000	76,3	0,653	0,000
625	0	0,509	0,004	0,000	0,810	0,006	0,000	81,1	0,650	0,000
650	0	0,509	0,004	0,000	0,809	0,006	0,000	81,0	0,649	0,000
675	0	0,487	0,004	0,000	0,775	0,006	0,000	77,6	0,646	0,000
700	0	0,509	0,004	0,000	0,811	0,006	0,000	81,1	0,640	0,000
725	0	0,498	0,004	0,000	0,793	0,006	0,000	79,4	0,627	0,000
750	0	0,475	0,004	0,000	0,756	0,006	0,000	75,7	0,606	0,000
775	0	0,505	0,004	0,000	0,804	0,006	0,000	80,5	0,560	0,000
800	0	0,501	0,003	0,000	0,798	0,005	0,000	79,9	0,532	0,000
825	0	0,477	0,003	0,000	0,758	0,005	0,000	75,9	0,510	0,000
850	0	0,472	0,003	0,000	0,750	0,005	0,000	75,1	0,494	0,000
875	0	0,466	0,003	0,000	0,742	0,005	0,000	74,2	0,481	0,000
900	0	0,460	0,003	0,000	0,732	0,005	0,000	73,3	0,470	0,000
925	0	0,454	0,003	0,000	0,723	0,005	0,000	72,3	0,458	0,000
950	0	0,473	0,003	0,000	0,754	0,004	0,000	75,5	0,447	0,000
975	0	0,441	0,003	0,000	0,702	0,004	0,000	70,2	0,434	0,000
1000	0	0,434	0,003	0,000	0,691	0,004	0,000	69,1	0,421	0,000
1025	0	0,442	0,003	0,000	0,704	0,004	0,000	70,4	0,407	0,000
1050	0	0,426	0,002	0,000	0,678	0,004	0,000	67,8	0,393	0,000
1075	0	0,437	0,002	0,000	0,697	0,004	0,000	69,7	0,376	0,000
1100	0	0,430	0,002	0,000	0,685	0,004	0,000	68,5	0,356	0,000
1125	0	0,412	0,002	0,000	0,656	0,003	0,000	65,6	0,343	0,000
1150	0	0,414	0,002	0,000	0,660	0,003	0,000	66,1	0,321	0,000
1175	0	0,407	0,002	0,000	0,648	0,003	0,000	64,8	0,296	0,000
1200	0	0,389	0,002	0,000	0,620	0,003	0,000	62,0	0,285	0,000
1225	0	0,391	0,002	0,000	0,624	0,003	0,000	62,4	0,264	0,000
1250	0	0,392	0,002	0,000	0,625	0,002	0,000	62,5	0,246	0,000
1275	0	0,377	0,001	0,000	0,600	0,002	0,000	60,0	0,238	0,000
1300	0	0,377	0,001	0,000	0,601	0,002	0,000	60,1	0,225	0,000
1325	0	0,362	0,001	0,000	0,577	0,002	0,000	57,7	0,218	0,000
1350	0	0,363	0,001	0,000	0,578	0,002	0,000	57,8	0,209	0,000
0	25	0,368	0,002	0,000	0,586	0,003	0,000	58,7	0,327	0,000
25	25	0,396	0,002	0,000	0,630	0,003	0,000	63,0	0,349	0,000
50	25	0,395	0,002	0,000	0,629	0,004	0,000	62,9	0,382	0,000
75	25	0,391	0,002	0,000	0,622	0,004	0,000	62,3	0,397	0,000
100	25	0,419	0,003	0,000	0,667	0,004	0,000	66,8	0,438	0,000
125	25	0,419	0,003	0,000	0,666	0,005	0,000	66,7	0,482	0,000
150	25	0,406	0,003	0,000	0,645	0,005	0,000	64,6	0,498	0,000
175	25	0,443	0,003	0,000	0,704	0,005	0,000	70,5	0,537	0,000
200	25	0,450	0,004	0,000	0,717	0,006	0,000	71,7	0,568	0,000
225	25	0,458	0,004	0,000	0,729	0,006	0,000	72,9	0,592	0,000
250	25	0,465	0,004	0,000	0,740	0,006	0,000	74,1	0,612	0,000
275	25	0,472	0,004	0,000	0,751	0,006	0,000	75,2	0,629	0,000
300	25	0,479	0,004	0,000	0,762	0,006	0,000	76,3	0,644	0,000
325	25	0,486	0,004	0,000	0,773	0,007	0,000	77,3	0,659	0,000
350	25	0,483	0,004	0,000	0,769	0,007	0,000	76,9	0,672	0,000
375	25	0,489	0,004	0,000	0,778	0,007	0,000	77,8	0,684	0,000
400	25	0,494	0,004	0,000	0,786	0,007	0,000	78,7	0,693	0,000
425	25	0,490	0,004	0,000	0,780	0,007	0,000	78,1	0,701	0,000
450	25	0,474	0,004	0,000	0,754	0,007	0,000	75,5	0,705	0,000
475	25	0,512	0,004	0,000	0,814	0,007	0,000	81,5	0,701	0,000

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
500	25	0,507	0,004	0,000	0,806	0,007	0,000	80,6	0,701	0,000
525	25	0,484	0,004	0,000	0,769	0,007	0,000	77,0	0,700	0,000
550	25	0,529	0,004	0,000	0,842	0,007	0,000	84,2	0,693	0,000
575	25	0,522	0,004	0,000	0,830	0,007	0,000	83,1	0,692	0,000
600	25	0,493	0,004	0,000	0,784	0,007	0,000	78,4	0,690	0,000
625	25	0,523	0,004	0,000	0,832	0,007	0,000	83,2	0,687	0,000
650	25	0,502	0,004	0,000	0,798	0,007	0,000	79,9	0,686	0,000
675	25	0,524	0,004	0,000	0,835	0,007	0,000	83,5	0,682	0,000
700	25	0,514	0,004	0,000	0,818	0,007	0,000	81,9	0,675	0,000
725	25	0,496	0,004	0,000	0,789	0,007	0,000	79,0	0,660	0,000
750	25	0,522	0,004	0,000	0,831	0,006	0,000	83,2	0,624	0,000
775	25	0,498	0,004	0,000	0,793	0,006	0,000	79,3	0,593	0,000
800	25	0,473	0,004	0,000	0,752	0,006	0,000	75,3	0,564	0,000
825	25	0,505	0,003	0,000	0,803	0,005	0,000	80,4	0,536	0,000
850	25	0,499	0,003	0,000	0,795	0,005	0,000	79,5	0,522	0,000
875	25	0,494	0,003	0,000	0,786	0,005	0,000	78,6	0,509	0,000
900	25	0,487	0,003	0,000	0,776	0,005	0,000	77,6	0,496	0,000
925	25	0,481	0,003	0,000	0,765	0,005	0,000	76,6	0,483	0,000
950	25	0,474	0,003	0,000	0,754	0,005	0,000	75,5	0,469	0,000
975	25	0,467	0,003	0,000	0,743	0,005	0,000	74,4	0,454	0,000
1000	25	0,450	0,003	0,000	0,717	0,004	0,000	71,7	0,439	0,000
1025	25	0,442	0,003	0,000	0,705	0,004	0,000	70,5	0,422	0,000
1050	25	0,454	0,003	0,000	0,724	0,004	0,000	72,4	0,404	0,000
1075	25	0,446	0,002	0,000	0,711	0,004	0,000	71,2	0,382	0,000
1100	25	0,428	0,002	0,000	0,682	0,004	0,000	68,2	0,368	0,000
1125	25	0,430	0,002	0,000	0,686	0,003	0,000	68,6	0,344	0,000
1150	25	0,422	0,002	0,000	0,673	0,003	0,000	67,3	0,317	0,000
1175	25	0,412	0,002	0,000	0,657	0,003	0,000	65,8	0,295	0,000
1200	25	0,406	0,002	0,000	0,647	0,003	0,000	64,8	0,282	0,000
1225	25	0,398	0,002	0,000	0,634	0,003	0,000	63,5	0,264	0,000
1250	25	0,390	0,002	0,000	0,622	0,003	0,000	62,2	0,254	0,000
1275	25	0,382	0,002	0,000	0,610	0,002	0,000	61,0	0,240	0,000
1300	25	0,375	0,001	0,000	0,597	0,002	0,000	59,8	0,232	0,000
1325	25	0,367	0,001	0,000	0,585	0,002	0,000	58,6	0,222	0,000
1350	25	0,360	0,001	0,000	0,574	0,002	0,000	57,4	0,214	0,000
0	50	0,386	0,002	0,000	0,614	0,003	0,000	61,5	0,334	0,000
25	50	0,382	0,002	0,000	0,609	0,003	0,000	60,9	0,348	0,000
50	50	0,411	0,002	0,000	0,654	0,004	0,000	65,4	0,372	0,000
75	50	0,411	0,003	0,000	0,653	0,004	0,000	65,4	0,407	0,000
100	50	0,407	0,003	0,000	0,647	0,004	0,000	64,7	0,424	0,000
125	50	0,435	0,003	0,000	0,693	0,005	0,000	69,4	0,467	0,000
150	50	0,444	0,003	0,000	0,706	0,005	0,000	70,7	0,513	0,000
175	50	0,411	0,003	0,000	0,654	0,005	0,000	65,5	0,532	0,000
200	50	0,430	0,004	0,000	0,684	0,006	0,000	68,4	0,572	0,000
225	50	0,438	0,004	0,000	0,696	0,006	0,000	69,7	0,606	0,000
250	50	0,467	0,004	0,000	0,743	0,006	0,000	74,3	0,632	0,000
275	50	0,474	0,004	0,000	0,755	0,007	0,000	75,5	0,653	0,000
300	50	0,482	0,004	0,000	0,766	0,007	0,000	76,7	0,672	0,000
325	50	0,488	0,004	0,000	0,777	0,007	0,000	77,8	0,690	0,000
350	50	0,495	0,004	0,000	0,787	0,007	0,000	78,8	0,706	0,000
375	50	0,470	0,005	0,000	0,747	0,007	0,000	74,8	0,720	0,000
400	50	0,475	0,005	0,000	0,755	0,007	0,000	75,6	0,733	0,000
425	50	0,516	0,005	0,000	0,821	0,007	0,000	82,2	0,738	0,000
450	50	0,508	0,005	0,000	0,807	0,007	0,000	80,8	0,744	0,000
475	50	0,491	0,005	0,000	0,781	0,007	0,000	78,2	0,748	0,000
500	50	0,528	0,005	0,000	0,840	0,007	0,000	84,1	0,742	0,000
525	50	0,522	0,005	0,000	0,831	0,007	0,000	83,1	0,742	0,000
550	50	0,499	0,005	0,000	0,794	0,007	0,000	79,5	0,740	0,000
575	50	0,535	0,005	0,000	0,852	0,007	0,000	85,2	0,733	0,000
600	50	0,506	0,005	0,000	0,805	0,007	0,000	80,6	0,732	0,000
625	50	0,536	0,005	0,000	0,853	0,007	0,000	85,4	0,729	0,000
650	50	0,515	0,005	0,000	0,820	0,007	0,000	82,0	0,727	0,000
700	50	0,507	0,004	0,000	0,807	0,007	0,000	80,8	0,714	0,000
725	50	0,539	0,004	0,000	0,857	0,007	0,000	85,8	0,689	0,000
750	50	0,515	0,004	0,000	0,820	0,007	0,000	82,0	0,661	0,000
775	50	0,498	0,004	0,000	0,792	0,006	0,000	79,2	0,628	0,000
800	50	0,522	0,004	0,000	0,831	0,006	0,000	83,2	0,589	0,000
825	50	0,502	0,004	0,000	0,798	0,006	0,000	79,9	0,569	0,000
850	50	0,496	0,003	0,000	0,790	0,006	0,000	79,0	0,553	0,000
875	50	0,469	0,003	0,000	0,746	0,005	0,000	74,7	0,538	0,000
900	50	0,490	0,003	0,000	0,779	0,005	0,000	78,0	0,524	0,000
925	50	0,483	0,003	0,000	0,769	0,005	0,000	76,9	0,509	0,000
950	50	0,475	0,003	0,000	0,757	0,005	0,000	75,8	0,492	0,000
975	50	0,468	0,003	0,000	0,745	0,005	0,000	74,6	0,475	0,000
1000	50	0,480	0,003	0,000	0,765	0,005	0,000	76,5	0,457	0,000
1025	50	0,472	0,003	0,000	0,752	0,004	0,000	75,2	0,436	0,000
1050	50	0,453	0,003	0,000	0,722	0,004	0,000	72,2	0,412	0,000
1075	50	0,436	0,002	0,000	0,694	0,004	0,000	69,5	0,396	0,000

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
1100	50	0,447	0,002	0,000	0,712	0,004	0,000	71,3	0,370	0,000
1125	50	0,439	0,002	0,000	0,699	0,003	0,000	69,9	0,341	0,000
1150	50	0,428	0,002	0,000	0,682	0,003	0,000	68,3	0,318	0,000
1175	50	0,422	0,002	0,000	0,672	0,003	0,000	67,2	0,303	0,000
1200	50	0,413	0,002	0,000	0,658	0,003	0,000	65,9	0,283	0,000
1225	50	0,386	0,002	0,000	0,615	0,003	0,000	61,6	0,272	0,000
1250	50	0,397	0,002	0,000	0,632	0,003	0,000	63,3	0,257	0,000
1275	50	0,368	0,002	0,000	0,586	0,002	0,000	58,7	0,247	0,000
1300	50	0,381	0,001	0,000	0,607	0,002	0,000	60,7	0,237	0,000
1325	50	0,361	0,001	0,000	0,575	0,002	0,000	57,5	0,228	0,000
1350	50	0,365	0,001	0,000	0,582	0,002	0,000	58,2	0,220	0,000
0	75	0,401	0,002	0,000	0,638	0,003	0,000	63,9	0,337	0,000
25	75	0,401	0,002	0,000	0,638	0,004	0,000	63,9	0,356	0,000
50	75	0,397	0,002	0,000	0,633	0,004	0,000	63,3	0,372	0,000
75	75	0,427	0,002	0,000	0,679	0,004	0,000	67,9	0,398	0,000
100	75	0,395	0,003	0,000	0,629	0,004	0,000	62,9	0,420	0,000
125	75	0,423	0,003	0,000	0,673	0,005	0,000	67,3	0,454	0,000
150	75	0,452	0,003	0,000	0,720	0,005	0,000	72,1	0,499	0,000
175	75	0,461	0,003	0,000	0,734	0,005	0,000	73,4	0,548	0,000
200	75	0,428	0,004	0,000	0,681	0,006	0,000	68,2	0,568	0,000
225	75	0,436	0,004	0,000	0,694	0,006	0,000	69,4	0,612	0,000
250	75	0,455	0,004	0,000	0,724	0,006	0,000	72,4	0,648	0,000
275	75	0,463	0,004	0,000	0,736	0,007	0,000	73,7	0,677	0,000
300	75	0,470	0,004	0,000	0,748	0,007	0,000	74,8	0,701	0,000
325	75	0,469	0,005	0,000	0,745	0,007	0,000	74,6	0,722	0,000
350	75	0,475	0,005	0,000	0,756	0,007	0,000	75,6	0,742	0,000
375	75	0,513	0,005	0,000	0,816	0,008	0,000	81,6	0,757	0,000
400	75	0,519	0,005	0,000	0,825	0,008	0,000	82,6	0,772	0,000
425	75	0,516	0,005	0,000	0,820	0,008	0,000	82,0	0,784	0,000
450	75	0,477	0,005	0,000	0,757	0,008	0,000	75,8	0,794	0,000
475	75	0,529	0,005	0,000	0,841	0,008	0,000	84,2	0,793	0,000
500	75	0,508	0,005	0,000	0,807	0,008	0,000	80,7	0,795	0,000
525	75	0,535	0,005	0,000	0,851	0,008	0,000	85,2	0,788	0,000
550	75	0,517	0,005	0,000	0,822	0,008	0,000	82,3	0,787	0,000
575	75	0,549	0,005	0,000	0,872	0,008	0,000	87,3	0,780	0,000
600	75	0,520	0,005	0,000	0,826	0,008	0,000	82,7	0,779	0,000
625	75	0,529	0,005	0,000	0,842	0,008	0,000	84,2	0,775	0,000
700	75	0,525	0,005	0,000	0,836	0,008	0,000	83,6	0,758	0,000
725	75	0,518	0,005	0,000	0,824	0,007	0,000	82,4	0,730	0,000
750	75	0,514	0,004	0,000	0,818	0,007	0,000	81,9	0,702	0,000
775	75	0,524	0,004	0,000	0,834	0,007	0,000	83,5	0,653	0,000
800	75	0,498	0,004	0,000	0,792	0,006	0,000	79,3	0,627	0,000
825	75	0,520	0,004	0,000	0,828	0,006	0,000	82,9	0,605	0,000
850	75	0,504	0,004	0,000	0,801	0,006	0,000	80,2	0,588	0,000
875	75	0,497	0,004	0,000	0,791	0,006	0,000	79,2	0,571	0,000
900	75	0,491	0,003	0,000	0,781	0,006	0,000	78,1	0,554	0,000
925	75	0,483	0,003	0,000	0,769	0,005	0,000	77,0	0,536	0,000
950	75	0,476	0,003	0,000	0,757	0,005	0,000	75,8	0,518	0,000
975	75	0,487	0,003	0,000	0,776	0,005	0,000	77,7	0,496	0,000
1000	75	0,460	0,003	0,000	0,732	0,005	0,000	73,2	0,477	0,000
1025	75	0,442	0,003	0,000	0,704	0,005	0,000	70,4	0,454	0,000
1050	75	0,454	0,003	0,000	0,722	0,004	0,000	72,3	0,428	0,000
1075	75	0,445	0,002	0,000	0,708	0,004	0,000	70,9	0,399	0,000
1100	75	0,456	0,002	0,000	0,726	0,004	0,000	72,6	0,369	0,000
1125	75	0,436	0,002	0,000	0,695	0,003	0,000	69,5	0,342	0,000
1150	75	0,419	0,002	0,000	0,667	0,003	0,000	66,7	0,327	0,000
1175	75	0,429	0,002	0,000	0,684	0,003	0,000	68,4	0,305	0,000
1200	75	0,399	0,002	0,000	0,635	0,003	0,000	63,5	0,289	0,000
1225	75	0,412	0,002	0,000	0,656	0,003	0,000	65,6	0,276	0,000
1250	75	0,393	0,002	0,000	0,626	0,003	0,000	62,7	0,264	0,000
1275	75	0,395	0,002	0,000	0,629	0,003	0,000	62,9	0,253	0,000
1300	75	0,377	0,002	0,000	0,600	0,002	0,000	60,1	0,243	0,000
1325	75	0,378	0,001	0,000	0,603	0,002	0,000	60,3	0,234	0,000
1350	75	0,369	0,001	0,000	0,588	0,002	0,000	58,8	0,226	0,000
0	100	0,387	0,002	0,000	0,616	0,003	0,000	61,7	0,344	0,000
25	100	0,408	0,002	0,000	0,649	0,004	0,000	64,9	0,360	0,000
50	100	0,394	0,002	0,000	0,627	0,004	0,000	62,8	0,378	0,000
75	100	0,434	0,002	0,000	0,691	0,004	0,000	69,1	0,397	0,000
100	100	0,435	0,003	0,000	0,691	0,004	0,000	69,2	0,427	0,000
125	100	0,411	0,003	0,000	0,655	0,005	0,000	65,5	0,452	0,000
150	100	0,440	0,003	0,000	0,699	0,005	0,000	70,0	0,488	0,000
175	100	0,470	0,003	0,000	0,748	0,005	0,000	74,9	0,536	0,000
200	100	0,479	0,004	0,000	0,762	0,006	0,000	76,3	0,587	0,000
225	100	0,488	0,004	0,000	0,776	0,006	0,000	77,7	0,634	0,000
250	100	0,445	0,004	0,000	0,708	0,007	0,000	70,9	0,657	0,000
275	100	0,453	0,004	0,000	0,720	0,007	0,000	72,1	0,696	0,000
300	100	0,461	0,005	0,000	0,733	0,007	0,000	73,3	0,729	0,000
325	100	0,468	0,005	0,000	0,744	0,008	0,000	74,5	0,756	0,000

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
350	100	0,518	0,005	0,000	0,824	0,008	0,000	82,5	0,779	0,000
375	100	0,502	0,005	0,000	0,797	0,008	0,000	79,8	0,800	0,000
400	100	0,499	0,005	0,000	0,793	0,008	0,000	79,4	0,819	0,000
425	100	0,472	0,005	0,000	0,751	0,008	0,000	75,1	0,834	0,000
450	100	0,533	0,005	0,000	0,846	0,008	0,000	84,7	0,842	0,000
475	100	0,498	0,005	0,000	0,793	0,008	0,000	79,4	0,850	0,000
500	100	0,548	0,005	0,000	0,872	0,008	0,000	87,3	0,847	0,000
525	100	0,530	0,005	0,000	0,844	0,008	0,000	84,4	0,848	0,000
550	100	0,538	0,005	0,000	0,857	0,008	0,000	85,8	0,840	0,000
575	100	0,518	0,005	0,000	0,824	0,008	0,000	82,5	0,839	0,000
600	100	0,543	0,005	0,000	0,865	0,008	0,000	86,6	0,832	0,000
700	100	0,550	0,005	0,000	0,877	0,008	0,000	87,7	0,804	0,000
725	100	0,532	0,005	0,000	0,848	0,008	0,000	84,9	0,780	0,000
750	100	0,541	0,005	0,000	0,861	0,007	0,000	86,2	0,731	0,000
775	100	0,516	0,004	0,000	0,820	0,007	0,000	82,1	0,698	0,000
800	100	0,527	0,004	0,000	0,839	0,007	0,000	84,0	0,666	0,000
825	100	0,505	0,004	0,000	0,804	0,006	0,000	80,4	0,645	0,000
850	100	0,499	0,004	0,000	0,794	0,006	0,000	79,5	0,626	0,000
875	100	0,520	0,004	0,000	0,828	0,006	0,000	82,8	0,608	0,000
900	100	0,493	0,004	0,000	0,784	0,006	0,000	78,5	0,587	0,000
925	100	0,485	0,004	0,000	0,772	0,006	0,000	77,3	0,566	0,000
950	100	0,477	0,003	0,000	0,759	0,005	0,000	76,0	0,544	0,000
975	100	0,469	0,003	0,000	0,746	0,005	0,000	74,7	0,520	0,000
1000	100	0,460	0,003	0,000	0,733	0,005	0,000	73,3	0,493	0,000
1025	100	0,472	0,003	0,000	0,751	0,005	0,000	75,2	0,465	0,000
1050	100	0,463	0,003	0,000	0,737	0,004	0,000	73,7	0,432	0,000
1075	100	0,473	0,003	0,000	0,754	0,004	0,000	75,5	0,400	0,000
1100	100	0,453	0,002	0,000	0,722	0,004	0,000	72,3	0,371	0,000
1125	100	0,436	0,002	0,000	0,694	0,004	0,000	69,4	0,353	0,000
1150	100	0,446	0,002	0,000	0,710	0,003	0,000	71,1	0,329	0,000
1175	100	0,426	0,002	0,000	0,679	0,003	0,000	67,9	0,311	0,000
1200	100	0,427	0,002	0,000	0,681	0,003	0,000	68,1	0,297	0,000
1225	100	0,418	0,002	0,000	0,666	0,003	0,000	66,7	0,283	0,000
1250	100	0,388	0,002	0,000	0,618	0,003	0,000	61,9	0,271	0,000
1275	100	0,401	0,002	0,000	0,638	0,003	0,000	63,9	0,260	0,000
1300	100	0,379	0,002	0,000	0,605	0,003	0,000	60,5	0,250	0,000
1325	100	0,383	0,002	0,000	0,611	0,002	0,000	61,1	0,241	0,000
1350	100	0,375	0,001	0,000	0,598	0,002	0,000	59,8	0,231	0,000
0	125	0,410	0,002	0,000	0,652	0,004	0,000	65,3	0,353	0,000
25	125	0,423	0,002	0,000	0,673	0,004	0,000	67,3	0,368	0,000
50	125	0,424	0,002	0,000	0,674	0,004	0,000	67,5	0,386	0,000
75	125	0,420	0,003	0,000	0,669	0,004	0,000	66,9	0,403	0,000
100	125	0,451	0,003	0,000	0,718	0,004	0,000	71,8	0,428	0,000
125	125	0,452	0,003	0,000	0,719	0,005	0,000	71,9	0,460	0,000
150	125	0,428	0,003	0,000	0,681	0,005	0,000	68,2	0,487	0,000
175	125	0,457	0,003	0,000	0,727	0,005	0,000	72,8	0,526	0,000
200	125	0,466	0,004	0,000	0,741	0,006	0,000	74,2	0,578	0,000
225	125	0,497	0,004	0,000	0,791	0,006	0,000	79,2	0,632	0,000
250	125	0,506	0,004	0,000	0,805	0,007	0,000	80,6	0,683	0,000
275	125	0,515	0,005	0,000	0,819	0,007	0,000	82,0	0,726	0,000
300	125	0,523	0,005	0,000	0,832	0,008	0,000	83,2	0,762	0,000
325	125	0,499	0,005	0,000	0,793	0,008	0,000	79,4	0,793	0,000
350	125	0,506	0,005	0,000	0,804	0,008	0,000	80,5	0,821	0,000
375	125	0,504	0,005	0,000	0,801	0,008	0,000	80,2	0,846	0,000
400	125	0,483	0,005	0,000	0,769	0,009	0,000	77,0	0,869	0,000
425	125	0,524	0,006	0,000	0,834	0,009	0,000	83,5	0,886	0,000
450	125	0,514	0,006	0,000	0,818	0,009	0,000	81,9	0,902	0,000
475	125	0,563	0,006	0,000	0,896	0,009	0,000	89,7	0,906	0,000
500	125	0,531	0,006	0,000	0,846	0,009	0,000	84,6	0,914	0,000
525	125	0,557	0,006	0,000	0,887	0,009	0,000	88,8	0,907	0,000
550	125	0,566	0,006	0,000	0,902	0,009	0,000	90,3	0,900	0,000
575	125	0,566	0,006	0,000	0,902	0,009	0,000	90,2	0,900	0,000
600	125	0,572	0,006	0,000	0,911	0,009	0,000	91,2	0,893	0,000
700	125	0,566	0,005	0,000	0,901	0,009	0,000	90,2	0,860	0,000
725	125	0,551	0,005	0,000	0,879	0,008	0,000	87,9	0,819	0,000
750	125	0,551	0,005	0,000	0,878	0,008	0,000	87,9	0,784	0,000
775	125	0,524	0,005	0,000	0,836	0,007	0,000	83,6	0,741	0,000
800	125	0,524	0,004	0,000	0,835	0,007	0,000	83,6	0,714	0,000
825	125	0,534	0,004	0,000	0,850	0,007	0,000	85,1	0,691	0,000
850	125	0,506	0,004	0,000	0,805	0,007	0,000	80,6	0,669	0,000
875	125	0,531	0,004	0,000	0,846	0,006	0,000	84,7	0,647	0,000
900	125	0,524	0,004	0,000	0,835	0,006	0,000	83,5	0,623	0,000
925	125	0,516	0,004	0,000	0,822	0,006	0,000	82,3	0,597	0,000
950	125	0,488	0,004	0,000	0,776	0,006	0,000	77,7	0,569	0,000
975	125	0,500	0,003	0,000	0,795	0,005	0,000	79,6	0,540	0,000
1000	125	0,491	0,003	0,000	0,781	0,005	0,000	78,2	0,507	0,000
1025	125	0,481	0,003	0,000	0,767	0,005	0,000	76,7	0,471	0,000
1050	125	0,481	0,003	0,000	0,766	0,004	0,000	76,7	0,437	0,000

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
1075	125	0,471	0,003	0,000	0,751	0,004	0,000	75,2	0,404	0,000
1100	125	0,440	0,002	0,000	0,702	0,004	0,000	70,2	0,376	0,000
1125	125	0,443	0,002	0,000	0,706	0,004	0,000	70,7	0,357	0,000
1150	125	0,443	0,002	0,000	0,705	0,003	0,000	70,6	0,337	0,000
1175	125	0,421	0,002	0,000	0,671	0,003	0,000	67,1	0,319	0,000
1200	125	0,434	0,002	0,000	0,692	0,003	0,000	69,2	0,305	0,000
1225	125	0,394	0,002	0,000	0,628	0,003	0,000	62,9	0,292	0,000
1250	125	0,416	0,002	0,000	0,662	0,003	0,000	66,3	0,279	0,000
1275	125	0,396	0,002	0,000	0,632	0,003	0,000	63,2	0,268	0,000
1300	125	0,398	0,002	0,000	0,633	0,003	0,000	63,4	0,257	0,000
1325	125	0,368	0,002	0,000	0,586	0,002	0,000	58,7	0,248	0,000
1350	125	0,380	0,001	0,000	0,606	0,002	0,000	60,6	0,238	0,000
0	150	0,411	0,002	0,000	0,655	0,004	0,000	65,5	0,361	0,000
25	150	0,408	0,002	0,000	0,650	0,004	0,000	65,1	0,377	0,000
50	150	0,430	0,002	0,000	0,685	0,004	0,000	68,6	0,394	0,000
75	150	0,417	0,003	0,000	0,663	0,004	0,000	66,4	0,414	0,000
100	150	0,437	0,003	0,000	0,695	0,004	0,000	69,6	0,435	0,000
125	150	0,460	0,003	0,000	0,732	0,005	0,000	73,2	0,462	0,000
150	150	0,436	0,003	0,000	0,694	0,005	0,000	69,5	0,489	0,000
175	150	0,454	0,003	0,000	0,723	0,005	0,000	72,4	0,527	0,000
200	150	0,475	0,004	0,000	0,756	0,006	0,000	75,6	0,571	0,000
225	150	0,484	0,004	0,000	0,770	0,006	0,000	77,1	0,627	0,000
250	150	0,493	0,004	0,000	0,784	0,007	0,000	78,5	0,685	0,000
275	150	0,502	0,005	0,000	0,798	0,007	0,000	79,9	0,740	0,000
300	150	0,502	0,005	0,000	0,798	0,008	0,000	79,8	0,788	0,000
325	150	0,510	0,005	0,000	0,810	0,008	0,000	81,1	0,828	0,000
350	150	0,499	0,005	0,000	0,795	0,009	0,000	79,5	0,863	0,000
375	150	0,493	0,006	0,000	0,785	0,009	0,000	78,5	0,895	0,000
400	150	0,544	0,006	0,000	0,866	0,009	0,000	86,7	0,922	0,000
425	150	0,528	0,006	0,000	0,841	0,009	0,000	84,1	0,947	0,000
450	150	0,588	0,006	0,000	0,936	0,010	0,000	93,7	0,963	0,000
475	150	0,550	0,006	0,000	0,876	0,010	0,000	87,6	0,978	0,000
500	150	0,579	0,006	0,000	0,922	0,010	0,000	92,3	0,980	0,000
525	150	0,525	0,006	0,000	0,836	0,010	0,000	83,6	0,986	0,000
550	150	0,593	0,006	0,000	0,944	0,010	0,000	94,4	0,978	0,000
575	150	0,601	0,006	0,000	0,957	0,010	0,000	95,8	0,970	0,000
700	150	0,575	0,006	0,000	0,916	0,009	0,000	91,6	0,925	0,000
725	150	0,588	0,006	0,000	0,937	0,009	0,000	93,7	0,882	0,000
750	150	0,571	0,005	0,000	0,910	0,008	0,000	91,0	0,830	0,000
775	150	0,540	0,005	0,000	0,861	0,008	0,000	86,2	0,798	0,000
800	150	0,539	0,005	0,000	0,859	0,008	0,000	85,9	0,767	0,000
825	150	0,561	0,005	0,000	0,895	0,007	0,000	89,6	0,743	0,000
850	150	0,530	0,004	0,000	0,843	0,007	0,000	84,3	0,717	0,000
875	150	0,511	0,004	0,000	0,813	0,007	0,000	81,3	0,689	0,000
900	150	0,524	0,004	0,000	0,834	0,007	0,000	83,4	0,659	0,000
925	150	0,527	0,004	0,000	0,839	0,006	0,000	84,0	0,628	0,000
950	150	0,519	0,004	0,000	0,826	0,006	0,000	82,7	0,594	0,000
975	150	0,510	0,003	0,000	0,812	0,006	0,000	81,2	0,556	0,000
1000	150	0,500	0,003	0,000	0,797	0,005	0,000	79,7	0,517	0,000
1025	150	0,479	0,003	0,000	0,764	0,005	0,000	76,4	0,478	0,000
1050	150	0,490	0,003	0,000	0,780	0,004	0,000	78,1	0,442	0,000
1075	150	0,458	0,003	0,000	0,730	0,004	0,000	73,0	0,411	0,000
1100	150	0,461	0,002	0,000	0,735	0,004	0,000	73,5	0,389	0,000
1125	150	0,471	0,002	0,000	0,750	0,004	0,000	75,1	0,365	0,000
1150	150	0,429	0,002	0,000	0,683	0,003	0,000	68,4	0,346	0,000
1175	150	0,432	0,002	0,000	0,687	0,003	0,000	68,8	0,330	0,000
1200	150	0,430	0,002	0,000	0,686	0,003	0,000	68,6	0,315	0,000
1225	150	0,409	0,002	0,000	0,652	0,003	0,000	65,2	0,301	0,000
1250	150	0,422	0,002	0,000	0,672	0,003	0,000	67,2	0,288	0,000
1275	150	0,390	0,002	0,000	0,622	0,003	0,000	62,3	0,277	0,000
1300	150	0,403	0,002	0,000	0,642	0,003	0,000	64,2	0,265	0,000
1325	150	0,381	0,002	0,000	0,607	0,003	0,000	60,8	0,256	0,000
1350	150	0,375	0,002	0,000	0,598	0,002	0,000	59,8	0,246	0,000
0	175	0,417	0,002	0,000	0,664	0,004	0,000	66,5	0,369	0,000
25	175	0,404	0,002	0,000	0,643	0,004	0,000	64,4	0,386	0,000
50	175	0,424	0,003	0,000	0,675	0,004	0,000	67,6	0,405	0,000
75	175	0,423	0,003	0,000	0,674	0,004	0,000	67,4	0,424	0,000
100	175	0,433	0,003	0,000	0,689	0,004	0,000	69,0	0,447	0,000
125	175	0,454	0,003	0,000	0,723	0,005	0,000	72,3	0,471	0,000
150	175	0,444	0,003	0,000	0,707	0,005	0,000	70,7	0,497	0,000
175	175	0,463	0,003	0,000	0,736	0,005	0,000	73,7	0,532	0,000
200	175	0,472	0,004	0,000	0,751	0,006	0,000	75,2	0,575	0,000
225	175	0,482	0,004	0,000	0,766	0,006	0,000	76,7	0,627	0,000
250	175	0,503	0,004	0,000	0,799	0,007	0,000	80,0	0,684	0,000
275	175	0,512	0,005	0,000	0,813	0,007	0,000	81,4	0,747	0,000
300	175	0,500	0,005	0,000	0,794	0,008	0,000	79,5	0,808	0,000
325	175	0,513	0,005	0,000	0,816	0,009	0,000	81,7	0,860	0,000
350	175	0,520	0,006	0,000	0,828	0,009	0,000	82,9	0,906	0,000

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
375	175	0,492	0,006	0,000	0,784	0,009	0,000	78,5	0,947	0,000
400	175	0,560	0,006	0,000	0,892	0,010	0,000	89,3	0,983	0,000
425	175	0,543	0,006	0,000	0,865	0,010	0,000	86,6	1,014	0,000
450	175	0,567	0,006	0,000	0,902	0,010	0,000	90,3	1,037	0,000
475	175	0,554	0,007	0,000	0,881	0,011	0,000	88,2	1,058	0,000
500	175	0,589	0,007	0,000	0,937	0,011	0,000	93,8	1,066	0,000
525	175	0,597	0,007	0,000	0,951	0,011	0,000	95,2	1,064	0,000
550	175	0,625	0,007	0,000	0,995	0,011	0,000	99,6	1,057	0,000
700	175	0,619	0,006	0,000	0,986	0,010	0,000	98,7	0,991	0,000
725	175	0,573	0,006	0,000	0,913	0,010	0,000	91,3	0,955	0,000
750	175	0,587	0,006	0,000	0,936	0,009	0,000	93,7	0,900	0,000
775	175	0,588	0,005	0,000	0,938	0,009	0,000	93,8	0,859	0,000
800	175	0,557	0,005	0,000	0,888	0,008	0,000	88,8	0,830	0,000
825	175	0,551	0,005	0,000	0,878	0,008	0,000	87,9	0,800	0,000
850	175	0,552	0,005	0,000	0,879	0,008	0,000	88,0	0,769	0,000
875	175	0,514	0,005	0,000	0,819	0,007	0,000	81,9	0,735	0,000
900	175	0,534	0,004	0,000	0,850	0,007	0,000	85,1	0,697	0,000
925	175	0,526	0,004	0,000	0,837	0,007	0,000	83,8	0,658	0,000
950	175	0,517	0,004	0,000	0,824	0,006	0,000	82,4	0,615	0,000
975	175	0,508	0,004	0,000	0,809	0,006	0,000	81,0	0,571	0,000
1000	175	0,499	0,003	0,000	0,794	0,005	0,000	79,4	0,527	0,000
1025	175	0,489	0,003	0,000	0,778	0,005	0,000	77,9	0,486	0,000
1050	175	0,476	0,003	0,000	0,759	0,005	0,000	75,9	0,451	0,000
1075	175	0,466	0,003	0,000	0,743	0,004	0,000	74,3	0,421	0,000
1100	175	0,469	0,002	0,000	0,747	0,004	0,000	74,8	0,399	0,000
1125	175	0,468	0,002	0,000	0,745	0,004	0,000	74,6	0,377	0,000
1150	175	0,436	0,002	0,000	0,695	0,004	0,000	69,5	0,358	0,000
1175	175	0,458	0,002	0,000	0,730	0,003	0,000	73,0	0,341	0,000
1200	175	0,416	0,002	0,000	0,663	0,003	0,000	66,3	0,326	0,000
1225	175	0,438	0,002	0,000	0,697	0,003	0,000	69,8	0,310	0,000
1250	175	0,397	0,002	0,000	0,632	0,003	0,000	63,3	0,298	0,000
1275	175	0,418	0,002	0,000	0,666	0,003	0,000	66,6	0,285	0,000
1300	175	0,378	0,002	0,000	0,603	0,003	0,000	60,3	0,275	0,000
1325	175	0,399	0,002	0,000	0,635	0,003	0,000	63,6	0,263	0,000
1350	175	0,369	0,002	0,000	0,588	0,003	0,000	58,8	0,255	0,000
0	200	0,411	0,002	0,000	0,654	0,004	0,000	65,4	0,378	0,000
25	200	0,410	0,002	0,000	0,652	0,004	0,000	65,3	0,395	0,000
50	200	0,431	0,003	0,000	0,686	0,004	0,000	68,6	0,415	0,000
75	200	0,458	0,003	0,000	0,729	0,004	0,000	73,0	0,436	0,000
100	200	0,440	0,003	0,000	0,700	0,005	0,000	70,1	0,458	0,000
125	200	0,462	0,003	0,000	0,734	0,005	0,000	73,5	0,483	0,000
150	200	0,452	0,003	0,000	0,719	0,005	0,000	72,0	0,510	0,000
175	200	0,471	0,003	0,000	0,749	0,005	0,000	74,9	0,542	0,000
200	200	0,481	0,004	0,000	0,765	0,006	0,000	76,5	0,582	0,000
225	200	0,491	0,004	0,000	0,780	0,006	0,000	78,1	0,630	0,000
250	200	0,500	0,004	0,000	0,795	0,007	0,000	79,6	0,688	0,000
275	200	0,509	0,005	0,000	0,809	0,008	0,000	81,0	0,753	0,000
300	200	0,516	0,005	0,000	0,821	0,008	0,000	82,2	0,822	0,000
325	200	0,533	0,006	0,000	0,849	0,009	0,000	84,9	0,887	0,000
350	200	0,519	0,006	0,000	0,827	0,009	0,000	82,7	0,947	0,000
375	200	0,515	0,006	0,000	0,820	0,010	0,000	82,0	1,000	0,000
400	200	0,576	0,007	0,000	0,917	0,010	0,000	91,7	1,048	0,000
425	200	0,546	0,007	0,000	0,869	0,011	0,000	87,0	1,088	0,000
450	200	0,585	0,007	0,000	0,931	0,011	0,000	93,2	1,120	0,000
475	200	0,609	0,007	0,000	0,969	0,011	0,000	97,0	1,142	0,000
500	200	0,552	0,007	0,000	0,878	0,012	0,000	87,9	1,162	0,000
525	200	0,582	0,007	0,000	0,927	0,012	0,000	92,7	1,166	0,000
700	200	0,614	0,007	0,000	0,978	0,011	0,000	97,8	1,077	0,000
725	200	0,622	0,006	0,000	0,991	0,010	0,000	99,1	1,024	0,000
750	200	0,631	0,006	0,000	1,006	0,010	0,000	100,7	0,972	0,000
775	200	0,607	0,006	0,000	0,968	0,009	0,000	96,8	0,934	0,000
800	200	0,584	0,006	0,000	0,931	0,009	0,000	93,2	0,901	0,000
825	200	0,577	0,005	0,000	0,920	0,009	0,000	92,0	0,864	0,000
850	200	0,566	0,005	0,000	0,902	0,008	0,000	90,3	0,825	0,000
875	200	0,536	0,005	0,000	0,854	0,008	0,000	85,5	0,784	0,000
900	200	0,532	0,005	0,000	0,848	0,007	0,000	84,9	0,734	0,000
925	200	0,536	0,004	0,000	0,853	0,007	0,000	85,4	0,685	0,000
950	200	0,527	0,004	0,000	0,839	0,006	0,000	84,0	0,634	0,000
975	200	0,518	0,004	0,000	0,824	0,006	0,000	82,5	0,584	0,000
1000	200	0,508	0,003	0,000	0,809	0,005	0,000	80,9	0,538	0,000
1025	200	0,475	0,003	0,000	0,756	0,005	0,000	75,6	0,498	0,000
1050	200	0,485	0,003	0,000	0,772	0,005	0,000	77,3	0,464	0,000
1075	200	0,474	0,003	0,000	0,756	0,004	0,000	75,6	0,436	0,000
1100	200	0,477	0,003	0,000	0,760	0,004	0,000	76,1	0,412	0,000
1125	200	0,453	0,002	0,000	0,722	0,004	0,000	72,3	0,391	0,000
1150	200	0,443	0,002	0,000	0,706	0,004	0,000	70,6	0,372	0,000
1175	200	0,454	0,002	0,000	0,723	0,004	0,000	72,4	0,353	0,000
1200	200	0,422	0,002	0,000	0,673	0,003	0,000	67,3	0,338	0,000

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr.,% 280 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr.,% 350 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr.,% 200 μg/m ³
1225	200	0,444	0,002	0,000	0,707	0,003	0,000	70,7	0,322	0,000
1250	200	0,402	0,002	0,000	0,641	0,003	0,000	64,1	0,309	0,000
1275	200	0,423	0,002	0,000	0,674	0,003	0,000	67,5	0,295	0,000
1300	200	0,391	0,002	0,000	0,624	0,003	0,000	62,4	0,286	0,000
1325	200	0,403	0,002	0,000	0,643	0,003	0,000	64,3	0,274	0,000
1350	200	0,381	0,002	0,000	0,608	0,003	0,000	60,8	0,266	0,000
0	225	0,416	0,002	0,000	0,662	0,004	0,000	66,3	0,385	0,000
25	225	0,443	0,003	0,000	0,706	0,004	0,000	70,6	0,405	0,000
50	225	0,426	0,003	0,000	0,678	0,004	0,000	67,8	0,425	0,000
75	225	0,464	0,003	0,000	0,739	0,004	0,000	74,0	0,447	0,000
100	225	0,447	0,003	0,000	0,711	0,005	0,000	71,2	0,471	0,000
125	225	0,460	0,003	0,000	0,732	0,005	0,000	73,3	0,497	0,000
150	225	0,435	0,003	0,000	0,692	0,005	0,000	69,3	0,525	0,000
175	225	0,478	0,003	0,000	0,761	0,006	0,000	76,2	0,557	0,000
200	225	0,489	0,004	0,000	0,777	0,006	0,000	77,8	0,595	0,000
225	225	0,499	0,004	0,000	0,793	0,006	0,000	79,4	0,641	0,000
250	225	0,508	0,004	0,000	0,808	0,007	0,000	80,9	0,696	0,000
275	225	0,524	0,005	0,000	0,835	0,008	0,000	83,5	0,760	0,000
300	225	0,535	0,005	0,000	0,852	0,008	0,000	85,2	0,834	0,000
325	225	0,554	0,006	0,000	0,882	0,009	0,000	88,3	0,909	0,000
350	225	0,541	0,006	0,000	0,862	0,010	0,000	86,2	0,983	0,000
375	225	0,538	0,007	0,000	0,857	0,011	0,000	85,8	1,051	0,000
400	225	0,602	0,007	0,000	0,959	0,011	0,000	95,9	1,118	0,000
425	225	0,573	0,007	0,000	0,912	0,012	0,000	91,3	1,170	0,000
450	225	0,589	0,008	0,000	0,938	0,012	0,000	93,9	1,212	0,000
475	225	0,630	0,008	0,000	1,002	0,012	0,000	100,3	1,244	0,000
500	225	0,654	0,008	0,000	1,041	0,013	0,000	104,2	1,265	0,000
700	225	0,653	0,007	0,000	1,041	0,012	0,000	104,1	1,177	0,000
725	225	0,666	0,007	0,000	1,062	0,011	0,000	106,2	1,112	0,000
750	225	0,653	0,007	0,000	1,041	0,011	0,000	104,2	1,062	0,000
775	225	0,629	0,006	0,000	1,003	0,010	0,000	100,4	1,022	0,000
800	225	0,575	0,006	0,000	0,917	0,010	0,000	91,8	0,979	0,000
825	225	0,596	0,006	0,000	0,950	0,009	0,000	95,0	0,935	0,000
850	225	0,591	0,006	0,000	0,942	0,009	0,000	94,3	0,886	0,000
875	225	0,559	0,005	0,000	0,891	0,008	0,000	89,1	0,833	0,000
900	225	0,553	0,005	0,000	0,882	0,008	0,000	88,3	0,769	0,000
925	225	0,534	0,004	0,000	0,852	0,007	0,000	85,2	0,711	0,000
950	225	0,516	0,004	0,000	0,822	0,007	0,000	82,2	0,653	0,000
975	225	0,506	0,004	0,000	0,806	0,006	0,000	80,7	0,599	0,000
1000	225	0,493	0,003	0,000	0,786	0,006	0,000	78,6	0,554	0,000
1025	225	0,483	0,003	0,000	0,769	0,005	0,000	77,0	0,514	0,000
1050	225	0,493	0,003	0,000	0,785	0,005	0,000	78,6	0,481	0,000
1075	225	0,482	0,003	0,000	0,768	0,005	0,000	76,8	0,453	0,000
1100	225	0,474	0,003	0,000	0,754	0,004	0,000	75,5	0,428	0,000
1125	225	0,460	0,003	0,000	0,733	0,004	0,000	73,4	0,406	0,000
1150	225	0,449	0,002	0,000	0,716	0,004	0,000	71,7	0,387	0,000
1175	225	0,460	0,002	0,000	0,733	0,004	0,000	73,4	0,367	0,000
1200	225	0,428	0,002	0,000	0,682	0,004	0,000	68,3	0,352	0,000
1225	225	0,439	0,002	0,000	0,699	0,003	0,000	69,9	0,334	0,000
1250	225	0,416	0,002	0,000	0,663	0,003	0,000	66,3	0,322	0,000
1275	225	0,418	0,002	0,000	0,666	0,003	0,000	66,6	0,307	0,000
1300	225	0,404	0,002	0,000	0,644	0,003	0,000	64,5	0,298	0,000
1325	225	0,378	0,002	0,000	0,603	0,003	0,000	60,3	0,285	0,000
1350	225	0,398	0,002	0,000	0,635	0,003	0,000	63,5	0,273	0,000
0	250	0,411	0,002	0,000	0,654	0,004	0,000	65,4	0,392	0,000
25	250	0,449	0,003	0,000	0,715	0,004	0,000	71,5	0,413	0,000
50	250	0,432	0,003	0,000	0,687	0,004	0,000	68,8	0,434	0,000
75	250	0,471	0,003	0,000	0,749	0,005	0,000	75,0	0,459	0,000
100	250	0,453	0,003	0,000	0,721	0,005	0,000	72,2	0,483	0,000
125	250	0,456	0,003	0,000	0,725	0,005	0,000	72,6	0,512	0,000
150	250	0,451	0,003	0,000	0,717	0,005	0,000	71,7	0,541	0,000
175	250	0,486	0,004	0,000	0,773	0,006	0,000	77,3	0,575	0,000
200	250	0,496	0,004	0,000	0,789	0,006	0,000	79,0	0,613	0,000
225	250	0,507	0,004	0,000	0,805	0,007	0,000	80,6	0,658	0,000
250	250	0,472	0,004	0,000	0,752	0,007	0,000	75,2	0,705	0,000
275	250	0,491	0,005	0,000	0,782	0,008	0,000	78,3	0,762	0,000
300	250	0,511	0,005	0,000	0,814	0,008	0,000	81,4	0,829	0,000
325	250	0,575	0,006	0,000	0,916	0,009	0,000	91,7	0,930	0,000
350	250	0,572	0,006	0,000	0,911	0,010	0,000	91,1	1,015	0,000
375	250	0,550	0,007	0,000	0,876	0,011	0,000	87,7	1,100	0,000
400	250	0,612	0,007	0,000	0,975	0,012	0,000	97,6	1,190	0,000
425	250	0,588	0,008	0,000	0,936	0,013	0,000	93,7	1,256	0,000
450	250	0,619	0,008	0,000	0,986	0,013	0,000	98,7	1,316	0,000
475	250	0,636	0,009	0,000	1,012	0,014	0,000	101,3	1,361	0,000
700	250	0,686	0,008	0,000	1,092	0,013	0,000	109,3	1,288	0,000
725	250	0,674	0,008	0,000	1,073	0,012	0,000	107,4	1,226	0,000
750	250	0,678	0,007	0,000	1,081	0,012	0,000	108,2	1,170	0,000
775	250	0,661	0,007	0,000	1,054	0,011	0,000	105,5	1,123	0,000

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³
800	250	0,632	0,007	0,000	1,007	0,011	0,000	100,8	1,070	0,000
825	250	0,598	0,006	0,000	0,953	0,010	0,000	95,4	1,013	0,000
850	250	0,592	0,006	0,000	0,944	0,009	0,000	94,5	0,948	0,000
875	250	0,583	0,006	0,000	0,929	0,009	0,000	92,9	0,884	0,000
900	250	0,555	0,005	0,000	0,884	0,008	0,000	88,5	0,803	0,000
925	250	0,534	0,005	0,000	0,851	0,007	0,000	85,2	0,736	0,000
950	250	0,533	0,004	0,000	0,850	0,007	0,000	85,0	0,674	0,000
975	250	0,515	0,004	0,000	0,820	0,006	0,000	82,1	0,619	0,000
1000	250	0,481	0,004	0,000	0,766	0,006	0,000	76,7	0,573	0,000
1025	250	0,491	0,003	0,000	0,782	0,005	0,000	78,3	0,534	0,000
1050	250	0,501	0,003	0,000	0,797	0,005	0,000	79,8	0,501	0,000
1075	250	0,489	0,003	0,000	0,780	0,005	0,000	78,0	0,473	0,000
1100	250	0,481	0,003	0,000	0,766	0,004	0,000	76,6	0,446	0,000
1125	250	0,467	0,003	0,000	0,744	0,004	0,000	74,5	0,423	0,000
1150	250	0,456	0,003	0,000	0,726	0,004	0,000	72,7	0,404	0,000
1175	250	0,445	0,002	0,000	0,709	0,004	0,000	70,9	0,382	0,000
1200	250	0,434	0,002	0,000	0,691	0,004	0,000	69,2	0,368	0,000
1225	250	0,423	0,002	0,000	0,674	0,003	0,000	67,5	0,349	0,000
1250	250	0,421	0,002	0,000	0,671	0,003	0,000	67,1	0,338	0,000
1275	250	0,402	0,002	0,000	0,641	0,003	0,000	64,1	0,322	0,000
1300	250	0,409	0,002	0,000	0,651	0,003	0,000	65,2	0,314	0,000
1325	250	0,391	0,002	0,000	0,622	0,003	0,000	62,3	0,300	0,000
1350	250	0,402	0,002	0,000	0,641	0,003	0,000	64,2	0,287	0,000
0	275	0,415	0,002	0,000	0,661	0,004	0,000	66,2	0,396	0,000
25	275	0,454	0,003	0,000	0,723	0,004	0,000	72,3	0,420	0,000
50	275	0,437	0,003	0,000	0,696	0,004	0,000	69,6	0,442	0,000
75	275	0,453	0,003	0,000	0,722	0,005	0,000	72,2	0,469	0,000
100	275	0,459	0,003	0,000	0,731	0,005	0,000	73,2	0,495	0,000
125	275	0,462	0,003	0,000	0,735	0,005	0,000	73,6	0,526	0,000
150	275	0,457	0,003	0,000	0,727	0,006	0,000	72,8	0,557	0,000
175	275	0,493	0,004	0,000	0,784	0,006	0,000	78,4	0,594	0,000
200	275	0,495	0,004	0,000	0,787	0,006	0,000	78,8	0,634	0,000
225	275	0,475	0,004	0,000	0,757	0,007	0,000	75,7	0,677	0,000
250	275	0,495	0,005	0,000	0,789	0,007	0,000	78,9	0,728	0,000
275	275	0,516	0,005	0,000	0,822	0,008	0,000	82,2	0,787	0,000
300	275	0,537	0,005	0,000	0,856	0,009	0,000	85,7	0,854	0,000
325	275	0,551	0,006	0,000	0,878	0,009	0,000	87,8	0,933	0,000
350	275	0,530	0,006	0,000	0,845	0,010	0,000	84,5	1,023	0,000
375	275	0,595	0,007	0,000	0,948	0,011	0,000	94,9	1,147	0,000
400	275	0,573	0,008	0,000	0,912	0,012	0,000	91,3	1,245	0,000
425	275	0,617	0,008	0,000	0,982	0,013	0,000	98,3	1,349	0,000
450	275	0,651	0,009	0,000	1,035	0,014	0,000	103,6	1,430	0,000
700	275	0,715	0,009	0,000	1,140	0,014	0,000	114,0	1,422	0,000
725	275	0,702	0,008	0,000	1,118	0,014	0,000	111,9	1,356	0,000
750	275	0,714	0,008	0,000	1,137	0,013	0,000	113,8	1,299	0,000
775	275	0,683	0,008	0,000	1,089	0,012	0,000	109,0	1,238	0,000
800	275	0,663	0,007	0,000	1,056	0,012	0,000	105,7	1,170	0,000
825	275	0,619	0,007	0,000	0,988	0,011	0,000	98,8	1,091	0,000
850	275	0,619	0,006	0,000	0,986	0,010	0,000	98,7	1,013	0,000
875	275	0,599	0,006	0,000	0,956	0,009	0,000	95,6	0,917	0,000
900	275	0,576	0,005	0,000	0,919	0,008	0,000	92,0	0,838	0,000
925	275	0,550	0,005	0,000	0,877	0,008	0,000	87,8	0,764	0,000
950	275	0,559	0,004	0,000	0,892	0,007	0,000	89,2	0,693	0,000
975	275	0,537	0,004	0,000	0,856	0,006	0,000	85,7	0,642	0,000
1000	275	0,516	0,004	0,000	0,823	0,006	0,000	82,3	0,598	0,000
1025	275	0,478	0,003	0,000	0,761	0,006	0,000	76,2	0,559	0,000
1050	275	0,488	0,003	0,000	0,776	0,005	0,000	77,7	0,525	0,000
1075	275	0,496	0,003	0,000	0,791	0,005	0,000	79,1	0,496	0,000
1100	275	0,473	0,003	0,000	0,753	0,005	0,000	75,4	0,471	0,000
1125	275	0,473	0,003	0,000	0,754	0,004	0,000	75,5	0,443	0,000
1150	275	0,462	0,003	0,000	0,736	0,004	0,000	73,6	0,424	0,000
1175	275	0,451	0,003	0,000	0,718	0,004	0,000	71,8	0,400	0,000
1200	275	0,448	0,002	0,000	0,713	0,004	0,000	71,4	0,387	0,000
1225	275	0,428	0,002	0,000	0,682	0,004	0,000	68,2	0,366	0,000
1250	275	0,434	0,002	0,000	0,692	0,004	0,000	69,2	0,357	0,000
1275	275	0,407	0,002	0,000	0,648	0,003	0,000	64,8	0,339	0,000
1300	275	0,427	0,002	0,000	0,680	0,003	0,000	68,1	0,323	0,000
1325	275	0,403	0,002	0,000	0,642	0,003	0,000	64,2	0,318	0,000
1350	275	0,377	0,002	0,000	0,600	0,003	0,000	60,0	0,304	0,000
0	300	0,420	0,002	0,000	0,668	0,004	0,000	66,9	0,399	0,000
25	300	0,459	0,003	0,000	0,731	0,004	0,000	73,1	0,425	0,000
50	300	0,434	0,003	0,000	0,690	0,004	0,000	69,1	0,448	0,000
75	300	0,430	0,003	0,000	0,684	0,005	0,000	68,5	0,473	0,000
100	300	0,457	0,003	0,000	0,726	0,005	0,000	72,7	0,505	0,000
125	300	0,452	0,003	0,000	0,719	0,005	0,000	72,0	0,536	0,000
150	300	0,488	0,004	0,000	0,776	0,006	0,000	77,7	0,572	0,000
175	300	0,491	0,004	0,000	0,780	0,006	0,000	78,1	0,612	0,000
200	300	0,475	0,004	0,000	0,758	0,007	0,000	75,8	0,653	0,000

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m³	Stężenie średnie μg/m³	Częstość przekr.,% 280 μg/m³	Stężenie maksym. μg/m³	Stężenie średnie μg/m³	Częstość przekr.,% 350 μg/m³	Stężenie maksym. μg/m³	Stężenie średnie μg/m³	Częstość przekr.,% 200 μg/m³
225	300	0,508	0,004	0,000	0,809	0,007	0,000	81,0	0,700	0,000
250	300	0,530	0,005	0,000	0,844	0,008	0,000	84,5	0,753	0,000
275	300	0,553	0,005	0,000	0,881	0,008	0,000	88,1	0,814	0,000
300	300	0,556	0,006	0,000	0,885	0,009	0,000	88,6	0,887	0,000
325	300	0,580	0,006	0,000	0,923	0,010	0,000	92,4	0,968	0,000
350	300	0,573	0,007	0,000	0,913	0,011	0,000	91,4	1,063	0,000
375	300	0,575	0,007	0,000	0,916	0,012	0,000	91,7	1,168	0,000
400	300	0,599	0,008	0,000	0,953	0,013	0,000	95,4	1,311	0,000
425	300	0,574	0,009	0,000	0,913	0,014	0,000	91,3	1,426	0,000
700	300	0,710	0,010	0,000	1,131	0,016	0,000	113,1	1,595	0,000
725	300	0,706	0,010	0,000	1,124	0,015	0,000	112,5	1,519	0,000
750	300	0,685	0,009	0,000	1,092	0,014	0,000	109,3	1,450	0,000
775	300	0,666	0,009	0,000	1,060	0,014	0,000	106,1	1,369	0,000
800	300	0,667	0,008	0,000	1,063	0,013	0,000	106,4	1,278	0,000
825	300	0,648	0,007	0,000	1,033	0,012	0,000	103,3	1,176	0,000
850	300	0,635	0,007	0,000	1,013	0,011	0,000	101,4	1,062	0,000
875	300	0,598	0,006	0,000	0,954	0,010	0,000	95,5	0,964	0,000
900	300	0,606	0,005	0,000	0,967	0,009	0,000	96,7	0,864	0,000
925	300	0,581	0,005	0,000	0,927	0,008	0,000	92,7	0,791	0,000
950	300	0,557	0,005	0,000	0,888	0,007	0,000	88,8	0,728	0,000
975	300	0,533	0,004	0,000	0,851	0,007	0,000	85,1	0,675	0,000
1000	300	0,530	0,004	0,000	0,845	0,006	0,000	84,6	0,629	0,000
1025	300	0,513	0,004	0,000	0,817	0,006	0,000	81,8	0,590	0,000
1050	300	0,495	0,003	0,000	0,787	0,006	0,000	78,8	0,551	0,000
1075	300	0,503	0,003	0,000	0,801	0,005	0,000	80,2	0,521	0,000
1100	300	0,479	0,003	0,000	0,763	0,005	0,000	76,4	0,496	0,000
1125	300	0,480	0,003	0,000	0,764	0,005	0,000	76,4	0,465	0,000
1150	300	0,467	0,003	0,000	0,745	0,004	0,000	74,5	0,448	0,000
1175	300	0,456	0,003	0,000	0,726	0,004	0,000	72,7	0,421	0,000
1200	300	0,444	0,003	0,000	0,708	0,004	0,000	70,8	0,410	0,000
1225	300	0,433	0,002	0,000	0,690	0,004	0,000	69,0	0,387	0,000
1250	300	0,438	0,002	0,000	0,699	0,004	0,000	69,9	0,380	0,000
1275	300	0,411	0,002	0,000	0,654	0,004	0,000	65,5	0,361	0,000
1300	300	0,421	0,002	0,000	0,670	0,003	0,000	67,1	0,343	0,000
1325	300	0,406	0,002	0,000	0,648	0,003	0,000	64,8	0,342	0,000
1350	300	0,388	0,002	0,000	0,619	0,003	0,000	61,9	0,326	0,000
0	325	0,424	0,002	0,000	0,675	0,004	0,000	67,6	0,398	0,000
25	325	0,463	0,003	0,000	0,738	0,004	0,000	73,9	0,427	0,000
50	325	0,438	0,003	0,000	0,698	0,005	0,000	69,8	0,452	0,000
75	325	0,458	0,003	0,000	0,730	0,005	0,000	73,0	0,478	0,000
100	325	0,462	0,003	0,000	0,735	0,005	0,000	73,5	0,513	0,000
125	325	0,457	0,003	0,000	0,727	0,005	0,000	72,8	0,545	0,000
150	325	0,485	0,004	0,000	0,772	0,006	0,000	77,3	0,586	0,000
175	325	0,466	0,004	0,000	0,743	0,006	0,000	74,3	0,625	0,000
200	325	0,498	0,004	0,000	0,794	0,007	0,000	79,5	0,673	0,000
225	325	0,513	0,005	0,000	0,817	0,007	0,000	81,8	0,725	0,000
250	325	0,504	0,005	0,000	0,804	0,008	0,000	80,4	0,780	0,000
275	325	0,528	0,005	0,000	0,841	0,008	0,000	84,2	0,845	0,000
300	325	0,552	0,006	0,000	0,880	0,009	0,000	88,1	0,918	0,000
325	325	0,569	0,006	0,000	0,906	0,010	0,000	90,7	1,001	0,000
350	325	0,561	0,007	0,000	0,893	0,011	0,000	89,4	1,101	0,000
375	325	0,629	0,008	0,000	1,002	0,012	0,000	100,3	1,223	0,000
400	325	0,611	0,008	0,000	0,973	0,014	0,000	97,4	1,353	0,000
700	325	0,728	0,011	0,000	1,160	0,018	0,000	116,0	1,801	0,000
725	325	0,716	0,011	0,000	1,140	0,017	0,000	114,0	1,716	0,000
750	325	0,720	0,010	0,000	1,147	0,016	0,000	114,8	1,626	0,000
775	325	0,698	0,009	0,000	1,112	0,015	0,000	111,3	1,517	0,000
800	325	0,688	0,009	0,000	1,097	0,014	0,000	109,7	1,386	0,000
825	325	0,662	0,008	0,000	1,055	0,012	0,000	105,6	1,245	0,000
850	325	0,649	0,007	0,000	1,035	0,011	0,000	103,6	1,125	0,000
875	325	0,634	0,006	0,000	1,011	0,010	0,000	101,1	1,004	0,000
900	325	0,606	0,006	0,000	0,967	0,009	0,000	96,7	0,913	0,000
925	325	0,593	0,005	0,000	0,945	0,008	0,000	94,5	0,833	0,000
950	325	0,566	0,005	0,000	0,903	0,008	0,000	90,3	0,768	0,000
975	325	0,541	0,004	0,000	0,862	0,007	0,000	86,3	0,712	0,000
1000	325	0,536	0,004	0,000	0,855	0,007	0,000	85,6	0,665	0,000
1025	325	0,520	0,004	0,000	0,830	0,006	0,000	83,1	0,624	0,000
1050	325	0,483	0,004	0,000	0,769	0,006	0,000	76,9	0,590	0,000
1075	325	0,489	0,003	0,000	0,778	0,006	0,000	77,9	0,550	0,000
1100	325	0,497	0,003	0,000	0,792	0,005	0,000	79,2	0,526	0,000
1125	325	0,457	0,003	0,000	0,729	0,005	0,000	72,9	0,505	0,000
1150	325	0,473	0,003	0,000	0,753	0,005	0,000	75,4	0,475	0,000
1175	325	0,443	0,003	0,000	0,706	0,005	0,000	70,7	0,462	0,000
1200	325	0,449	0,003	0,000	0,715	0,004	0,000	71,5	0,438	0,000
1225	325	0,437	0,003	0,000	0,696	0,004	0,000	69,7	0,412	0,000
1250	325	0,443	0,003	0,000	0,705	0,004	0,000	70,6	0,408	0,000
1275	325	0,415	0,002	0,000	0,660	0,004	0,000	66,1	0,388	0,000
1300	325	0,404	0,002	0,000	0,643	0,004	0,000	64,4	0,368	0,000

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
1325	325	0,410	0,002	0,000	0,653	0,004	0,000	65,4	0,370	0,000
1350	325	0,400	0,002	0,000	0,637	0,004	0,000	63,7	0,351	0,000
0	350	0,419	0,002	0,000	0,667	0,004	0,000	66,8	0,394	0,000
25	350	0,439	0,003	0,000	0,699	0,004	0,000	70,0	0,416	0,000
50	350	0,444	0,003	0,000	0,707	0,005	0,000	70,8	0,451	0,000
75	350	0,463	0,003	0,000	0,737	0,005	0,000	73,8	0,479	0,000
100	350	0,467	0,003	0,000	0,744	0,005	0,000	74,4	0,518	0,000
125	350	0,478	0,003	0,000	0,761	0,006	0,000	76,2	0,551	0,000
150	350	0,490	0,004	0,000	0,779	0,006	0,000	78,0	0,596	0,000
175	350	0,487	0,004	0,000	0,776	0,006	0,000	77,7	0,638	0,000
200	350	0,502	0,004	0,000	0,800	0,007	0,000	80,0	0,691	0,000
225	350	0,521	0,005	0,000	0,831	0,007	0,000	83,2	0,743	0,000
250	350	0,546	0,005	0,000	0,871	0,008	0,000	87,1	0,807	0,000
275	350	0,572	0,005	0,000	0,912	0,009	0,000	91,3	0,878	0,000
300	350	0,599	0,006	0,000	0,955	0,010	0,000	95,6	0,958	0,000
325	350	0,604	0,007	0,000	0,963	0,010	0,000	96,4	1,049	0,000
350	350	0,624	0,007	0,000	0,994	0,012	0,000	99,4	1,152	0,000
375	350	0,630	0,008	0,000	1,004	0,013	0,000	100,5	1,275	0,000
725	350	0,740	0,012	0,000	1,180	0,020	0,000	118,0	1,962	0,000
750	350	0,734	0,011	0,000	1,171	0,018	0,000	117,1	1,830	0,000
775	350	0,706	0,010	0,000	1,126	0,017	0,000	112,6	1,674	0,000
800	350	0,681	0,009	0,000	1,084	0,015	0,000	108,5	1,505	0,000
825	350	0,662	0,008	0,000	1,056	0,013	0,000	105,6	1,336	0,000
850	350	0,660	0,007	0,000	1,053	0,012	0,000	105,3	1,183	0,000
875	350	0,651	0,007	0,000	1,039	0,011	0,000	103,9	1,062	0,000
900	350	0,601	0,006	0,000	0,958	0,010	0,000	95,9	0,968	0,000
925	350	0,572	0,006	0,000	0,913	0,009	0,000	91,3	0,889	0,000
950	350	0,566	0,005	0,000	0,903	0,008	0,000	90,3	0,821	0,000
975	350	0,539	0,005	0,000	0,860	0,008	0,000	86,1	0,764	0,000
1000	350	0,534	0,004	0,000	0,852	0,007	0,000	85,2	0,716	0,000
1025	350	0,510	0,004	0,000	0,813	0,007	0,000	81,4	0,677	0,000
1050	350	0,514	0,004	0,000	0,818	0,006	0,000	81,9	0,627	0,000
1075	350	0,477	0,004	0,000	0,759	0,006	0,000	76,0	0,600	0,000
1100	350	0,502	0,004	0,000	0,800	0,006	0,000	80,1	0,560	0,000
1125	350	0,453	0,003	0,000	0,722	0,005	0,000	72,3	0,542	0,000
1150	350	0,478	0,003	0,000	0,761	0,005	0,000	76,1	0,509	0,000
1175	350	0,447	0,003	0,000	0,713	0,005	0,000	71,3	0,497	0,000
1200	350	0,453	0,003	0,000	0,722	0,005	0,000	72,2	0,471	0,000
1225	350	0,441	0,003	0,000	0,703	0,004	0,000	70,3	0,443	0,000
1250	350	0,446	0,003	0,000	0,711	0,004	0,000	71,2	0,442	0,000
1275	350	0,418	0,003	0,000	0,666	0,004	0,000	66,7	0,420	0,000
1300	350	0,407	0,002	0,000	0,649	0,004	0,000	64,9	0,398	0,000
1325	350	0,413	0,003	0,000	0,658	0,004	0,000	65,8	0,400	0,000
1350	350	0,402	0,002	0,000	0,641	0,004	0,000	64,2	0,380	0,000
0	375	0,425	0,002	0,000	0,677	0,004	0,000	67,8	0,387	0,000
25	375	0,443	0,003	0,000	0,705	0,004	0,000	70,6	0,411	0,000
50	375	0,448	0,003	0,000	0,713	0,004	0,000	71,4	0,448	0,000
75	375	0,459	0,003	0,000	0,730	0,005	0,000	73,0	0,476	0,000
100	375	0,454	0,003	0,000	0,723	0,005	0,000	72,4	0,507	0,000
125	375	0,482	0,003	0,000	0,768	0,006	0,000	76,9	0,553	0,000
150	375	0,465	0,004	0,000	0,740	0,006	0,000	74,0	0,593	0,000
175	375	0,508	0,004	0,000	0,811	0,006	0,000	81,1	0,646	0,000
200	375	0,508	0,004	0,000	0,810	0,007	0,000	81,0	0,697	0,000
225	375	0,525	0,005	0,000	0,836	0,008	0,000	83,7	0,761	0,000
250	375	0,538	0,005	0,000	0,858	0,008	0,000	85,8	0,824	0,000
275	375	0,565	0,006	0,000	0,900	0,009	0,000	90,1	0,904	0,000
300	375	0,593	0,006	0,000	0,945	0,010	0,000	94,5	0,992	0,000
325	375	0,610	0,007	0,000	0,972	0,011	0,000	97,2	1,093	0,000
350	375	0,630	0,008	0,000	1,004	0,012	0,000	100,5	1,207	0,000
725	375	0,763	0,014	0,000	1,217	0,023	0,000	121,8	2,252	0,000
750	375	0,774	0,013	0,000	1,235	0,021	0,000	123,6	2,051	0,000
775	375	0,730	0,011	0,000	1,165	0,018	0,000	116,5	1,832	0,000
800	375	0,702	0,010	0,000	1,119	0,016	0,000	112,0	1,595	0,000
825	375	0,688	0,009	0,000	1,097	0,014	0,000	109,8	1,418	0,000
850	375	0,656	0,008	0,000	1,046	0,013	0,000	104,6	1,262	0,000
875	375	0,636	0,007	0,000	1,014	0,011	0,000	101,5	1,146	0,000
900	375	0,629	0,007	0,000	1,003	0,010	0,000	100,4	1,045	0,000
925	375	0,599	0,006	0,000	0,955	0,010	0,000	95,5	0,961	0,000
950	375	0,601	0,006	0,000	0,960	0,009	0,000	96,0	0,891	0,000
975	375	0,562	0,005	0,000	0,897	0,008	0,000	89,7	0,834	0,000
1000	375	0,526	0,005	0,000	0,839	0,008	0,000	84,0	0,766	0,000
1025	375	0,520	0,005	0,000	0,830	0,007	0,000	83,1	0,725	0,000
1050	375	0,504	0,004	0,000	0,804	0,007	0,000	80,5	0,695	0,000
1075	375	0,507	0,004	0,000	0,807	0,006	0,000	80,8	0,645	0,000
1100	375	0,478	0,004	0,000	0,762	0,006	0,000	76,2	0,626	0,000
1125	375	0,482	0,004	0,000	0,768	0,006	0,000	76,9	0,585	0,000
1150	375	0,463	0,004	0,000	0,738	0,006	0,000	73,8	0,574	0,000
1175	375	0,443	0,003	0,000	0,705	0,005	0,000	70,6	0,538	0,000

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
1200	375	0,457	0,003	0,000	0,728	0,005	0,000	72,8	0,509	0,000
1225	375	0,428	0,003	0,000	0,682	0,005	0,000	68,2	0,503	0,000
1250	375	0,450	0,003	0,000	0,717	0,005	0,000	71,7	0,478	0,000
1275	375	0,421	0,003	0,000	0,671	0,005	0,000	67,2	0,454	0,000
1300	375	0,410	0,003	0,000	0,653	0,004	0,000	65,4	0,430	0,000
1325	375	0,405	0,003	0,000	0,646	0,004	0,000	64,6	0,427	0,000
1350	375	0,405	0,003	0,000	0,646	0,004	0,000	64,6	0,409	0,000
0	400	0,428	0,002	0,000	0,682	0,004	0,000	68,2	0,381	0,000
25	400	0,438	0,003	0,000	0,697	0,004	0,000	69,7	0,404	0,000
50	400	0,463	0,003	0,000	0,737	0,004	0,000	73,8	0,440	0,000
75	400	0,463	0,003	0,000	0,737	0,005	0,000	73,7	0,470	0,000
100	400	0,450	0,003	0,000	0,715	0,005	0,000	71,6	0,502	0,000
125	400	0,457	0,003	0,000	0,728	0,005	0,000	72,8	0,539	0,000
150	400	0,478	0,004	0,000	0,761	0,006	0,000	76,2	0,591	0,000
175	400	0,493	0,004	0,000	0,786	0,006	0,000	78,6	0,638	0,000
200	400	0,522	0,004	0,000	0,833	0,007	0,000	83,3	0,702	0,000
225	400	0,523	0,005	0,000	0,833	0,008	0,000	83,4	0,762	0,000
250	400	0,563	0,005	0,000	0,897	0,008	0,000	89,7	0,841	0,000
275	400	0,566	0,006	0,000	0,902	0,009	0,000	90,3	0,918	0,000
300	400	0,595	0,006	0,000	0,949	0,010	0,000	94,9	1,018	0,000
325	400	0,625	0,007	0,000	0,997	0,011	0,000	99,7	1,130	0,000
725	400	0,823	0,016	0,000	1,313	0,026	0,000	131,4	2,587	0,000
750	400	0,749	0,014	0,000	1,194	0,023	0,000	119,5	2,285	0,000
775	400	0,736	0,012	0,000	1,175	0,020	0,000	117,5	1,976	0,000
800	400	0,712	0,011	0,000	1,136	0,017	0,000	113,7	1,728	0,000
825	400	0,669	0,010	0,000	1,067	0,015	0,000	106,7	1,532	0,000
850	400	0,664	0,009	0,000	1,058	0,014	0,000	105,9	1,371	0,000
875	400	0,654	0,008	0,000	1,044	0,013	0,000	104,4	1,253	0,000
900	400	0,622	0,007	0,000	0,993	0,011	0,000	99,3	1,146	0,000
925	400	0,612	0,007	0,000	0,977	0,011	0,000	97,7	1,057	0,000
950	400	0,582	0,006	0,000	0,929	0,010	0,000	92,9	0,987	0,000
975	400	0,565	0,006	0,000	0,901	0,009	0,000	90,2	0,900	0,000
1000	400	0,557	0,005	0,000	0,888	0,009	0,000	88,9	0,852	0,000
1025	400	0,528	0,005	0,000	0,842	0,008	0,000	84,2	0,814	0,000
1050	400	0,505	0,005	0,000	0,805	0,008	0,000	80,6	0,752	0,000
1075	400	0,493	0,005	0,000	0,786	0,007	0,000	78,7	0,731	0,000
1100	400	0,473	0,004	0,000	0,754	0,007	0,000	75,5	0,679	0,000
1125	400	0,499	0,004	0,000	0,794	0,006	0,000	79,5	0,635	0,000
1150	400	0,466	0,004	0,000	0,743	0,006	0,000	74,4	0,620	0,000
1175	400	0,473	0,004	0,000	0,753	0,006	0,000	75,4	0,586	0,000
1200	400	0,460	0,003	0,000	0,733	0,005	0,000	73,4	0,550	0,000
1225	400	0,431	0,003	0,000	0,687	0,005	0,000	68,7	0,540	0,000
1250	400	0,453	0,003	0,000	0,722	0,005	0,000	72,2	0,513	0,000
1275	400	0,424	0,003	0,000	0,675	0,005	0,000	67,6	0,486	0,000
1300	400	0,413	0,003	0,000	0,657	0,005	0,000	65,8	0,460	0,000
1325	400	0,387	0,003	0,000	0,617	0,005	0,000	61,7	0,452	0,000
1350	400	0,407	0,003	0,000	0,649	0,004	0,000	65,0	0,433	0,000
0	425	0,430	0,002	0,000	0,686	0,004	0,000	68,6	0,375	0,000
25	425	0,442	0,002	0,000	0,704	0,004	0,000	70,4	0,398	0,000
50	425	0,453	0,003	0,000	0,721	0,004	0,000	72,1	0,424	0,000
75	425	0,466	0,003	0,000	0,742	0,005	0,000	74,2	0,464	0,000
100	425	0,477	0,003	0,000	0,760	0,005	0,000	76,1	0,496	0,000
125	425	0,470	0,003	0,000	0,749	0,005	0,000	74,9	0,532	0,000
150	425	0,476	0,004	0,000	0,759	0,006	0,000	76,0	0,576	0,000
175	425	0,505	0,004	0,000	0,805	0,006	0,000	80,6	0,634	0,000
200	425	0,517	0,004	0,000	0,825	0,007	0,000	82,5	0,689	0,000
225	425	0,546	0,005	0,000	0,871	0,008	0,000	87,1	0,765	0,000
250	425	0,551	0,005	0,000	0,878	0,008	0,000	87,9	0,835	0,000
275	425	0,588	0,006	0,000	0,937	0,009	0,000	93,8	0,932	0,000
300	425	0,607	0,006	0,000	0,968	0,010	0,000	96,9	1,028	0,000
725	425	0,839	0,018	0,000	1,340	0,029	0,000	134,1	2,947	0,000
750	425	0,742	0,016	0,000	1,183	0,025	0,000	118,3	2,526	0,000
775	425	0,769	0,014	0,000	1,228	0,022	0,000	122,8	2,175	0,000
800	425	0,741	0,012	0,000	1,183	0,019	0,000	118,3	1,911	0,000
825	425	0,669	0,011	0,000	1,068	0,017	0,000	106,9	1,690	0,000
850	425	0,673	0,010	0,000	1,073	0,015	0,000	107,4	1,539	0,000
875	425	0,649	0,009	0,000	1,035	0,014	0,000	103,6	1,397	0,000
900	425	0,637	0,008	0,000	1,016	0,013	0,000	101,7	1,281	0,000
925	425	0,625	0,007	0,000	0,998	0,012	0,000	99,8	1,188	0,000
950	425	0,593	0,007	0,000	0,947	0,011	0,000	94,8	1,117	0,000
975	425	0,596	0,006	0,000	0,951	0,010	0,000	95,2	1,014	0,000
1000	425	0,535	0,006	0,000	0,854	0,010	0,000	85,4	0,965	0,000
1025	425	0,538	0,006	0,000	0,859	0,009	0,000	85,9	0,886	0,000
1050	425	0,510	0,005	0,000	0,814	0,009	0,000	81,4	0,852	0,000
1075	425	0,489	0,005	0,000	0,778	0,008	0,000	77,9	0,791	0,000
1100	425	0,502	0,005	0,000	0,800	0,007	0,000	80,1	0,733	0,000
1125	425	0,481	0,004	0,000	0,767	0,007	0,000	76,8	0,713	0,000
1150	425	0,452	0,004	0,000	0,720	0,007	0,000	72,1	0,667	0,000

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³
1175	425	0,476	0,004	0,000	0,758	0,006	0,000	75,9	0,628	0,000
1200	425	0,445	0,004	0,000	0,709	0,006	0,000	71,0	0,609	0,000
1225	425	0,433	0,004	0,000	0,691	0,006	0,000	69,1	0,573	0,000
1250	425	0,455	0,003	0,000	0,726	0,005	0,000	72,6	0,544	0,000
1275	425	0,426	0,003	0,000	0,679	0,005	0,000	68,0	0,515	0,000
1300	425	0,415	0,003	0,000	0,661	0,005	0,000	66,1	0,487	0,000
1325	425	0,389	0,003	0,000	0,620	0,005	0,000	62,0	0,474	0,000
1350	425	0,409	0,003	0,000	0,652	0,005	0,000	65,3	0,453	0,000
0	450	0,432	0,002	0,000	0,689	0,004	0,000	68,9	0,370	0,000
25	450	0,444	0,002	0,000	0,707	0,004	0,000	70,8	0,394	0,000
50	450	0,456	0,003	0,000	0,726	0,004	0,000	72,7	0,420	0,000
75	450	0,443	0,003	0,000	0,705	0,004	0,000	70,6	0,450	0,000
100	450	0,480	0,003	0,000	0,764	0,005	0,000	76,5	0,491	0,000
125	450	0,492	0,003	0,000	0,783	0,005	0,000	78,4	0,527	0,000
150	450	0,477	0,004	0,000	0,761	0,006	0,000	76,2	0,571	0,000
175	450	0,498	0,004	0,000	0,794	0,006	0,000	79,4	0,618	0,000
200	450	0,526	0,004	0,000	0,839	0,007	0,000	84,0	0,686	0,000
225	450	0,553	0,005	0,000	0,882	0,007	0,000	88,3	0,748	0,000
250	450	0,556	0,005	0,000	0,887	0,008	0,000	88,7	0,823	0,000
275	450	0,596	0,006	0,000	0,951	0,009	0,000	95,2	0,921	0,000
300	450	0,601	0,006	0,000	0,958	0,010	0,000	95,8	1,022	0,000
725	450	0,828	0,021	0,000	1,322	0,034	0,000	132,2	3,359	0,000
750	450	0,814	0,018	0,000	1,300	0,029	0,000	130,0	2,853	0,000
775	450	0,785	0,015	0,000	1,254	0,025	0,000	125,4	2,470	0,000
800	450	0,747	0,014	0,000	1,194	0,022	0,000	119,4	2,189	0,000
825	450	0,694	0,012	0,000	1,109	0,019	0,000	110,9	1,936	0,000
850	450	0,683	0,011	0,000	1,090	0,018	0,000	109,0	1,794	0,000
875	450	0,678	0,010	0,000	1,082	0,016	0,000	108,2	1,637	0,000
900	450	0,628	0,009	0,000	1,001	0,015	0,000	100,2	1,456	0,000
925	450	0,636	0,008	0,000	1,016	0,014	0,000	101,6	1,352	0,000
950	450	0,595	0,008	0,000	0,950	0,013	0,000	95,0	1,268	0,000
975	450	0,572	0,007	0,000	0,913	0,011	0,000	91,3	1,148	0,000
1000	450	0,559	0,007	0,000	0,892	0,011	0,000	89,2	1,088	0,000
1025	450	0,535	0,006	0,000	0,854	0,010	0,000	85,4	0,998	0,000
1050	450	0,519	0,006	0,000	0,827	0,009	0,000	82,7	0,920	0,000
1075	450	0,481	0,005	0,000	0,768	0,009	0,000	76,8	0,876	0,000
1100	450	0,488	0,005	0,000	0,777	0,008	0,000	77,8	0,817	0,000
1125	450	0,467	0,005	0,000	0,744	0,008	0,000	74,5	0,759	0,000
1150	450	0,492	0,004	0,000	0,783	0,007	0,000	78,4	0,713	0,000
1175	450	0,459	0,004	0,000	0,732	0,007	0,000	73,3	0,683	0,000
1200	450	0,447	0,004	0,000	0,713	0,006	0,000	71,3	0,640	0,000
1225	450	0,436	0,004	0,000	0,694	0,006	0,000	69,4	0,601	0,000
1250	450	0,449	0,004	0,000	0,715	0,006	0,000	71,6	0,570	0,000
1275	450	0,428	0,003	0,000	0,682	0,005	0,000	68,3	0,539	0,000
1300	450	0,417	0,003	0,000	0,664	0,005	0,000	66,4	0,509	0,000
1325	450	0,391	0,003	0,000	0,623	0,005	0,000	62,3	0,491	0,000
1350	450	0,411	0,003	0,000	0,655	0,005	0,000	65,5	0,469	0,000
0	475	0,446	0,002	0,000	0,710	0,004	0,000	71,0	0,366	0,000
25	475	0,446	0,002	0,000	0,710	0,004	0,000	71,0	0,391	0,000
50	475	0,457	0,003	0,000	0,729	0,004	0,000	72,9	0,417	0,000
75	475	0,470	0,003	0,000	0,748	0,004	0,000	74,9	0,446	0,000
100	475	0,463	0,003	0,000	0,738	0,005	0,000	73,8	0,479	0,000
125	475	0,465	0,003	0,000	0,741	0,005	0,000	74,1	0,517	0,000
150	475	0,509	0,004	0,000	0,812	0,006	0,000	81,3	0,565	0,000
175	475	0,505	0,004	0,000	0,806	0,006	0,000	80,6	0,615	0,000
200	475	0,531	0,004	0,000	0,847	0,007	0,000	84,7	0,670	0,000
225	475	0,544	0,005	0,000	0,868	0,007	0,000	86,9	0,733	0,000
250	475	0,562	0,005	0,000	0,897	0,008	0,000	89,7	0,809	0,000
275	475	0,595	0,006	0,000	0,949	0,009	0,000	95,0	0,907	0,000
725	475	0,867	0,025	0,000	1,386	0,040	0,000	138,6	3,955	0,000
750	475	0,826	0,021	0,000	1,319	0,034	0,000	131,9	3,406	0,000
775	475	0,823	0,019	0,000	1,315	0,030	0,000	131,5	2,972	0,000
800	475	0,763	0,016	0,000	1,219	0,026	0,000	122,0	2,583	0,000
825	475	0,758	0,015	0,000	1,211	0,024	0,000	121,1	2,365	0,000
850	475	0,704	0,013	0,000	1,124	0,021	0,000	112,4	2,129	0,000
875	475	0,666	0,012	0,000	1,063	0,019	0,000	106,4	1,865	0,000
900	475	0,653	0,011	0,000	1,043	0,017	0,000	104,3	1,710	0,000
925	475	0,645	0,010	0,000	1,030	0,015	0,000	103,0	1,527	0,000
950	475	0,595	0,009	0,000	0,950	0,014	0,000	95,0	1,412	0,000
975	475	0,579	0,008	0,000	0,923	0,013	0,000	92,4	1,281	0,000
1000	475	0,581	0,007	0,000	0,927	0,012	0,000	92,7	1,169	0,000
1025	475	0,536	0,007	0,000	0,856	0,011	0,000	85,6	1,094	0,000
1050	475	0,521	0,006	0,000	0,831	0,010	0,000	83,2	1,004	0,000
1075	475	0,498	0,006	0,000	0,794	0,009	0,000	79,4	0,930	0,000
1100	475	0,482	0,005	0,000	0,767	0,009	0,000	76,8	0,859	0,000
1125	475	0,477	0,005	0,000	0,760	0,008	0,000	76,0	0,814	0,000
1150	475	0,474	0,005	0,000	0,755	0,008	0,000	75,5	0,761	0,000
1175	475	0,461	0,004	0,000	0,735	0,007	0,000	73,6	0,710	0,000

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
1200	475	0,449	0,004	0,000	0,716	0,007	0,000	71,6	0,664	0,000
1225	475	0,472	0,004	0,000	0,752	0,006	0,000	75,2	0,627	0,000
1250	475	0,442	0,004	0,000	0,704	0,006	0,000	70,5	0,591	0,000
1275	475	0,430	0,003	0,000	0,685	0,006	0,000	68,5	0,557	0,000
1300	475	0,418	0,003	0,000	0,666	0,005	0,000	66,6	0,526	0,000
1325	475	0,392	0,003	0,000	0,624	0,005	0,000	62,5	0,505	0,000
1350	475	0,381	0,003	0,000	0,608	0,005	0,000	60,8	0,479	0,000
0	500	0,461	0,002	0,000	0,735	0,004	0,000	73,6	0,364	0,000
25	500	0,459	0,002	0,000	0,731	0,004	0,000	73,1	0,388	0,000
50	500	0,459	0,003	0,000	0,731	0,004	0,000	73,1	0,415	0,000
75	500	0,471	0,003	0,000	0,750	0,004	0,000	75,1	0,444	0,000
100	500	0,483	0,003	0,000	0,770	0,005	0,000	77,0	0,476	0,000
125	500	0,476	0,003	0,000	0,758	0,005	0,000	75,8	0,514	0,000
150	500	0,484	0,003	0,000	0,772	0,006	0,000	77,2	0,557	0,000
175	500	0,508	0,004	0,000	0,811	0,006	0,000	81,1	0,604	0,000
200	500	0,521	0,004	0,000	0,831	0,007	0,000	83,1	0,660	0,000
225	500	0,540	0,005	0,000	0,862	0,007	0,000	86,3	0,725	0,000
250	500	0,593	0,005	0,000	0,946	0,008	0,000	94,6	0,804	0,000
725	500	0,933	0,032	0,000	1,492	0,051	0,000	149,2	5,150	0,000
750	500	0,889	0,027	0,000	1,421	0,043	0,000	142,1	4,350	0,000
775	500	0,857	0,023	0,000	1,369	0,037	0,000	137,0	3,665	0,000
800	500	0,794	0,020	0,000	1,269	0,032	0,000	126,9	3,163	0,000
825	500	0,764	0,017	0,000	1,221	0,028	0,000	122,1	2,764	0,000
850	500	0,711	0,015	0,000	1,137	0,025	0,000	113,7	2,454	0,000
875	500	0,677	0,013	0,000	1,080	0,021	0,000	108,1	2,138	0,000
900	500	0,660	0,012	0,000	1,053	0,019	0,000	105,3	1,886	0,000
925	500	0,641	0,011	0,000	1,024	0,017	0,000	102,4	1,718	0,000
950	500	0,600	0,010	0,000	0,957	0,015	0,000	95,8	1,534	0,000
975	500	0,583	0,009	0,000	0,931	0,014	0,000	93,1	1,390	0,000
1000	500	0,553	0,008	0,000	0,882	0,013	0,000	88,2	1,257	0,000
1025	500	0,540	0,007	0,000	0,861	0,012	0,000	86,2	1,171	0,000
1050	500	0,513	0,007	0,000	0,818	0,011	0,000	81,9	1,070	0,000
1075	500	0,488	0,006	0,000	0,778	0,010	0,000	77,9	0,983	0,000
1100	500	0,500	0,006	0,000	0,797	0,009	0,000	79,7	0,912	0,000
1125	500	0,488	0,005	0,000	0,777	0,008	0,000	77,7	0,844	0,000
1150	500	0,475	0,005	0,000	0,757	0,008	0,000	75,8	0,785	0,000
1175	500	0,463	0,005	0,000	0,737	0,007	0,000	73,8	0,731	0,000
1200	500	0,457	0,004	0,000	0,728	0,007	0,000	72,8	0,685	0,000
1225	500	0,456	0,004	0,000	0,726	0,006	0,000	72,7	0,645	0,000
1250	500	0,443	0,004	0,000	0,706	0,006	0,000	70,7	0,606	0,000
1275	500	0,431	0,004	0,000	0,687	0,006	0,000	68,7	0,571	0,000
1300	500	0,403	0,003	0,000	0,643	0,005	0,000	64,3	0,545	0,000
1325	500	0,393	0,003	0,000	0,626	0,005	0,000	62,6	0,516	0,000
1350	500	0,382	0,003	0,000	0,609	0,005	0,000	60,9	0,489	0,000
0	525	0,435	0,002	0,000	0,694	0,004	0,000	69,4	0,361	0,000
25	525	0,447	0,002	0,000	0,713	0,004	0,000	71,3	0,385	0,000
50	525	0,442	0,003	0,000	0,704	0,004	0,000	70,4	0,411	0,000
75	525	0,444	0,003	0,000	0,708	0,004	0,000	70,9	0,441	0,000
100	525	0,455	0,003	0,000	0,726	0,005	0,000	72,6	0,473	0,000
125	525	0,479	0,003	0,000	0,763	0,005	0,000	76,4	0,511	0,000
150	525	0,498	0,003	0,000	0,794	0,006	0,000	79,5	0,553	0,000
175	525	0,504	0,004	0,000	0,804	0,006	0,000	80,4	0,601	0,000
200	525	0,520	0,004	0,000	0,829	0,007	0,000	83,0	0,657	0,000
225	525	0,548	0,005	0,000	0,874	0,007	0,000	87,5	0,720	0,000
725	525	0,998	0,043	0,000	1,596	0,068	0,000	159,6	6,841	0,000
750	525	0,942	0,034	0,000	1,507	0,055	0,000	150,7	5,478	0,000
775	525	0,890	0,028	0,000	1,423	0,044	0,000	142,3	4,430	0,000
800	525	0,829	0,023	0,000	1,325	0,037	0,000	132,5	3,666	0,000
825	525	0,780	0,020	0,000	1,247	0,032	0,000	124,7	3,155	0,000
850	525	0,725	0,017	0,000	1,159	0,027	0,000	115,9	2,707	0,000
875	525	0,697	0,015	0,000	1,113	0,024	0,000	111,3	2,354	0,000
900	525	0,663	0,013	0,000	1,058	0,021	0,000	105,8	2,059	0,000
925	525	0,645	0,011	0,000	1,029	0,018	0,000	102,9	1,829	0,000
950	525	0,594	0,010	0,000	0,948	0,016	0,000	94,9	1,630	0,000
975	525	0,586	0,009	0,000	0,935	0,015	0,000	93,5	1,471	0,000
1000	525	0,555	0,008	0,000	0,885	0,013	0,000	88,6	1,328	0,000
1025	525	0,526	0,008	0,000	0,839	0,012	0,000	83,9	1,206	0,000
1050	525	0,529	0,007	0,000	0,843	0,011	0,000	84,4	1,107	0,000
1075	525	0,502	0,006	0,000	0,801	0,010	0,000	80,2	1,015	0,000
1100	525	0,484	0,006	0,000	0,771	0,009	0,000	77,1	0,936	0,000
1125	525	0,472	0,005	0,000	0,751	0,009	0,000	75,1	0,866	0,000
1150	525	0,449	0,005	0,000	0,716	0,008	0,000	71,6	0,813	0,000
1175	525	0,463	0,005	0,000	0,738	0,008	0,000	73,9	0,760	0,000
1200	525	0,451	0,004	0,000	0,718	0,007	0,000	71,9	0,710	0,000
1225	525	0,439	0,004	0,000	0,699	0,007	0,000	69,9	0,665	0,000
1250	525	0,427	0,004	0,000	0,680	0,006	0,000	68,1	0,624	0,000
1275	525	0,415	0,004	0,000	0,662	0,006	0,000	66,2	0,587	0,000
1300	525	0,404	0,003	0,000	0,644	0,006	0,000	64,4	0,554	0,000

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³
1325	525	0,393	0,003	0,000	0,626	0,005	0,000	62,7	0,524	0,000
1350	525	0,383	0,003	0,000	0,610	0,005	0,000	61,0	0,496	0,000
0	550	0,435	0,002	0,000	0,694	0,004	0,000	69,4	0,361	0,000
25	550	0,447	0,002	0,000	0,713	0,004	0,000	71,3	0,384	0,000
50	550	0,459	0,003	0,000	0,732	0,004	0,000	73,3	0,410	0,000
75	550	0,472	0,003	0,000	0,752	0,004	0,000	75,2	0,439	0,000
100	550	0,484	0,003	0,000	0,771	0,005	0,000	77,2	0,471	0,000
125	550	0,467	0,003	0,000	0,744	0,005	0,000	74,4	0,509	0,000
150	550	0,485	0,003	0,000	0,774	0,005	0,000	77,4	0,550	0,000
175	550	0,510	0,004	0,000	0,813	0,006	0,000	81,4	0,597	0,000
200	550	0,536	0,004	0,000	0,856	0,007	0,000	85,6	0,652	0,000
225	550	0,557	0,004	0,000	0,888	0,007	0,000	88,8	0,715	0,000
725	550	1,007	0,052	0,000	1,610	0,083	0,000	161,0	8,263	0,000
750	550	0,948	0,040	0,000	1,517	0,063	0,000	151,7	6,347	0,000
775	550	0,903	0,031	0,000	1,443	0,050	0,000	144,3	5,024	0,000
800	550	0,839	0,026	0,000	1,342	0,041	0,000	134,2	4,137	0,000
825	550	0,779	0,021	0,000	1,245	0,034	0,000	124,6	3,408	0,000
850	550	0,725	0,018	0,000	1,158	0,029	0,000	115,8	2,918	0,000
875	550	0,687	0,016	0,000	1,097	0,025	0,000	109,8	2,519	0,000
900	550	0,662	0,014	0,000	1,058	0,022	0,000	105,8	2,209	0,000
925	550	0,629	0,012	0,000	1,004	0,019	0,000	100,4	1,947	0,000
950	550	0,603	0,011	0,000	0,962	0,017	0,000	96,2	1,703	0,000
975	550	0,603	0,010	0,000	0,962	0,015	0,000	96,2	1,530	0,000
1000	550	0,571	0,009	0,000	0,911	0,014	0,000	91,2	1,380	0,000
1025	550	0,542	0,008	0,000	0,865	0,013	0,000	86,5	1,252	0,000
1050	550	0,515	0,007	0,000	0,821	0,011	0,000	82,1	1,142	0,000
1075	550	0,489	0,007	0,000	0,781	0,010	0,000	78,1	1,047	0,000
1100	550	0,472	0,006	0,000	0,752	0,010	0,000	75,3	0,964	0,000
1125	550	0,489	0,006	0,000	0,779	0,009	0,000	77,9	0,894	0,000
1150	550	0,476	0,005	0,000	0,758	0,008	0,000	75,9	0,829	0,000
1175	550	0,463	0,005	0,000	0,738	0,008	0,000	73,9	0,772	0,000
1200	550	0,451	0,005	0,000	0,719	0,007	0,000	71,9	0,721	0,000
1225	550	0,439	0,004	0,000	0,699	0,007	0,000	70,0	0,675	0,000
1250	550	0,427	0,004	0,000	0,680	0,006	0,000	68,1	0,633	0,000
1275	550	0,415	0,004	0,000	0,662	0,006	0,000	66,2	0,596	0,000
1300	550	0,404	0,004	0,000	0,644	0,006	0,000	64,4	0,562	0,000
1325	550	0,393	0,003	0,000	0,627	0,005	0,000	62,7	0,531	0,000
1350	550	0,383	0,003	0,000	0,610	0,005	0,000	61,0	0,503	0,000
0	575	0,435	0,002	0,000	0,693	0,004	0,000	69,4	0,360	0,000
25	575	0,447	0,002	0,000	0,712	0,004	0,000	71,3	0,383	0,000
50	575	0,459	0,003	0,000	0,732	0,004	0,000	73,2	0,409	0,000
75	575	0,471	0,003	0,000	0,751	0,004	0,000	75,2	0,437	0,000
100	575	0,467	0,003	0,000	0,743	0,005	0,000	74,4	0,470	0,000
125	575	0,479	0,003	0,000	0,763	0,005	0,000	76,4	0,506	0,000
150	575	0,497	0,003	0,000	0,793	0,005	0,000	79,4	0,547	0,000
175	575	0,508	0,004	0,000	0,811	0,006	0,000	81,2	0,596	0,000
200	575	0,535	0,004	0,000	0,853	0,006	0,000	85,4	0,650	0,000
225	575	0,563	0,004	0,000	0,899	0,007	0,000	89,9	0,712	0,000
250	575	0,561	0,005	0,000	0,895	0,008	0,000	89,5	0,785	0,000
725	575	0,927	0,056	0,000	1,482	0,090	0,000	148,2	9,007	0,000
750	575	0,912	0,043	0,000	1,457	0,069	0,000	145,8	6,936	0,000
775	575	0,874	0,035	0,000	1,397	0,056	0,000	139,7	5,576	0,000
800	575	0,812	0,028	0,000	1,298	0,045	0,000	129,8	4,528	0,000
825	575	0,755	0,023	0,000	1,206	0,037	0,000	120,6	3,738	0,000
850	575	0,718	0,020	0,000	1,147	0,031	0,000	114,8	3,120	0,000
875	575	0,667	0,017	0,000	1,065	0,027	0,000	106,5	2,695	0,000
900	575	0,660	0,014	0,000	1,053	0,023	0,000	105,3	2,301	0,000
925	575	0,626	0,013	0,000	0,999	0,020	0,000	100,0	2,031	0,000
950	575	0,586	0,011	0,000	0,935	0,018	0,000	93,5	1,805	0,000
975	575	0,601	0,010	0,000	0,959	0,016	0,000	95,9	1,587	0,000
1000	575	0,569	0,009	0,000	0,909	0,014	0,000	90,9	1,431	0,000
1025	575	0,540	0,008	0,000	0,862	0,013	0,000	86,2	1,298	0,000
1050	575	0,513	0,007	0,000	0,819	0,012	0,000	81,9	1,184	0,000
1075	575	0,488	0,007	0,000	0,779	0,011	0,000	77,9	1,085	0,000
1100	575	0,501	0,006	0,000	0,798	0,010	0,000	79,8	0,981	0,000
1125	575	0,488	0,006	0,000	0,778	0,009	0,000	77,8	0,907	0,000
1150	575	0,476	0,005	0,000	0,758	0,008	0,000	75,8	0,841	0,000
1175	575	0,463	0,005	0,000	0,738	0,008	0,000	73,8	0,783	0,000
1200	575	0,451	0,005	0,000	0,718	0,007	0,000	71,9	0,730	0,000
1225	575	0,439	0,004	0,000	0,699	0,007	0,000	69,9	0,684	0,000
1250	575	0,427	0,004	0,000	0,680	0,006	0,000	68,0	0,642	0,000
1275	575	0,415	0,004	0,000	0,661	0,006	0,000	66,2	0,604	0,000
1300	575	0,404	0,004	0,000	0,643	0,006	0,000	64,4	0,570	0,000
1325	575	0,393	0,003	0,000	0,626	0,005	0,000	62,6	0,538	0,000
1350	575	0,382	0,003	0,000	0,609	0,005	0,000	61,0	0,510	0,000
0	600	0,434	0,002	0,000	0,692	0,004	0,000	69,3	0,359	0,000
25	600	0,438	0,002	0,000	0,697	0,004	0,000	69,8	0,382	0,000
50	600	0,441	0,003	0,000	0,703	0,004	0,000	70,3	0,408	0,000

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m³	Stężenie średnie μg/m³	Częstość przekr.,% 280 μg/m³	Stężenie maksym. μg/m³	Stężenie średnie μg/m³	Częstość przekr.,% 350 μg/m³	Stężenie maksym. μg/m³	Stężenie średnie μg/m³	Częstość przekr.,% 200 μg/m³
75	600	0,454	0,003	0,000	0,722	0,004	0,000	72,3	0,436	0,000
100	600	0,454	0,003	0,000	0,724	0,005	0,000	72,4	0,470	0,000
125	600	0,465	0,003	0,000	0,742	0,005	0,000	74,2	0,507	0,000
150	600	0,474	0,003	0,000	0,756	0,005	0,000	75,6	0,548	0,000
175	600	0,490	0,004	0,000	0,781	0,006	0,000	78,2	0,594	0,000
200	600	0,516	0,004	0,000	0,823	0,006	0,000	82,3	0,648	0,000
225	600	0,545	0,004	0,000	0,869	0,007	0,000	87,0	0,714	0,000
250	600	0,557	0,005	0,000	0,888	0,008	0,000	88,9	0,786	0,000
725	600	0,859	0,053	0,000	1,373	0,085	0,000	137,3	8,515	0,000
750	600	0,861	0,044	0,000	1,375	0,070	0,000	137,5	6,995	0,000
775	600	0,836	0,036	0,000	1,335	0,057	0,000	133,5	5,747	0,000
800	600	0,769	0,030	0,000	1,228	0,048	0,000	122,8	4,788	0,000
825	600	0,740	0,025	0,000	1,182	0,039	0,000	118,2	3,938	0,000
850	600	0,701	0,021	0,000	1,119	0,033	0,000	111,9	3,319	0,000
875	600	0,660	0,018	0,000	1,054	0,029	0,000	105,4	2,892	0,000
900	600	0,643	0,015	0,000	1,026	0,025	0,000	102,7	2,469	0,000
925	600	0,637	0,013	0,000	1,016	0,021	0,000	101,7	2,127	0,000
950	600	0,586	0,012	0,000	0,935	0,019	0,000	93,6	1,895	0,000
975	600	0,581	0,010	0,000	0,927	0,017	0,000	92,8	1,653	0,000
1000	600	0,551	0,009	0,000	0,880	0,015	0,000	88,0	1,493	0,000
1025	600	0,509	0,008	0,000	0,812	0,014	0,000	81,2	1,352	0,000
1050	600	0,511	0,008	0,000	0,815	0,012	0,000	81,5	1,203	0,000
1075	600	0,486	0,007	0,000	0,775	0,011	0,000	77,5	1,103	0,000
1100	600	0,471	0,006	0,000	0,750	0,010	0,000	75,1	1,016	0,000
1125	600	0,459	0,006	0,000	0,732	0,009	0,000	73,2	0,939	0,000
1150	600	0,439	0,005	0,000	0,700	0,009	0,000	70,0	0,870	0,000
1175	600	0,463	0,005	0,000	0,736	0,008	0,000	73,7	0,793	0,000
1200	600	0,450	0,005	0,000	0,717	0,007	0,000	71,7	0,741	0,000
1225	600	0,438	0,004	0,000	0,697	0,007	0,000	69,8	0,693	0,000
1250	600	0,426	0,004	0,000	0,679	0,007	0,000	67,9	0,651	0,000
1275	600	0,414	0,004	0,000	0,660	0,006	0,000	66,1	0,612	0,000
1300	600	0,403	0,004	0,000	0,642	0,006	0,000	64,3	0,578	0,000
1325	600	0,392	0,003	0,000	0,625	0,005	0,000	62,5	0,546	0,000
1350	600	0,382	0,003	0,000	0,608	0,005	0,000	60,9	0,517	0,000
0	625	0,425	0,002	0,000	0,676	0,004	0,000	67,7	0,359	0,000
25	625	0,464	0,002	0,000	0,739	0,004	0,000	73,9	0,382	0,000
50	625	0,477	0,003	0,000	0,759	0,004	0,000	76,0	0,407	0,000
75	625	0,469	0,003	0,000	0,747	0,004	0,000	74,8	0,439	0,000
100	625	0,481	0,003	0,000	0,767	0,005	0,000	76,7	0,470	0,000
125	625	0,476	0,003	0,000	0,759	0,005	0,000	75,9	0,507	0,000
150	625	0,491	0,003	0,000	0,784	0,005	0,000	78,4	0,547	0,000
175	625	0,502	0,004	0,000	0,801	0,006	0,000	80,1	0,599	0,000
200	625	0,511	0,004	0,000	0,815	0,007	0,000	81,6	0,652	0,000
225	625	0,538	0,004	0,000	0,859	0,007	0,000	85,9	0,712	0,000
250	625	0,551	0,005	0,000	0,879	0,008	0,000	87,9	0,793	0,000
625	625	0,761	0,044	0,000	1,210	0,070	0,000	121,1	7,041	0,000
725	625	0,771	0,047	0,000	1,229	0,075	0,000	123,0	7,490	0,000
750	625	0,831	0,041	0,000	1,326	0,065	0,000	132,7	6,523	0,000
775	625	0,777	0,035	0,000	1,241	0,056	0,000	124,2	5,560	0,000
800	625	0,748	0,030	0,000	1,195	0,047	0,000	119,5	4,729	0,000
825	625	0,719	0,025	0,000	1,148	0,040	0,000	114,9	4,004	0,000
850	625	0,683	0,022	0,000	1,089	0,034	0,000	108,9	3,441	0,000
875	625	0,651	0,018	0,000	1,039	0,030	0,000	103,9	2,956	0,000
900	625	0,637	0,016	0,000	1,016	0,026	0,000	101,6	2,558	0,000
925	625	0,601	0,014	0,000	0,959	0,023	0,000	96,0	2,278	0,000
950	625	0,596	0,012	0,000	0,950	0,020	0,000	95,0	1,984	0,000
975	625	0,575	0,011	0,000	0,917	0,017	0,000	91,8	1,736	0,000
1000	625	0,530	0,010	0,000	0,846	0,016	0,000	84,6	1,568	0,000
1025	625	0,533	0,009	0,000	0,849	0,014	0,000	85,0	1,382	0,000
1050	625	0,506	0,008	0,000	0,808	0,013	0,000	80,8	1,265	0,000
1075	625	0,479	0,007	0,000	0,763	0,012	0,000	76,4	1,160	0,000
1100	625	0,498	0,006	0,000	0,794	0,010	0,000	79,4	1,037	0,000
1125	625	0,486	0,006	0,000	0,774	0,010	0,000	77,4	0,960	0,000
1150	625	0,473	0,006	0,000	0,754	0,009	0,000	75,4	0,891	0,000
1175	625	0,461	0,005	0,000	0,734	0,008	0,000	73,4	0,830	0,000
1200	625	0,432	0,005	0,000	0,688	0,008	0,000	68,8	0,773	0,000
1225	625	0,437	0,004	0,000	0,695	0,007	0,000	69,6	0,705	0,000
1250	625	0,425	0,004	0,000	0,677	0,007	0,000	67,7	0,662	0,000
1275	625	0,413	0,004	0,000	0,658	0,006	0,000	65,9	0,623	0,000
1300	625	0,402	0,004	0,000	0,640	0,006	0,000	64,1	0,588	0,000
1325	625	0,391	0,003	0,000	0,623	0,006	0,000	62,4	0,555	0,000
1350	625	0,381	0,003	0,000	0,607	0,005	0,000	60,7	0,526	0,000
0	650	0,449	0,002	0,000	0,716	0,004	0,000	71,6	0,360	0,000
25	650	0,462	0,002	0,000	0,736	0,004	0,000	73,6	0,382	0,000
50	650	0,455	0,003	0,000	0,725	0,004	0,000	72,5	0,413	0,000
75	650	0,458	0,003	0,000	0,730	0,004	0,000	73,1	0,441	0,000
100	650	0,462	0,003	0,000	0,736	0,005	0,000	73,7	0,472	0,000
125	650	0,475	0,003	0,000	0,756	0,005	0,000	75,6	0,507	0,000

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
150	650	0,494	0,003	0,000	0,789	0,006	0,000	78,9	0,555	0,000
175	650	0,511	0,004	0,000	0,815	0,006	0,000	81,5	0,601	0,000
200	650	0,513	0,004	0,000	0,819	0,007	0,000	81,9	0,662	0,000
225	650	0,531	0,005	0,000	0,848	0,007	0,000	84,8	0,720	0,000
250	650	0,544	0,005	0,000	0,867	0,008	0,000	86,8	0,798	0,000
275	650	0,568	0,005	0,000	0,906	0,009	0,000	90,6	0,878	0,000
625	650	0,837	0,037	0,000	1,334	0,059	0,000	133,4	5,913	0,000
725	650	0,727	0,041	0,000	1,158	0,065	0,000	115,9	6,544	0,000
750	650	0,741	0,036	0,000	1,181	0,058	0,000	118,2	5,828	0,000
775	650	0,746	0,032	0,000	1,190	0,051	0,000	119,1	5,150	0,000
800	650	0,700	0,028	0,000	1,118	0,045	0,000	111,8	4,503	0,000
825	650	0,688	0,025	0,000	1,098	0,039	0,000	109,9	3,922	0,000
850	650	0,653	0,021	0,000	1,042	0,034	0,000	104,2	3,423	0,000
875	650	0,629	0,019	0,000	1,003	0,030	0,000	100,3	3,000	0,000
900	650	0,604	0,017	0,000	0,963	0,026	0,000	96,3	2,641	0,000
925	650	0,591	0,015	0,000	0,943	0,023	0,000	94,4	2,325	0,000
950	650	0,586	0,013	0,000	0,935	0,021	0,000	93,6	2,053	0,000
975	650	0,551	0,011	0,000	0,879	0,018	0,000	87,9	1,807	0,000
1000	650	0,528	0,010	0,000	0,841	0,016	0,000	84,2	1,643	0,000
1025	650	0,526	0,009	0,000	0,839	0,015	0,000	84,0	1,460	0,000
1050	650	0,506	0,008	0,000	0,807	0,013	0,000	80,7	1,337	0,000
1075	650	0,488	0,007	0,000	0,777	0,012	0,000	77,8	1,191	0,000
1100	650	0,467	0,007	0,000	0,744	0,011	0,000	74,4	1,098	0,000
1125	650	0,455	0,006	0,000	0,723	0,010	0,000	72,4	1,015	0,000
1150	650	0,471	0,006	0,000	0,750	0,009	0,000	75,1	0,913	0,000
1175	650	0,459	0,005	0,000	0,731	0,009	0,000	73,1	0,851	0,000
1200	650	0,445	0,005	0,000	0,709	0,008	0,000	70,9	0,795	0,000
1225	650	0,441	0,005	0,000	0,702	0,007	0,000	70,3	0,745	0,000
1250	650	0,435	0,004	0,000	0,692	0,007	0,000	69,3	0,677	0,000
1275	650	0,412	0,004	0,000	0,656	0,006	0,000	65,6	0,637	0,000
1300	650	0,401	0,004	0,000	0,638	0,006	0,000	63,9	0,601	0,000
1325	650	0,390	0,004	0,000	0,621	0,006	0,000	62,1	0,568	0,000
1350	650	0,384	0,003	0,000	0,611	0,005	0,000	61,1	0,537	0,000
0	675	0,447	0,002	0,000	0,712	0,004	0,000	71,3	0,362	0,000
25	675	0,440	0,002	0,000	0,702	0,004	0,000	70,2	0,391	0,000
50	675	0,444	0,003	0,000	0,707	0,004	0,000	70,8	0,416	0,000
75	675	0,447	0,003	0,000	0,712	0,004	0,000	71,3	0,444	0,000
100	675	0,498	0,003	0,000	0,793	0,005	0,000	79,3	0,475	0,000
125	675	0,480	0,003	0,000	0,764	0,005	0,000	76,5	0,518	0,000
150	675	0,484	0,003	0,000	0,770	0,006	0,000	77,1	0,557	0,000
175	675	0,482	0,004	0,000	0,769	0,006	0,000	76,9	0,609	0,000
200	675	0,530	0,004	0,000	0,845	0,007	0,000	84,5	0,660	0,000
225	675	0,523	0,005	0,000	0,834	0,007	0,000	83,5	0,724	0,000
250	675	0,529	0,005	0,000	0,844	0,008	0,000	84,4	0,789	0,000
275	675	0,579	0,005	0,000	0,924	0,009	0,000	92,4	0,872	0,000
575	675	0,894	0,022	0,000	1,421	0,035	0,000	142,3	3,465	0,000
600	675	0,893	0,026	0,000	1,423	0,042	0,000	142,4	4,156	0,000
625	675	0,825	0,031	0,000	1,313	0,049	0,000	131,4	4,879	0,000
675	675	0,758	0,037	0,000	1,177	0,059	0,000	118,3	5,903	0,000
700	675	0,692	0,037	0,000	1,079	0,059	0,000	108,4	5,905	0,000
725	675	0,684	0,035	0,000	1,085	0,056	0,000	108,6	5,611	0,000
750	675	0,702	0,032	0,000	1,119	0,051	0,000	112,0	5,144	0,000
775	675	0,689	0,029	0,000	1,098	0,047	0,000	109,8	4,653	0,000
800	675	0,667	0,026	0,000	1,064	0,042	0,000	106,4	4,160	0,000
825	675	0,636	0,023	0,000	1,013	0,037	0,000	101,4	3,707	0,000
850	675	0,652	0,021	0,000	1,039	0,033	0,000	103,9	3,293	0,000
875	675	0,621	0,018	0,000	0,990	0,029	0,000	99,0	2,925	0,000
900	675	0,602	0,016	0,000	0,959	0,026	0,000	95,9	2,604	0,000
925	675	0,571	0,015	0,000	0,911	0,023	0,000	91,1	2,318	0,000
950	675	0,576	0,013	0,000	0,918	0,021	0,000	91,8	2,079	0,000
975	675	0,547	0,012	0,000	0,871	0,019	0,000	87,2	1,852	0,000
1000	675	0,545	0,010	0,000	0,869	0,017	0,000	86,9	1,661	0,000
1025	675	0,504	0,010	0,000	0,804	0,015	0,000	80,4	1,519	0,000
1050	675	0,494	0,009	0,000	0,788	0,014	0,000	78,9	1,360	0,000
1075	675	0,476	0,008	0,000	0,758	0,013	0,000	75,9	1,253	0,000
1100	675	0,493	0,007	0,000	0,785	0,011	0,000	78,6	1,127	0,000
1125	675	0,456	0,007	0,000	0,726	0,010	0,000	72,6	1,045	0,000
1150	675	0,440	0,006	0,000	0,700	0,010	0,000	70,0	0,970	0,000
1175	675	0,456	0,005	0,000	0,727	0,009	0,000	72,7	0,875	0,000
1200	675	0,444	0,005	0,000	0,707	0,008	0,000	70,8	0,820	0,000
1225	675	0,439	0,005	0,000	0,699	0,008	0,000	69,9	0,768	0,000
1250	675	0,455	0,004	0,000	0,725	0,007	0,000	72,5	0,697	0,000
1275	675	0,421	0,004	0,000	0,670	0,007	0,000	67,1	0,656	0,000
1300	675	0,399	0,004	0,000	0,635	0,006	0,000	63,6	0,618	0,000
1325	675	0,388	0,004	0,000	0,618	0,006	0,000	61,9	0,585	0,000
1350	675	0,382	0,003	0,000	0,608	0,006	0,000	60,9	0,553	0,000
0	700	0,444	0,002	0,000	0,708	0,004	0,000	70,8	0,366	0,000
25	700	0,438	0,002	0,000	0,698	0,004	0,000	69,8	0,395	0,000

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
50	700	0,432	0,003	0,000	0,689	0,004	0,000	68,9	0,420	0,000
75	700	0,482	0,003	0,000	0,767	0,004	0,000	76,8	0,448	0,000
100	700	0,465	0,003	0,000	0,740	0,005	0,000	74,1	0,485	0,000
125	700	0,468	0,003	0,000	0,745	0,005	0,000	74,6	0,518	0,000
150	700	0,478	0,004	0,000	0,762	0,006	0,000	76,3	0,562	0,000
175	700	0,496	0,004	0,000	0,792	0,006	0,000	79,2	0,606	0,000
200	700	0,489	0,004	0,000	0,781	0,007	0,000	78,1	0,658	0,000
225	700	0,526	0,004	0,000	0,839	0,007	0,000	83,9	0,714	0,000
250	700	0,539	0,005	0,000	0,860	0,008	0,000	86,1	0,779	0,000
275	700	0,567	0,005	0,000	0,904	0,009	0,000	90,4	0,854	0,000
300	700	0,578	0,006	0,000	0,922	0,009	0,000	92,2	0,934	0,000
600	700	0,848	0,023	0,000	1,351	0,036	0,000	135,2	3,614	0,000
625	700	0,806	0,026	0,000	1,283	0,041	0,000	128,4	4,072	0,000
650	700	0,776	0,029	0,000	1,231	0,045	0,000	123,3	4,547	0,000
675	700	0,739	0,031	0,000	1,164	0,049	0,000	116,7	4,884	0,000
700	700	0,718	0,031	0,000	1,132	0,050	0,000	113,5	4,995	0,000
725	700	0,655	0,030	0,000	1,036	0,048	0,000	103,8	4,822	0,000
750	700	0,665	0,028	0,000	1,057	0,045	0,000	105,8	4,524	0,000
775	700	0,685	0,026	0,000	1,090	0,042	0,000	109,1	4,174	0,000
800	700	0,643	0,024	0,000	1,024	0,038	0,000	102,4	3,797	0,000
825	700	0,646	0,021	0,000	1,029	0,034	0,000	103,0	3,435	0,000
850	700	0,646	0,019	0,000	1,029	0,031	0,000	103,0	3,102	0,000
875	700	0,616	0,017	0,000	0,981	0,028	0,000	98,2	2,792	0,000
900	700	0,586	0,016	0,000	0,934	0,025	0,000	93,5	2,516	0,000
925	700	0,558	0,014	0,000	0,889	0,023	0,000	88,9	2,268	0,000
950	700	0,555	0,013	0,000	0,884	0,021	0,000	88,5	2,057	0,000
975	700	0,535	0,012	0,000	0,853	0,019	0,000	85,4	1,857	0,000
1000	700	0,542	0,011	0,000	0,864	0,017	0,000	86,4	1,686	0,000
1025	700	0,510	0,010	0,000	0,813	0,015	0,000	81,3	1,521	0,000
1050	700	0,491	0,009	0,000	0,783	0,014	0,000	78,4	1,404	0,000
1075	700	0,482	0,008	0,000	0,767	0,013	0,000	76,8	1,274	0,000
1100	700	0,461	0,007	0,000	0,733	0,012	0,000	73,3	1,176	0,000
1125	700	0,477	0,007	0,000	0,760	0,011	0,000	76,1	1,069	0,000
1150	700	0,474	0,006	0,000	0,754	0,010	0,000	75,4	0,996	0,000
1175	700	0,453	0,006	0,000	0,722	0,009	0,000	72,2	0,899	0,000
1200	700	0,441	0,005	0,000	0,703	0,008	0,000	70,3	0,844	0,000
1225	700	0,428	0,005	0,000	0,681	0,008	0,000	68,1	0,793	0,000
1250	700	0,452	0,004	0,000	0,720	0,007	0,000	72,1	0,719	0,000
1275	700	0,418	0,004	0,000	0,666	0,007	0,000	66,7	0,678	0,000
1300	700	0,397	0,004	0,000	0,632	0,006	0,000	63,2	0,639	0,000
1325	700	0,382	0,004	0,000	0,608	0,006	0,000	60,9	0,604	0,000
1350	700	0,407	0,003	0,000	0,648	0,006	0,000	64,8	0,551	0,000
0	725	0,441	0,002	0,000	0,703	0,004	0,000	70,3	0,370	0,000
25	725	0,426	0,002	0,000	0,679	0,004	0,000	67,9	0,398	0,000
50	725	0,465	0,003	0,000	0,741	0,004	0,000	74,2	0,424	0,000
75	725	0,458	0,003	0,000	0,729	0,005	0,000	73,0	0,455	0,000
100	725	0,452	0,003	0,000	0,720	0,005	0,000	72,1	0,484	0,000
125	725	0,503	0,003	0,000	0,801	0,005	0,000	80,2	0,518	0,000
150	725	0,476	0,003	0,000	0,758	0,006	0,000	75,8	0,557	0,000
175	725	0,468	0,004	0,000	0,746	0,006	0,000	74,7	0,597	0,000
200	725	0,511	0,004	0,000	0,815	0,006	0,000	81,5	0,647	0,000
225	725	0,524	0,004	0,000	0,836	0,007	0,000	83,7	0,700	0,000
250	725	0,520	0,005	0,000	0,829	0,008	0,000	83,0	0,758	0,000
275	725	0,547	0,005	0,000	0,872	0,008	0,000	87,3	0,825	0,000
300	725	0,563	0,006	0,000	0,897	0,009	0,000	89,7	0,899	0,000
600	725	0,875	0,020	0,000	1,394	0,032	0,000	139,5	3,167	0,000
625	725	0,783	0,022	0,000	1,247	0,034	0,000	124,8	3,452	0,000
650	725	0,761	0,024	0,000	1,209	0,038	0,000	121,1	3,778	0,000
675	725	0,745	0,026	0,000	1,180	0,041	0,000	118,2	4,075	0,000
700	725	0,662	0,026	0,000	1,047	0,042	0,000	104,9	4,198	0,000
725	725	0,623	0,026	0,000	0,985	0,041	0,000	98,7	4,146	0,000
750	725	0,633	0,025	0,000	1,003	0,040	0,000	100,5	3,970	0,000
775	725	0,663	0,023	0,000	1,053	0,037	0,000	105,4	3,723	0,000
800	725	0,636	0,022	0,000	1,011	0,034	0,000	101,2	3,439	0,000
825	725	0,610	0,020	0,000	0,970	0,032	0,000	97,1	3,157	0,000
850	725	0,636	0,018	0,000	1,013	0,029	0,000	101,4	2,887	0,000
875	725	0,589	0,016	0,000	0,937	0,026	0,000	93,8	2,628	0,000
900	725	0,561	0,015	0,000	0,894	0,024	0,000	89,4	2,394	0,000
925	725	0,577	0,014	0,000	0,919	0,022	0,000	91,9	2,181	0,000
950	725	0,562	0,012	0,000	0,895	0,020	0,000	89,5	1,992	0,000
975	725	0,549	0,011	0,000	0,875	0,018	0,000	87,5	1,817	0,000
1000	725	0,499	0,010	0,000	0,795	0,017	0,000	79,5	1,666	0,000
1025	725	0,506	0,010	0,000	0,806	0,015	0,000	80,7	1,529	0,000
1050	725	0,475	0,009	0,000	0,757	0,014	0,000	75,7	1,394	0,000
1075	725	0,468	0,008	0,000	0,745	0,013	0,000	74,6	1,295	0,000
1100	725	0,461	0,007	0,000	0,733	0,012	0,000	73,4	1,188	0,000
1125	725	0,445	0,007	0,000	0,707	0,011	0,000	70,8	1,103	0,000
1150	725	0,461	0,006	0,000	0,734	0,010	0,000	73,5	1,012	0,000

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³
1175	725	0,433	0,006	0,000	0,690	0,009	0,000	69,0	0,948	0,000
1200	725	0,438	0,005	0,000	0,698	0,009	0,000	69,8	0,864	0,000
1225	725	0,425	0,005	0,000	0,676	0,008	0,000	67,6	0,813	0,000
1250	725	0,421	0,005	0,000	0,671	0,008	0,000	67,1	0,767	0,000
1275	725	0,437	0,004	0,000	0,697	0,007	0,000	69,7	0,702	0,000
1300	725	0,394	0,004	0,000	0,627	0,007	0,000	62,8	0,661	0,000
1325	725	0,388	0,004	0,000	0,618	0,006	0,000	61,8	0,625	0,000
1350	725	0,404	0,004	0,000	0,644	0,006	0,000	64,5	0,571	0,000
0	750	0,438	0,002	0,000	0,697	0,004	0,000	69,8	0,373	0,000
25	750	0,446	0,002	0,000	0,711	0,004	0,000	71,1	0,399	0,000
50	750	0,461	0,003	0,000	0,735	0,004	0,000	73,5	0,423	0,000
75	750	0,445	0,003	0,000	0,709	0,005	0,000	70,9	0,452	0,000
100	750	0,473	0,003	0,000	0,754	0,005	0,000	75,4	0,480	0,000
125	750	0,468	0,003	0,000	0,746	0,005	0,000	74,6	0,514	0,000
150	750	0,471	0,003	0,000	0,750	0,005	0,000	75,1	0,548	0,000
175	750	0,483	0,004	0,000	0,768	0,006	0,000	76,9	0,589	0,000
200	750	0,505	0,004	0,000	0,804	0,006	0,000	80,5	0,631	0,000
225	750	0,503	0,004	0,000	0,802	0,007	0,000	80,3	0,679	0,000
250	750	0,527	0,005	0,000	0,841	0,007	0,000	84,1	0,733	0,000
275	750	0,541	0,005	0,000	0,862	0,008	0,000	86,3	0,792	0,000
300	750	0,567	0,005	0,000	0,904	0,009	0,000	90,5	0,858	0,000
325	750	0,594	0,006	0,000	0,947	0,009	0,000	94,8	0,930	0,000
600	750	0,803	0,017	0,000	1,278	0,027	0,000	127,9	2,746	0,000
625	750	0,720	0,019	0,000	1,146	0,030	0,000	114,7	2,981	0,000
650	750	0,770	0,020	0,000	1,223	0,032	0,000	122,4	3,222	0,000
675	750	0,699	0,022	0,000	1,108	0,034	0,000	110,9	3,450	0,000
700	750	0,645	0,022	0,000	1,020	0,036	0,000	102,2	3,591	0,000
725	750	0,648	0,023	0,000	1,025	0,036	0,000	102,7	3,616	0,000
750	750	0,687	0,022	0,000	1,086	0,035	0,000	108,8	3,510	0,000
775	750	0,613	0,021	0,000	0,971	0,033	0,000	97,3	3,322	0,000
800	750	0,611	0,019	0,000	0,970	0,031	0,000	97,1	3,107	0,000
825	750	0,599	0,018	0,000	0,952	0,029	0,000	95,3	2,886	0,000
850	750	0,605	0,017	0,000	0,963	0,027	0,000	96,4	2,667	0,000
875	750	0,578	0,015	0,000	0,921	0,025	0,000	92,1	2,455	0,000
900	750	0,578	0,014	0,000	0,921	0,023	0,000	92,1	2,259	0,000
925	750	0,552	0,013	0,000	0,879	0,021	0,000	87,9	2,077	0,000
950	750	0,538	0,012	0,000	0,857	0,019	0,000	85,8	1,914	0,000
975	750	0,522	0,011	0,000	0,831	0,018	0,000	83,1	1,762	0,000
1000	750	0,518	0,010	0,000	0,826	0,016	0,000	82,6	1,623	0,000
1025	750	0,488	0,009	0,000	0,776	0,015	0,000	77,7	1,494	0,000
1050	750	0,475	0,009	0,000	0,756	0,014	0,000	75,6	1,389	0,000
1075	750	0,464	0,008	0,000	0,737	0,013	0,000	73,8	1,279	0,000
1100	750	0,481	0,007	0,000	0,766	0,012	0,000	76,6	1,184	0,000
1125	750	0,453	0,007	0,000	0,720	0,011	0,000	72,1	1,106	0,000
1150	750	0,457	0,006	0,000	0,728	0,010	0,000	72,9	1,019	0,000
1175	750	0,453	0,006	0,000	0,721	0,010	0,000	72,2	0,957	0,000
1200	750	0,435	0,005	0,000	0,692	0,009	0,000	69,2	0,878	0,000
1225	750	0,421	0,005	0,000	0,670	0,008	0,000	67,0	0,828	0,000
1250	750	0,418	0,005	0,000	0,665	0,008	0,000	66,6	0,783	0,000
1275	750	0,434	0,005	0,000	0,692	0,007	0,000	69,2	0,722	0,000
1300	750	0,391	0,004	0,000	0,623	0,007	0,000	62,3	0,680	0,000
1325	750	0,385	0,004	0,000	0,613	0,006	0,000	61,4	0,644	0,000
1350	750	0,402	0,004	0,000	0,640	0,006	0,000	64,0	0,592	0,000
0	775	0,434	0,002	0,000	0,691	0,004	0,000	69,1	0,374	0,000
25	775	0,445	0,002	0,000	0,709	0,004	0,000	70,9	0,399	0,000
50	775	0,457	0,003	0,000	0,728	0,004	0,000	72,8	0,420	0,000
75	775	0,432	0,003	0,000	0,688	0,004	0,000	68,8	0,446	0,000
100	775	0,481	0,003	0,000	0,766	0,005	0,000	76,6	0,474	0,000
125	775	0,455	0,003	0,000	0,724	0,005	0,000	72,4	0,504	0,000
150	775	0,485	0,003	0,000	0,772	0,005	0,000	77,2	0,537	0,000
175	775	0,477	0,004	0,000	0,760	0,006	0,000	76,0	0,573	0,000
200	775	0,488	0,004	0,000	0,779	0,006	0,000	77,9	0,613	0,000
225	775	0,508	0,004	0,000	0,810	0,007	0,000	81,0	0,656	0,000
250	775	0,519	0,004	0,000	0,826	0,007	0,000	82,7	0,704	0,000
275	775	0,516	0,005	0,000	0,823	0,008	0,000	82,4	0,756	0,000
300	775	0,541	0,005	0,000	0,862	0,008	0,000	86,2	0,814	0,000
325	775	0,541	0,005	0,000	0,861	0,009	0,000	86,2	0,875	0,000
600	775	0,805	0,015	0,000	1,283	0,025	0,000	128,4	2,454	0,000
625	775	0,786	0,016	0,000	1,252	0,026	0,000	125,3	2,629	0,000
650	775	0,691	0,017	0,000	1,099	0,028	0,000	110,0	2,759	0,000
675	775	0,651	0,018	0,000	1,030	0,029	0,000	103,2	2,930	0,000
700	775	0,642	0,019	0,000	1,015	0,031	0,000	101,7	3,092	0,000
725	775	0,644	0,020	0,000	1,020	0,032	0,000	102,1	3,163	0,000
750	775	0,624	0,019	0,000	0,987	0,031	0,000	98,9	3,087	0,000
775	775	0,632	0,019	0,000	1,001	0,030	0,000	100,3	2,983	0,000
800	775	0,609	0,018	0,000	0,966	0,028	0,000	96,7	2,819	0,000
825	775	0,627	0,017	0,000	0,995	0,026	0,000	99,7	2,643	0,000
850	775	0,561	0,015	0,000	0,891	0,025	0,000	89,2	2,459	0,000

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m³	Stężenie średnie μg/m³	Częstość przekr.,% 280 μg/m³	Stężenie maksym. μg/m³	Stężenie średnie μg/m³	Częstość przekr.,% 350 μg/m³	Stężenie maksym. μg/m³	Stężenie średnie μg/m³	Częstość przekr.,% 200 μg/m³
875	775	0,584	0,014	0,000	0,929	0,023	0,000	93,0	2,286	0,000
900	775	0,551	0,013	0,000	0,876	0,021	0,000	87,7	2,119	0,000
925	775	0,526	0,012	0,000	0,838	0,020	0,000	83,8	1,963	0,000
950	775	0,553	0,011	0,000	0,880	0,018	0,000	88,1	1,821	0,000
975	775	0,529	0,011	0,000	0,842	0,017	0,000	84,2	1,687	0,000
1000	775	0,477	0,010	0,000	0,760	0,016	0,000	76,1	1,568	0,000
1025	775	0,483	0,009	0,000	0,770	0,015	0,000	77,1	1,456	0,000
1050	775	0,470	0,008	0,000	0,747	0,014	0,000	74,8	1,352	0,000
1075	775	0,489	0,008	0,000	0,777	0,013	0,000	77,8	1,259	0,000
1100	775	0,447	0,007	0,000	0,711	0,012	0,000	71,1	1,175	0,000
1125	775	0,473	0,007	0,000	0,752	0,011	0,000	75,3	1,095	0,000
1150	775	0,453	0,006	0,000	0,721	0,010	0,000	72,1	1,015	0,000
1175	775	0,449	0,006	0,000	0,714	0,010	0,000	71,5	0,956	0,000
1200	775	0,442	0,006	0,000	0,704	0,009	0,000	70,4	0,889	0,000
1225	775	0,417	0,005	0,000	0,663	0,008	0,000	66,4	0,836	0,000
1250	775	0,414	0,005	0,000	0,659	0,008	0,000	66,0	0,791	0,000
1275	775	0,431	0,005	0,000	0,686	0,007	0,000	68,6	0,736	0,000
1300	775	0,384	0,004	0,000	0,611	0,007	0,000	61,2	0,694	0,000
1325	775	0,382	0,004	0,000	0,608	0,007	0,000	60,9	0,659	0,000
1350	775	0,399	0,004	0,000	0,635	0,006	0,000	63,6	0,611	0,000
0	800	0,429	0,002	0,000	0,684	0,004	0,000	68,4	0,372	0,000
25	800	0,440	0,002	0,000	0,701	0,004	0,000	70,2	0,394	0,000
50	800	0,452	0,003	0,000	0,720	0,004	0,000	72,0	0,414	0,000
75	800	0,463	0,003	0,000	0,738	0,004	0,000	73,9	0,439	0,000
100	800	0,455	0,003	0,000	0,724	0,005	0,000	72,5	0,464	0,000
125	800	0,475	0,003	0,000	0,756	0,005	0,000	75,6	0,492	0,000
150	800	0,460	0,003	0,000	0,733	0,005	0,000	73,3	0,523	0,000
175	800	0,490	0,003	0,000	0,781	0,006	0,000	78,1	0,555	0,000
200	800	0,482	0,004	0,000	0,768	0,006	0,000	76,8	0,591	0,000
225	800	0,497	0,004	0,000	0,792	0,006	0,000	79,3	0,630	0,000
250	800	0,518	0,004	0,000	0,826	0,007	0,000	82,7	0,673	0,000
275	800	0,539	0,005	0,000	0,859	0,007	0,000	86,0	0,720	0,000
300	800	0,539	0,005	0,000	0,858	0,008	0,000	85,9	0,769	0,000
325	800	0,567	0,005	0,000	0,903	0,008	0,000	90,4	0,817	0,000
350	800	0,570	0,005	0,000	0,907	0,009	0,000	90,8	0,871	0,000
600	800	0,752	0,014	0,000	1,196	0,022	0,000	119,8	2,167	0,000
625	800	0,753	0,014	0,000	1,198	0,023	0,000	119,9	2,312	0,000
650	800	0,673	0,015	0,000	1,067	0,024	0,000	106,8	2,414	0,000
675	800	0,716	0,016	0,000	1,135	0,026	0,000	113,6	2,564	0,000
700	800	0,637	0,017	0,000	1,009	0,027	0,000	101,1	2,663	0,000
725	800	0,647	0,017	0,000	1,023	0,028	0,000	102,5	2,770	0,000
750	800	0,587	0,017	0,000	0,930	0,027	0,000	93,1	2,745	0,000
775	800	0,566	0,017	0,000	0,897	0,027	0,000	89,8	2,664	0,000
800	800	0,566	0,016	0,000	0,896	0,025	0,000	89,7	2,547	0,000
825	800	0,579	0,015	0,000	0,918	0,024	0,000	91,9	2,413	0,000
850	800	0,590	0,014	0,000	0,938	0,023	0,000	93,9	2,271	0,000
875	800	0,533	0,013	0,000	0,847	0,021	0,000	84,8	2,125	0,000
900	800	0,552	0,012	0,000	0,877	0,020	0,000	87,8	1,984	0,000
925	800	0,529	0,012	0,000	0,841	0,018	0,000	84,2	1,850	0,000
950	800	0,506	0,011	0,000	0,806	0,017	0,000	80,7	1,724	0,000
975	800	0,505	0,010	0,000	0,805	0,016	0,000	80,5	1,608	0,000
1000	800	0,484	0,009	0,000	0,771	0,015	0,000	77,2	1,501	0,000
1025	800	0,475	0,009	0,000	0,754	0,014	0,000	75,5	1,402	0,000
1050	800	0,477	0,008	0,000	0,758	0,013	0,000	75,9	1,311	0,000
1075	800	0,483	0,008	0,000	0,767	0,012	0,000	76,8	1,225	0,000
1100	800	0,454	0,007	0,000	0,722	0,011	0,000	72,3	1,150	0,000
1125	800	0,468	0,007	0,000	0,743	0,011	0,000	74,4	1,075	0,000
1150	800	0,431	0,006	0,000	0,686	0,010	0,000	68,7	1,013	0,000
1175	800	0,444	0,006	0,000	0,706	0,009	0,000	70,7	0,947	0,000
1200	800	0,460	0,006	0,000	0,733	0,009	0,000	73,4	0,888	0,000
1225	800	0,413	0,005	0,000	0,656	0,008	0,000	65,7	0,836	0,000
1250	800	0,410	0,005	0,000	0,652	0,008	0,000	65,3	0,792	0,000
1275	800	0,427	0,005	0,000	0,679	0,007	0,000	68,0	0,743	0,000
1300	800	0,389	0,004	0,000	0,619	0,007	0,000	62,0	0,701	0,000
1325	800	0,406	0,004	0,000	0,646	0,007	0,000	64,6	0,655	0,000
1350	800	0,395	0,004	0,000	0,630	0,006	0,000	63,0	0,625	0,000
0	825	0,425	0,002	0,000	0,676	0,004	0,000	67,7	0,367	0,000
25	825	0,435	0,002	0,000	0,693	0,004	0,000	69,4	0,387	0,000
50	825	0,447	0,003	0,000	0,711	0,004	0,000	71,2	0,407	0,000
75	825	0,458	0,003	0,000	0,729	0,004	0,000	73,0	0,429	0,000
100	825	0,449	0,003	0,000	0,715	0,005	0,000	71,6	0,453	0,000
125	825	0,481	0,003	0,000	0,766	0,005	0,000	76,6	0,479	0,000
150	825	0,454	0,003	0,000	0,723	0,005	0,000	72,3	0,506	0,000
175	825	0,484	0,003	0,000	0,770	0,005	0,000	77,0	0,536	0,000
200	825	0,495	0,004	0,000	0,788	0,006	0,000	78,8	0,569	0,000
225	825	0,493	0,004	0,000	0,784	0,006	0,000	78,5	0,604	0,000
250	825	0,508	0,004	0,000	0,809	0,006	0,000	81,0	0,641	0,000
275	825	0,503	0,004	0,000	0,803	0,007	0,000	80,3	0,679	0,000

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
300	825	0,550	0,005	0,000	0,877	0,007	0,000	87,8	0,720	0,000
325	825	0,552	0,005	0,000	0,880	0,008	0,000	88,0	0,762	0,000
350	825	0,564	0,005	0,000	0,898	0,008	0,000	89,8	0,807	0,000
600	825	0,737	0,012	0,000	1,172	0,019	0,000	117,3	1,926	0,000
625	825	0,738	0,013	0,000	1,173	0,020	0,000	117,4	2,043	0,000
650	825	0,686	0,013	0,000	1,090	0,021	0,000	109,2	2,127	0,000
675	825	0,649	0,014	0,000	1,029	0,022	0,000	103,1	2,218	0,000
700	825	0,666	0,015	0,000	1,056	0,024	0,000	105,7	2,369	0,000
725	825	0,610	0,015	0,000	0,966	0,024	0,000	96,8	2,434	0,000
750	825	0,595	0,015	0,000	0,941	0,024	0,000	94,3	2,440	0,000
775	825	0,599	0,015	0,000	0,948	0,024	0,000	94,9	2,396	0,000
800	825	0,587	0,014	0,000	0,931	0,023	0,000	93,2	2,315	0,000
825	825	0,567	0,014	0,000	0,898	0,022	0,000	90,0	2,212	0,000
850	825	0,599	0,013	0,000	0,951	0,021	0,000	95,2	2,098	0,000
875	825	0,544	0,012	0,000	0,865	0,020	0,000	86,6	1,976	0,000
900	825	0,523	0,012	0,000	0,831	0,019	0,000	83,2	1,856	0,000
925	825	0,532	0,011	0,000	0,846	0,017	0,000	84,7	1,741	0,000
950	825	0,511	0,010	0,000	0,813	0,016	0,000	81,4	1,631	0,000
975	825	0,498	0,010	0,000	0,792	0,015	0,000	79,3	1,528	0,000
1000	825	0,492	0,009	0,000	0,781	0,014	0,000	78,2	1,433	0,000
1025	825	0,481	0,008	0,000	0,764	0,013	0,000	76,5	1,345	0,000
1050	825	0,496	0,008	0,000	0,789	0,013	0,000	79,0	1,263	0,000
1075	825	0,438	0,007	0,000	0,696	0,012	0,000	69,6	1,187	0,000
1100	825	0,473	0,007	0,000	0,752	0,011	0,000	75,3	1,117	0,000
1125	825	0,453	0,007	0,000	0,720	0,010	0,000	72,1	1,050	0,000
1150	825	0,426	0,006	0,000	0,677	0,010	0,000	67,8	0,991	0,000
1175	825	0,439	0,006	0,000	0,697	0,009	0,000	69,8	0,932	0,000
1200	825	0,427	0,006	0,000	0,680	0,009	0,000	68,0	0,883	0,000
1225	825	0,408	0,005	0,000	0,649	0,008	0,000	64,9	0,829	0,000
1250	825	0,406	0,005	0,000	0,645	0,008	0,000	64,6	0,788	0,000
1275	825	0,422	0,005	0,000	0,672	0,007	0,000	67,3	0,743	0,000
1300	825	0,385	0,004	0,000	0,613	0,007	0,000	61,3	0,703	0,000
1325	825	0,402	0,004	0,000	0,640	0,007	0,000	64,0	0,662	0,000
1350	825	0,392	0,004	0,000	0,624	0,006	0,000	62,5	0,632	0,000
0	850	0,420	0,002	0,000	0,668	0,004	0,000	66,9	0,361	0,000
25	850	0,430	0,002	0,000	0,685	0,004	0,000	68,5	0,379	0,000
50	850	0,441	0,002	0,000	0,702	0,004	0,000	70,3	0,398	0,000
75	850	0,452	0,003	0,000	0,720	0,004	0,000	72,0	0,419	0,000
100	850	0,443	0,003	0,000	0,705	0,004	0,000	70,6	0,440	0,000
125	850	0,474	0,003	0,000	0,755	0,005	0,000	75,6	0,464	0,000
150	850	0,473	0,003	0,000	0,753	0,005	0,000	75,3	0,489	0,000
175	850	0,456	0,003	0,000	0,726	0,005	0,000	72,6	0,517	0,000
200	850	0,487	0,003	0,000	0,776	0,005	0,000	77,6	0,546	0,000
225	850	0,498	0,004	0,000	0,793	0,006	0,000	79,3	0,576	0,000
250	850	0,509	0,004	0,000	0,809	0,006	0,000	81,0	0,608	0,000
275	850	0,524	0,004	0,000	0,835	0,006	0,000	83,6	0,641	0,000
300	850	0,524	0,004	0,000	0,835	0,007	0,000	83,6	0,674	0,000
325	850	0,545	0,004	0,000	0,868	0,007	0,000	86,8	0,710	0,000
350	850	0,563	0,005	0,000	0,897	0,007	0,000	89,7	0,748	0,000
375	850	0,586	0,005	0,000	0,933	0,008	0,000	93,4	0,785	0,000
600	850	0,697	0,011	0,000	1,108	0,017	0,000	110,9	1,727	0,000
625	850	0,697	0,011	0,000	1,109	0,018	0,000	111,0	1,826	0,000
650	850	0,671	0,012	0,000	1,066	0,019	0,000	106,8	1,898	0,000
675	850	0,637	0,012	0,000	1,011	0,020	0,000	101,2	1,985	0,000
700	850	0,628	0,013	0,000	0,997	0,021	0,000	99,8	2,064	0,000
725	850	0,575	0,013	0,000	0,911	0,021	0,000	91,2	2,142	0,000
750	850	0,562	0,014	0,000	0,889	0,022	0,000	89,1	2,173	0,000
775	850	0,567	0,014	0,000	0,898	0,022	0,000	90,0	2,160	0,000
800	850	0,558	0,013	0,000	0,885	0,021	0,000	88,6	2,108	0,000
825	850	0,584	0,013	0,000	0,928	0,020	0,000	92,9	2,031	0,000
850	850	0,521	0,012	0,000	0,826	0,019	0,000	82,7	1,933	0,000
875	850	0,545	0,012	0,000	0,866	0,018	0,000	86,7	1,838	0,000
900	850	0,503	0,011	0,000	0,799	0,017	0,000	80,0	1,738	0,000
925	850	0,534	0,010	0,000	0,849	0,016	0,000	85,0	1,639	0,000
950	850	0,514	0,010	0,000	0,818	0,015	0,000	81,9	1,542	0,000
975	850	0,495	0,009	0,000	0,787	0,015	0,000	78,8	1,451	0,000
1000	850	0,485	0,009	0,000	0,769	0,014	0,000	77,0	1,366	0,000
1025	850	0,500	0,008	0,000	0,794	0,013	0,000	79,5	1,287	0,000
1050	850	0,481	0,008	0,000	0,763	0,012	0,000	76,4	1,213	0,000
1075	850	0,452	0,007	0,000	0,719	0,011	0,000	72,0	1,144	0,000
1100	850	0,466	0,007	0,000	0,741	0,011	0,000	74,2	1,080	0,000
1125	850	0,447	0,006	0,000	0,710	0,010	0,000	71,1	1,020	0,000
1150	850	0,444	0,006	0,000	0,706	0,010	0,000	70,6	0,966	0,000
1175	850	0,433	0,006	0,000	0,688	0,009	0,000	68,9	0,912	0,000
1200	850	0,450	0,005	0,000	0,716	0,009	0,000	71,7	0,863	0,000
1225	850	0,411	0,005	0,000	0,654	0,008	0,000	65,5	0,817	0,000
1250	850	0,428	0,005	0,000	0,682	0,008	0,000	68,2	0,774	0,000
1275	850	0,393	0,005	0,000	0,625	0,007	0,000	62,6	0,736	0,000

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m³	Stężenie średnie μg/m³	Częstość przekr.,% 280 μg/m³	Stężenie maksym. μg/m³	Stężenie średnie μg/m³	Częstość przekr.,% 350 μg/m³	Stężenie maksym. μg/m³	Stężenie średnie μg/m³	Częstość przekr.,% 200 μg/m³
1300	850	0,381	0,004	0,000	0,606	0,007	0,000	60,7	0,700	0,000
1325	850	0,398	0,004	0,000	0,633	0,007	0,000	63,4	0,663	0,000
1350	850	0,372	0,004	0,000	0,592	0,006	0,000	59,3	0,632	0,000
0	875	0,414	0,002	0,000	0,660	0,004	0,000	66,0	0,354	0,000
25	875	0,424	0,002	0,000	0,676	0,004	0,000	67,6	0,371	0,000
50	875	0,435	0,002	0,000	0,693	0,004	0,000	69,3	0,388	0,000
75	875	0,445	0,003	0,000	0,710	0,004	0,000	71,0	0,407	0,000
100	875	0,459	0,003	0,000	0,731	0,004	0,000	73,1	0,427	0,000
125	875	0,467	0,003	0,000	0,744	0,004	0,000	74,5	0,449	0,000
150	875	0,478	0,003	0,000	0,761	0,005	0,000	76,2	0,472	0,000
175	875	0,472	0,003	0,000	0,751	0,005	0,000	75,2	0,497	0,000
200	875	0,479	0,003	0,000	0,763	0,005	0,000	76,4	0,522	0,000
225	875	0,490	0,003	0,000	0,779	0,005	0,000	78,0	0,549	0,000
250	875	0,500	0,004	0,000	0,796	0,006	0,000	79,6	0,575	0,000
275	875	0,510	0,004	0,000	0,811	0,006	0,000	81,2	0,603	0,000
300	875	0,505	0,004	0,000	0,805	0,006	0,000	80,6	0,631	0,000
325	875	0,545	0,004	0,000	0,868	0,007	0,000	86,9	0,661	0,000
350	875	0,540	0,004	0,000	0,860	0,007	0,000	86,1	0,694	0,000
375	875	0,561	0,005	0,000	0,893	0,007	0,000	89,4	0,728	0,000
600	875	0,714	0,010	0,000	1,137	0,016	0,000	113,8	1,583	0,000
625	875	0,706	0,010	0,000	1,122	0,016	0,000	112,4	1,641	0,000
650	875	0,675	0,011	0,000	1,073	0,017	0,000	107,4	1,704	0,000
675	875	0,670	0,011	0,000	1,064	0,018	0,000	106,5	1,771	0,000
700	875	0,662	0,012	0,000	1,051	0,018	0,000	105,2	1,850	0,000
725	875	0,612	0,012	0,000	0,971	0,019	0,000	97,2	1,934	0,000
750	875	0,599	0,012	0,000	0,951	0,020	0,000	95,2	1,976	0,000
775	875	0,605	0,012	0,000	0,959	0,020	0,000	96,1	1,975	0,000
800	875	0,558	0,012	0,000	0,885	0,019	0,000	88,6	1,921	0,000
825	875	0,572	0,012	0,000	0,908	0,019	0,000	90,9	1,866	0,000
850	875	0,497	0,011	0,000	0,789	0,018	0,000	79,0	1,788	0,000
875	875	0,544	0,011	0,000	0,864	0,017	0,000	86,5	1,711	0,000
900	875	0,504	0,010	0,000	0,802	0,016	0,000	80,2	1,627	0,000
925	875	0,486	0,010	0,000	0,773	0,015	0,000	77,4	1,543	0,000
950	875	0,523	0,009	0,000	0,829	0,015	0,000	83,0	1,459	0,000
975	875	0,513	0,009	0,000	0,814	0,014	0,000	81,5	1,378	0,000
1000	875	0,503	0,008	0,000	0,798	0,013	0,000	79,9	1,301	0,000
1025	875	0,492	0,008	0,000	0,781	0,012	0,000	78,2	1,229	0,000
1050	875	0,434	0,007	0,000	0,690	0,012	0,000	69,1	1,163	0,000
1075	875	0,445	0,007	0,000	0,708	0,011	0,000	70,8	1,100	0,000
1100	875	0,459	0,007	0,000	0,730	0,010	0,000	73,1	1,042	0,000
1125	875	0,440	0,006	0,000	0,699	0,010	0,000	70,0	0,987	0,000
1150	875	0,437	0,006	0,000	0,696	0,009	0,000	69,6	0,937	0,000
1175	875	0,427	0,006	0,000	0,679	0,009	0,000	68,0	0,889	0,000
1200	875	0,444	0,005	0,000	0,707	0,008	0,000	70,7	0,844	0,000
1225	875	0,406	0,005	0,000	0,646	0,008	0,000	64,7	0,802	0,000
1250	875	0,423	0,005	0,000	0,674	0,008	0,000	67,4	0,762	0,000
1275	875	0,397	0,005	0,000	0,631	0,007	0,000	63,2	0,726	0,000
1300	875	0,403	0,004	0,000	0,642	0,007	0,000	64,2	0,688	0,000
1325	875	0,390	0,004	0,000	0,620	0,007	0,000	62,0	0,658	0,000
1350	875	0,358	0,004	0,000	0,570	0,006	0,000	57,0	0,627	0,000
0	900	0,409	0,002	0,000	0,651	0,003	0,000	65,1	0,346	0,000
25	900	0,427	0,002	0,000	0,680	0,004	0,000	68,1	0,362	0,000
50	900	0,429	0,002	0,000	0,683	0,004	0,000	68,3	0,378	0,000
75	900	0,439	0,002	0,000	0,699	0,004	0,000	69,9	0,395	0,000
100	900	0,452	0,003	0,000	0,720	0,004	0,000	72,0	0,414	0,000
125	900	0,460	0,003	0,000	0,732	0,004	0,000	73,3	0,434	0,000
150	900	0,470	0,003	0,000	0,749	0,005	0,000	74,9	0,454	0,000
175	900	0,464	0,003	0,000	0,738	0,005	0,000	73,9	0,477	0,000
200	900	0,495	0,003	0,000	0,787	0,005	0,000	78,8	0,499	0,000
225	900	0,481	0,003	0,000	0,766	0,005	0,000	76,6	0,521	0,000
250	900	0,491	0,003	0,000	0,781	0,005	0,000	78,2	0,543	0,000
275	900	0,501	0,004	0,000	0,796	0,006	0,000	79,7	0,566	0,000
300	900	0,514	0,004	0,000	0,817	0,006	0,000	81,8	0,590	0,000
325	900	0,524	0,004	0,000	0,835	0,006	0,000	83,6	0,617	0,000
350	900	0,529	0,004	0,000	0,842	0,006	0,000	84,3	0,646	0,000
375	900	0,578	0,004	0,000	0,921	0,007	0,000	92,2	0,678	0,000
400	900	0,562	0,004	0,000	0,895	0,007	0,000	89,5	0,714	0,000
600	900	0,667	0,009	0,000	1,062	0,014	0,000	106,3	1,437	0,000
625	900	0,668	0,009	0,000	1,062	0,015	0,000	106,3	1,486	0,000
650	900	0,666	0,010	0,000	1,058	0,015	0,000	105,9	1,535	0,000
675	900	0,656	0,010	0,000	1,043	0,016	0,000	104,4	1,603	0,000
700	900	0,559	0,010	0,000	0,887	0,016	0,000	88,8	1,644	0,000
725	900	0,571	0,011	0,000	0,906	0,017	0,000	90,7	1,712	0,000
750	900	0,568	0,011	0,000	0,901	0,018	0,000	90,2	1,765	0,000
775	900	0,555	0,011	0,000	0,881	0,018	0,000	88,3	1,787	0,000
800	900	0,595	0,011	0,000	0,946	0,018	0,000	94,7	1,770	0,000
825	900	0,527	0,011	0,000	0,836	0,017	0,000	83,7	1,716	0,000
850	900	0,564	0,010	0,000	0,895	0,017	0,000	89,6	1,663	0,000

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
875	900	0,521	0,010	0,000	0,828	0,016	0,000	82,9	1,594	0,000
900	900	0,497	0,010	0,000	0,790	0,015	0,000	79,1	1,523	0,000
925	900	0,468	0,009	0,000	0,744	0,015	0,000	74,5	1,452	0,000
950	900	0,514	0,009	0,000	0,814	0,014	0,000	81,6	1,381	0,000
975	900	0,504	0,008	0,000	0,799	0,013	0,000	80,0	1,309	0,000
1000	900	0,494	0,008	0,000	0,784	0,012	0,000	78,5	1,240	0,000
1025	900	0,484	0,007	0,000	0,768	0,012	0,000	76,9	1,175	0,000
1050	900	0,439	0,007	0,000	0,698	0,011	0,000	69,8	1,115	0,000
1075	900	0,454	0,007	0,000	0,721	0,011	0,000	72,2	1,057	0,000
1100	900	0,452	0,006	0,000	0,718	0,010	0,000	71,9	1,004	0,000
1125	900	0,442	0,006	0,000	0,702	0,010	0,000	70,2	0,954	0,000
1150	900	0,431	0,006	0,000	0,685	0,009	0,000	68,6	0,907	0,000
1175	900	0,421	0,005	0,000	0,669	0,009	0,000	67,0	0,863	0,000
1200	900	0,435	0,005	0,000	0,691	0,008	0,000	69,2	0,822	0,000
1225	900	0,401	0,005	0,000	0,637	0,008	0,000	63,8	0,783	0,000
1250	900	0,418	0,005	0,000	0,665	0,007	0,000	66,6	0,746	0,000
1275	900	0,381	0,004	0,000	0,606	0,007	0,000	60,7	0,712	0,000
1300	900	0,398	0,004	0,000	0,634	0,007	0,000	63,5	0,679	0,000
1325	900	0,393	0,004	0,000	0,626	0,006	0,000	62,6	0,649	0,000
1350	900	0,380	0,004	0,000	0,605	0,006	0,000	60,6	0,617	0,000
0	925	0,403	0,002	0,000	0,641	0,003	0,000	64,2	0,338	0,000
25	925	0,425	0,002	0,000	0,677	0,004	0,000	67,8	0,352	0,000
50	925	0,422	0,002	0,000	0,672	0,004	0,000	67,3	0,367	0,000
75	925	0,432	0,002	0,000	0,688	0,004	0,000	68,9	0,383	0,000
100	925	0,445	0,003	0,000	0,708	0,004	0,000	70,8	0,401	0,000
125	925	0,452	0,003	0,000	0,720	0,004	0,000	72,1	0,418	0,000
150	925	0,462	0,003	0,000	0,736	0,004	0,000	73,7	0,435	0,000
175	925	0,467	0,003	0,000	0,743	0,005	0,000	74,4	0,456	0,000
200	925	0,486	0,003	0,000	0,773	0,005	0,000	77,4	0,474	0,000
225	925	0,496	0,003	0,000	0,789	0,005	0,000	78,9	0,492	0,000
250	925	0,482	0,003	0,000	0,766	0,005	0,000	76,7	0,511	0,000
275	925	0,515	0,003	0,000	0,819	0,005	0,000	82,0	0,531	0,000
300	925	0,524	0,003	0,000	0,833	0,006	0,000	83,4	0,553	0,000
325	925	0,512	0,004	0,000	0,815	0,006	0,000	81,5	0,577	0,000
350	925	0,511	0,004	0,000	0,812	0,006	0,000	81,3	0,603	0,000
375	925	0,531	0,004	0,000	0,845	0,006	0,000	84,6	0,632	0,000
400	925	0,560	0,004	0,000	0,892	0,007	0,000	89,2	0,667	0,000
425	925	0,559	0,004	0,000	0,890	0,007	0,000	89,1	0,704	0,000
600	925	0,632	0,008	0,000	1,005	0,013	0,000	100,6	1,311	0,000
625	925	0,632	0,008	0,000	1,006	0,014	0,000	100,7	1,354	0,000
650	925	0,630	0,009	0,000	1,002	0,014	0,000	100,3	1,397	0,000
675	925	0,581	0,009	0,000	0,923	0,014	0,000	92,4	1,426	0,000
700	925	0,593	0,009	0,000	0,942	0,015	0,000	94,3	1,486	0,000
725	925	0,585	0,010	0,000	0,929	0,016	0,000	93,0	1,557	0,000
750	925	0,595	0,010	0,000	0,946	0,016	0,000	94,7	1,616	0,000
775	925	0,527	0,010	0,000	0,837	0,016	0,000	83,8	1,615	0,000
800	925	0,560	0,010	0,000	0,889	0,016	0,000	89,0	1,618	0,000
825	925	0,502	0,010	0,000	0,797	0,016	0,000	79,8	1,580	0,000
850	925	0,539	0,010	0,000	0,857	0,015	0,000	85,8	1,542	0,000
875	925	0,492	0,009	0,000	0,782	0,015	0,000	78,3	1,486	0,000
900	925	0,477	0,009	0,000	0,758	0,014	0,000	75,9	1,427	0,000
925	925	0,513	0,009	0,000	0,813	0,014	0,000	81,4	1,369	0,000
950	925	0,504	0,008	0,000	0,799	0,013	0,000	80,0	1,307	0,000
975	925	0,494	0,008	0,000	0,784	0,012	0,000	78,5	1,244	0,000
1000	925	0,485	0,007	0,000	0,769	0,012	0,000	77,0	1,183	0,000
1025	925	0,475	0,007	0,000	0,754	0,011	0,000	75,5	1,124	0,000
1050	925	0,468	0,007	0,000	0,743	0,011	0,000	74,4	1,067	0,000
1075	925	0,446	0,006	0,000	0,708	0,010	0,000	70,9	1,016	0,000
1100	925	0,444	0,006	0,000	0,706	0,010	0,000	70,7	0,966	0,000
1125	925	0,446	0,006	0,000	0,708	0,009	0,000	70,9	0,920	0,000
1150	925	0,449	0,005	0,000	0,714	0,009	0,000	71,4	0,877	0,000
1175	925	0,414	0,005	0,000	0,659	0,008	0,000	65,9	0,837	0,000
1200	925	0,428	0,005	0,000	0,681	0,008	0,000	68,2	0,799	0,000
1225	925	0,395	0,005	0,000	0,628	0,008	0,000	62,8	0,763	0,000
1250	925	0,409	0,005	0,000	0,650	0,007	0,000	65,0	0,729	0,000
1275	925	0,376	0,004	0,000	0,598	0,007	0,000	59,9	0,697	0,000
1300	925	0,390	0,004	0,000	0,620	0,007	0,000	62,0	0,666	0,000
1325	925	0,369	0,004	0,000	0,586	0,006	0,000	58,7	0,638	0,000
1350	925	0,376	0,004	0,000	0,598	0,006	0,000	59,9	0,610	0,000
0	950	0,397	0,002	0,000	0,632	0,003	0,000	63,2	0,329	0,000
25	950	0,438	0,002	0,000	0,698	0,003	0,000	69,9	0,343	0,000
50	950	0,415	0,002	0,000	0,662	0,004	0,000	66,2	0,357	0,000
75	950	0,439	0,002	0,000	0,698	0,004	0,000	69,9	0,372	0,000
100	950	0,457	0,002	0,000	0,728	0,004	0,000	72,8	0,387	0,000
125	950	0,444	0,003	0,000	0,708	0,004	0,000	70,8	0,402	0,000
150	950	0,448	0,003	0,000	0,713	0,004	0,000	71,4	0,419	0,000
175	950	0,478	0,003	0,000	0,761	0,004	0,000	76,2	0,434	0,000
200	950	0,476	0,003	0,000	0,758	0,004	0,000	75,9	0,449	0,000

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
225	950	0,486	0,003	0,000	0,774	0,005	0,000	77,4	0,465	0,000
250	950	0,495	0,003	0,000	0,788	0,005	0,000	78,9	0,481	0,000
275	950	0,505	0,003	0,000	0,803	0,005	0,000	80,4	0,499	0,000
300	950	0,513	0,003	0,000	0,817	0,005	0,000	81,7	0,519	0,000
325	950	0,513	0,003	0,000	0,816	0,005	0,000	81,7	0,541	0,000
350	950	0,521	0,004	0,000	0,829	0,006	0,000	83,0	0,566	0,000
375	950	0,517	0,004	0,000	0,821	0,006	0,000	82,2	0,592	0,000
400	950	0,555	0,004	0,000	0,884	0,006	0,000	88,4	0,626	0,000
425	950	0,533	0,004	0,000	0,849	0,007	0,000	85,0	0,663	0,000
450	950	0,555	0,004	0,000	0,883	0,007	0,000	88,4	0,707	0,000
475	950	0,555	0,005	0,000	0,884	0,008	0,000	88,5	0,784	0,000
600	950	0,599	0,008	0,000	0,953	0,012	0,000	95,4	1,201	0,000
625	950	0,599	0,008	0,000	0,953	0,012	0,000	95,4	1,240	0,000
650	950	0,553	0,008	0,000	0,880	0,013	0,000	88,0	1,262	0,000
675	950	0,567	0,008	0,000	0,902	0,013	0,000	90,3	1,304	0,000
700	950	0,584	0,009	0,000	0,928	0,014	0,000	92,9	1,360	0,000
725	950	0,544	0,009	0,000	0,864	0,014	0,000	86,5	1,391	0,000
750	950	0,546	0,009	0,000	0,868	0,014	0,000	86,9	1,447	0,000
775	950	0,556	0,009	0,000	0,883	0,015	0,000	88,4	1,490	0,000
800	950	0,514	0,009	0,000	0,817	0,015	0,000	81,8	1,479	0,000
825	950	0,540	0,009	0,000	0,858	0,015	0,000	85,9	1,469	0,000
850	950	0,509	0,009	0,000	0,808	0,014	0,000	80,9	1,431	0,000
875	950	0,474	0,009	0,000	0,750	0,014	0,000	75,2	1,386	0,000
900	950	0,522	0,008	0,000	0,828	0,013	0,000	82,9	1,342	0,000
925	950	0,494	0,008	0,000	0,782	0,013	0,000	78,3	1,290	0,000
950	950	0,485	0,008	0,000	0,769	0,012	0,000	77,0	1,236	0,000
975	950	0,484	0,007	0,000	0,768	0,012	0,000	77,0	1,183	0,000
1000	950	0,475	0,007	0,000	0,754	0,011	0,000	75,5	1,129	0,000
1025	950	0,466	0,007	0,000	0,739	0,011	0,000	74,0	1,076	0,000
1050	950	0,468	0,006	0,000	0,743	0,010	0,000	74,3	1,024	0,000
1075	950	0,437	0,006	0,000	0,695	0,010	0,000	69,6	0,978	0,000
1100	950	0,436	0,006	0,000	0,693	0,009	0,000	69,4	0,931	0,000
1125	950	0,427	0,006	0,000	0,678	0,009	0,000	67,9	0,887	0,000
1150	950	0,442	0,005	0,000	0,702	0,008	0,000	70,3	0,847	0,000
1175	950	0,407	0,005	0,000	0,648	0,008	0,000	64,9	0,810	0,000
1200	950	0,409	0,005	0,000	0,650	0,008	0,000	65,1	0,775	0,000
1225	950	0,416	0,005	0,000	0,662	0,007	0,000	66,2	0,741	0,000
1250	950	0,390	0,004	0,000	0,621	0,007	0,000	62,1	0,710	0,000
1275	950	0,397	0,004	0,000	0,632	0,007	0,000	63,3	0,680	0,000
1300	950	0,393	0,004	0,000	0,625	0,007	0,000	62,5	0,652	0,000
1325	950	0,380	0,004	0,000	0,604	0,006	0,000	60,5	0,624	0,000
1350	950	0,367	0,004	0,000	0,584	0,006	0,000	58,4	0,599	0,000
0	975	0,399	0,002	0,000	0,636	0,003	0,000	63,6	0,320	0,000
25	975	0,421	0,002	0,000	0,670	0,003	0,000	67,1	0,333	0,000
50	975	0,409	0,002	0,000	0,651	0,003	0,000	65,1	0,345	0,000
75	975	0,431	0,002	0,000	0,686	0,004	0,000	68,7	0,359	0,000
100	975	0,449	0,002	0,000	0,715	0,004	0,000	71,6	0,372	0,000
125	975	0,436	0,002	0,000	0,695	0,004	0,000	69,5	0,384	0,000
150	975	0,460	0,003	0,000	0,732	0,004	0,000	73,2	0,400	0,000
175	975	0,469	0,003	0,000	0,747	0,004	0,000	74,7	0,412	0,000
200	975	0,467	0,003	0,000	0,743	0,004	0,000	74,4	0,425	0,000
225	975	0,496	0,003	0,000	0,790	0,004	0,000	79,1	0,439	0,000
250	975	0,506	0,003	0,000	0,805	0,005	0,000	80,5	0,454	0,000
275	975	0,494	0,003	0,000	0,786	0,005	0,000	78,7	0,471	0,000
300	975	0,502	0,003	0,000	0,799	0,005	0,000	80,0	0,490	0,000
325	975	0,510	0,003	0,000	0,812	0,005	0,000	81,3	0,510	0,000
350	975	0,530	0,003	0,000	0,843	0,005	0,000	84,4	0,532	0,000
375	975	0,517	0,003	0,000	0,822	0,006	0,000	82,3	0,557	0,000
400	975	0,512	0,004	0,000	0,813	0,006	0,000	81,4	0,585	0,000
425	975	0,550	0,004	0,000	0,874	0,006	0,000	87,5	0,628	0,000
450	975	0,523	0,004	0,000	0,830	0,007	0,000	83,1	0,674	0,000
475	975	0,546	0,005	0,000	0,870	0,007	0,000	87,1	0,731	0,000
500	975	0,546	0,005	0,000	0,869	0,008	0,000	87,0	0,837	0,000
600	975	0,568	0,007	0,000	0,904	0,011	0,000	90,5	1,106	0,000
625	975	0,568	0,007	0,000	0,904	0,011	0,000	90,5	1,140	0,000
650	975	0,563	0,007	0,000	0,895	0,012	0,000	89,5	1,158	0,000
675	975	0,559	0,007	0,000	0,889	0,012	0,000	89,0	1,198	0,000
700	975	0,578	0,008	0,000	0,920	0,012	0,000	92,0	1,245	0,000
725	975	0,527	0,008	0,000	0,837	0,013	0,000	83,8	1,277	0,000
750	975	0,560	0,008	0,000	0,890	0,013	0,000	89,0	1,337	0,000
775	975	0,511	0,008	0,000	0,811	0,013	0,000	81,2	1,348	0,000
800	975	0,529	0,009	0,000	0,838	0,014	0,000	83,9	1,373	0,000
825	975	0,515	0,008	0,000	0,815	0,014	0,000	81,6	1,354	0,000
850	975	0,496	0,008	0,000	0,786	0,013	0,000	78,7	1,328	0,000
875	975	0,510	0,008	0,000	0,808	0,013	0,000	80,9	1,300	0,000
900	975	0,502	0,008	0,000	0,796	0,013	0,000	79,8	1,259	0,000
925	975	0,483	0,008	0,000	0,765	0,012	0,000	76,6	1,215	0,000
950	975	0,474	0,007	0,000	0,752	0,012	0,000	75,3	1,170	0,000

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³
975	975	0,466	0,007	0,000	0,739	0,011	0,000	74,0	1,124	0,000
1000	975	0,457	0,007	0,000	0,725	0,011	0,000	72,6	1,077	0,000
1025	975	0,456	0,006	0,000	0,724	0,010	0,000	72,5	1,030	0,000
1050	975	0,459	0,006	0,000	0,728	0,010	0,000	72,9	0,984	0,000
1075	975	0,472	0,006	0,000	0,749	0,009	0,000	75,0	0,938	0,000
1100	975	0,420	0,006	0,000	0,667	0,009	0,000	66,8	0,898	0,000
1125	975	0,419	0,005	0,000	0,666	0,009	0,000	66,7	0,857	0,000
1150	975	0,421	0,005	0,000	0,669	0,008	0,000	67,0	0,818	0,000
1175	975	0,425	0,005	0,000	0,675	0,008	0,000	67,6	0,783	0,000
1200	975	0,402	0,005	0,000	0,640	0,008	0,000	64,1	0,751	0,000
1225	975	0,406	0,005	0,000	0,646	0,007	0,000	64,6	0,720	0,000
1250	975	0,374	0,004	0,000	0,595	0,007	0,000	59,6	0,690	0,000
1275	975	0,388	0,004	0,000	0,617	0,007	0,000	61,8	0,662	0,000
1300	975	0,367	0,004	0,000	0,584	0,006	0,000	58,5	0,636	0,000
1325	975	0,371	0,004	0,000	0,589	0,006	0,000	59,0	0,611	0,000
1350	975	0,370	0,004	0,000	0,589	0,006	0,000	59,0	0,587	0,000
0	1000	0,416	0,002	0,000	0,662	0,003	0,000	66,3	0,312	0,000
25	1000	0,393	0,002	0,000	0,626	0,003	0,000	62,7	0,323	0,000
50	1000	0,415	0,002	0,000	0,660	0,003	0,000	66,1	0,335	0,000
75	1000	0,443	0,002	0,000	0,706	0,003	0,000	70,6	0,346	0,000
100	1000	0,419	0,002	0,000	0,668	0,004	0,000	66,8	0,357	0,000
125	1000	0,442	0,002	0,000	0,703	0,004	0,000	70,4	0,370	0,000
150	1000	0,451	0,002	0,000	0,718	0,004	0,000	71,8	0,380	0,000
175	1000	0,469	0,002	0,000	0,746	0,004	0,000	74,7	0,391	0,000
200	1000	0,478	0,003	0,000	0,760	0,004	0,000	76,1	0,402	0,000
225	1000	0,463	0,003	0,000	0,738	0,004	0,000	73,8	0,415	0,000
250	1000	0,467	0,003	0,000	0,742	0,004	0,000	74,3	0,431	0,000
275	1000	0,475	0,003	0,000	0,755	0,004	0,000	75,6	0,446	0,000
300	1000	0,493	0,003	0,000	0,784	0,005	0,000	78,4	0,463	0,000
325	1000	0,501	0,003	0,000	0,796	0,005	0,000	79,7	0,481	0,000
350	1000	0,518	0,003	0,000	0,824	0,005	0,000	82,5	0,503	0,000
375	1000	0,525	0,003	0,000	0,835	0,005	0,000	83,6	0,527	0,000
400	1000	0,521	0,003	0,000	0,828	0,006	0,000	82,9	0,554	0,000
425	1000	0,510	0,004	0,000	0,811	0,006	0,000	81,2	0,589	0,000
450	1000	0,523	0,004	0,000	0,831	0,006	0,000	83,2	0,630	0,000
475	1000	0,541	0,004	0,000	0,860	0,007	0,000	86,1	0,712	0,000
500	1000	0,531	0,005	0,000	0,844	0,008	0,000	84,5	0,779	0,000
525	1000	0,548	0,006	0,000	0,871	0,009	0,000	87,2	0,884	0,000
550	1000	0,543	0,006	0,000	0,864	0,009	0,000	86,5	0,941	0,000
575	1000	0,561	0,006	0,000	0,893	0,010	0,000	89,4	0,997	0,000
600	1000	0,539	0,006	0,000	0,858	0,010	0,000	85,9	1,023	0,000
625	1000	0,567	0,007	0,000	0,903	0,011	0,000	90,3	1,052	0,000
650	1000	0,534	0,007	0,000	0,850	0,011	0,000	85,0	1,070	0,000
675	1000	0,555	0,007	0,000	0,882	0,011	0,000	88,3	1,100	0,000
700	1000	0,506	0,007	0,000	0,805	0,011	0,000	80,6	1,126	0,000
725	1000	0,544	0,007	0,000	0,863	0,012	0,000	86,4	1,180	0,000
750	1000	0,496	0,008	0,000	0,786	0,012	0,000	78,7	1,203	0,000
775	1000	0,545	0,008	0,000	0,864	0,013	0,000	86,5	1,252	0,000
800	1000	0,508	0,008	0,000	0,804	0,013	0,000	80,6	1,256	0,000
825	1000	0,470	0,008	0,000	0,744	0,012	0,000	74,5	1,250	0,000
850	1000	0,505	0,008	0,000	0,800	0,012	0,000	80,1	1,244	0,000
875	1000	0,498	0,008	0,000	0,790	0,012	0,000	79,1	1,215	0,000
900	1000	0,479	0,007	0,000	0,759	0,012	0,000	76,0	1,182	0,000
925	1000	0,471	0,007	0,000	0,748	0,011	0,000	74,9	1,145	0,000
950	1000	0,463	0,007	0,000	0,735	0,011	0,000	73,6	1,107	0,000
975	1000	0,455	0,007	0,000	0,722	0,011	0,000	72,3	1,068	0,000
1000	1000	0,447	0,006	0,000	0,709	0,010	0,000	71,0	1,027	0,000
1025	1000	0,438	0,006	0,000	0,696	0,010	0,000	69,6	0,987	0,000
1050	1000	0,449	0,006	0,000	0,714	0,009	0,000	71,5	0,946	0,000
1075	1000	0,441	0,006	0,000	0,700	0,009	0,000	70,1	0,904	0,000
1100	1000	0,454	0,005	0,000	0,721	0,009	0,000	72,2	0,864	0,000
1125	1000	0,403	0,005	0,000	0,640	0,008	0,000	64,1	0,829	0,000
1150	1000	0,414	0,005	0,000	0,657	0,008	0,000	65,8	0,792	0,000
1175	1000	0,418	0,005	0,000	0,664	0,008	0,000	66,4	0,758	0,000
1200	1000	0,385	0,005	0,000	0,612	0,007	0,000	61,3	0,728	0,000
1225	1000	0,408	0,004	0,000	0,649	0,007	0,000	64,9	0,698	0,000
1250	1000	0,395	0,004	0,000	0,628	0,007	0,000	62,9	0,671	0,000
1275	1000	0,390	0,004	0,000	0,621	0,006	0,000	62,1	0,645	0,000
1300	1000	0,378	0,004	0,000	0,601	0,006	0,000	60,2	0,620	0,000
1325	1000	0,374	0,004	0,000	0,594	0,006	0,000	59,5	0,597	0,000
1350	1000	0,362	0,004	0,000	0,576	0,006	0,000	57,6	0,574	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30 µg/m³
0	0	45,5	0,246	0,000	6,06E-7	3,28E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
25	0	45,4	0,270	0,000	6,05E-7	3,59E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
50	0	47,3	0,279	0,000	6,30E-7	3,72E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
75	0	48,2	0,309	0,000	6,42E-7	4,12E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
100	0	48,0	0,341	0,000	6,40E-7	4,54E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
125	0	46,5	0,352	0,000	6,19E-7	4,69E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
150	0	50,8	0,379	0,000	6,77E-7	5,06E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
175	0	51,7	0,402	0,000	6,89E-7	5,35E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
200	0	52,6	0,418	0,000	7,01E-7	5,57E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	0	49,9	0,429	0,000	6,64E-7	5,72E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	0	50,7	0,442	0,000	6,75E-7	5,89E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
275	0	54,0	0,454	0,000	7,20E-7	6,05E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
300	0	54,8	0,464	0,000	7,30E-7	6,18E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
325	0	55,5	0,473	0,000	7,40E-7	6,31E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
350	0	55,2	0,482	0,000	7,35E-7	6,43E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
375	0	55,8	0,490	0,000	7,44E-7	6,53E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
400	0	56,4	0,496	0,000	7,52E-7	6,61E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
425	0	58,6	0,496	0,000	7,80E-7	6,61E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
450	0	59,1	0,498	0,000	7,87E-7	6,64E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
475	0	58,5	0,499	0,000	7,79E-7	6,65E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
500	0	58,2	0,498	0,000	7,76E-7	6,64E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
525	0	56,1	0,497	0,000	7,47E-7	6,63E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
550	0	61,5	0,492	0,000	8,19E-7	6,56E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
575	0	59,5	0,491	0,000	7,93E-7	6,54E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
600	0	57,1	0,490	0,000	7,61E-7	6,53E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
625	0	60,7	0,487	0,000	8,09E-7	6,50E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
650	0	60,7	0,486	0,000	8,08E-7	6,48E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
675	0	58,1	0,484	0,000	7,74E-7	6,46E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
700	0	60,8	0,480	0,000	8,10E-7	6,39E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
725	0	59,5	0,470	0,000	7,92E-7	6,27E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
750	0	56,7	0,455	0,000	7,55E-7	6,06E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
775	0	60,3	0,420	0,000	8,03E-7	5,60E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
800	0	59,8	0,399	0,000	7,97E-7	5,32E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
825	0	56,8	0,383	0,000	7,57E-7	5,10E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
850	0	56,2	0,370	0,000	7,49E-7	4,94E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
875	0	55,6	0,361	0,000	7,41E-7	4,81E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
900	0	54,9	0,352	0,000	7,32E-7	4,70E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
925	0	54,2	0,344	0,000	7,22E-7	4,58E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
950	0	56,5	0,335	0,000	7,53E-7	4,47E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
975	0	52,6	0,325	0,000	7,01E-7	4,34E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1000	0	51,8	0,316	0,000	6,90E-7	4,21E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1025	0	52,7	0,305	0,000	7,03E-7	4,07E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1050	0	50,8	0,294	0,000	6,77E-7	3,92E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1075	0	52,2	0,282	0,000	6,96E-7	3,76E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1100	0	51,3	0,267	0,000	6,84E-7	3,56E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1125	0	49,2	0,258	0,000	6,55E-7	3,43E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1150	0	49,5	0,241	0,000	6,60E-7	3,21E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1175	0	48,6	0,222	0,000	6,47E-7	2,96E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1200	0	46,5	0,214	0,000	6,19E-7	2,85E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1225	0	46,8	0,198	0,000	6,23E-7	2,64E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1250	0	46,8	0,185	0,000	6,24E-7	2,46E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1275	0	45,0	0,178	0,000	5,99E-7	2,38E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1300	0	45,1	0,169	0,000	6,00E-7	2,25E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1325	0	43,2	0,163	0,000	5,76E-7	2,18E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1350	0	43,3	0,157	0,000	5,77E-7	2,09E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	25	43,9	0,245	0,000	5,85E-7	3,26E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
25	25	47,2	0,262	0,000	6,29E-7	3,49E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
50	25	47,1	0,286	0,000	6,28E-7	3,82E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
75	25	46,7	0,298	0,000	6,22E-7	3,97E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
100	25	50,0	0,328	0,000	6,66E-7	4,38E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
125	25	49,9	0,361	0,000	6,65E-7	4,81E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
150	25	48,4	0,373	0,000	6,44E-7	4,98E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	25	52,8	0,402	0,000	7,03E-7	5,36E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	25	53,7	0,426	0,000	7,16E-7	5,68E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	25	54,6	0,444	0,000	7,28E-7	5,92E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	25	55,5	0,459	0,000	7,39E-7	6,11E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
275	25	56,3	0,471	0,000	7,50E-7	6,28E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
300	25	57,1	0,483	0,000	7,61E-7	6,44E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
325	25	57,9	0,494	0,000	7,71E-7	6,58E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
350	25	57,6	0,504	0,000	7,67E-7	6,71E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
375	25	58,3	0,512	0,000	7,76E-7	6,83E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
400	25	58,9	0,520	0,000	7,85E-7	6,93E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
425	25	58,5	0,525	0,000	7,79E-7	7,00E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
450	25	56,5	0,529	0,000	7,53E-7	7,05E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
475	25	61,0	0,526	0,000	8,13E-7	7,01E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
500	25	60,4	0,526	0,000	8,04E-7	7,01E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
525	25	57,7	0,525	0,000	7,68E-7	6,99E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
550	25	63,1	0,519	0,000	8,40E-7	6,92E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³
575	25	62,2	0,519	0,000	8,29E-7	6,91E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
600	25	58,7	0,518	0,000	7,82E-7	6,90E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
625	25	62,3	0,515	0,000	8,30E-7	6,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
650	25	59,8	0,514	0,000	7,97E-7	6,85E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
675	25	62,6	0,512	0,000	8,34E-7	6,82E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
700	25	61,3	0,506	0,000	8,17E-7	6,75E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
725	25	59,2	0,494	0,000	7,88E-7	6,59E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
750	25	62,3	0,467	0,000	8,30E-7	6,23E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
775	25	59,4	0,444	0,000	7,92E-7	5,92E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
800	25	56,4	0,423	0,000	7,51E-7	5,64E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
825	25	60,2	0,402	0,000	8,02E-7	5,36E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
850	25	59,6	0,391	0,000	7,94E-7	5,22E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
875	25	58,9	0,382	0,000	7,85E-7	5,09E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
900	25	58,2	0,372	0,000	7,75E-7	4,96E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
925	25	57,4	0,362	0,000	7,64E-7	4,82E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
950	25	56,6	0,351	0,000	7,53E-7	4,69E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
975	25	55,7	0,341	0,000	7,42E-7	4,54E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1000	25	53,7	0,329	0,000	7,16E-7	4,39E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1025	25	52,8	0,317	0,000	7,04E-7	4,22E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1050	25	54,3	0,303	0,000	7,23E-7	4,04E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1075	25	53,3	0,286	0,000	7,10E-7	3,82E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1100	25	51,1	0,276	0,000	6,81E-7	3,68E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1125	25	51,4	0,258	0,000	6,85E-7	3,44E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1150	25	50,4	0,238	0,000	6,72E-7	3,17E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1175	25	49,3	0,221	0,000	6,57E-7	2,95E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1200	25	48,5	0,212	0,000	6,46E-7	2,82E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1225	25	47,6	0,198	0,000	6,34E-7	2,63E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1250	25	46,6	0,190	0,000	6,21E-7	2,54E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1275	25	45,7	0,180	0,000	6,09E-7	2,40E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1300	25	44,8	0,174	0,000	5,97E-7	2,32E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1325	25	43,9	0,166	0,000	5,85E-7	2,22E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1350	25	43,0	0,161	0,000	5,73E-7	2,14E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	50	46,1	0,250	0,000	6,14E-7	3,34E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
25	50	45,6	0,261	0,000	6,08E-7	3,48E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
50	50	49,0	0,279	0,000	6,53E-7	3,72E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
75	50	49,0	0,305	0,000	6,52E-7	4,07E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
100	50	48,5	0,318	0,000	6,46E-7	4,23E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
125	50	51,9	0,350	0,000	6,92E-7	4,66E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	50	52,9	0,385	0,000	7,05E-7	5,13E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	50	49,0	0,399	0,000	6,53E-7	5,31E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	50	51,2	0,429	0,000	6,83E-7	5,72E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	50	52,2	0,454	0,000	6,95E-7	6,05E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	50	55,7	0,474	0,000	7,42E-7	6,31E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
275	50	56,6	0,490	0,000	7,54E-7	6,53E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
300	50	57,4	0,504	0,000	7,65E-7	6,72E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
325	50	58,2	0,517	0,000	7,76E-7	6,89E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
350	50	59,0	0,529	0,000	7,86E-7	7,06E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
375	50	56,0	0,540	0,000	7,46E-7	7,20E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
400	50	56,6	0,550	0,000	7,54E-7	7,33E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
425	50	61,5	0,554	0,000	8,20E-7	7,38E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
450	50	60,5	0,558	0,000	8,06E-7	7,43E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
475	50	58,5	0,561	0,000	7,79E-7	7,47E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
500	50	62,9	0,556	0,000	8,39E-7	7,41E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
525	50	62,3	0,556	0,000	8,29E-7	7,41E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
550	50	59,5	0,555	0,000	7,92E-7	7,40E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
575	50	63,8	0,550	0,000	8,50E-7	7,33E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
600	50	60,3	0,549	0,000	8,04E-7	7,32E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
625	50	63,9	0,546	0,000	8,52E-7	7,28E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
650	50	61,4	0,545	0,000	8,18E-7	7,26E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
700	50	60,5	0,536	0,000	8,06E-7	7,14E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
725	50	64,3	0,517	0,000	8,56E-7	6,89E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
750	50	61,4	0,495	0,000	8,18E-7	6,60E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
775	50	59,3	0,471	0,000	7,90E-7	6,28E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
800	50	62,3	0,442	0,000	8,30E-7	5,89E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
825	50	59,8	0,426	0,000	7,97E-7	5,68E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
850	50	59,2	0,415	0,000	7,88E-7	5,53E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
875	50	55,9	0,404	0,000	7,45E-7	5,38E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
900	50	58,4	0,393	0,000	7,79E-7	5,24E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
925	50	57,6	0,381	0,000	7,68E-7	5,08E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
950	50	56,8	0,369	0,000	7,56E-7	4,92E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
975	50	55,9	0,356	0,000	7,44E-7	4,75E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1000	50	57,3	0,342	0,000	7,64E-7	4,57E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1025	50	56,4	0,327	0,000	7,51E-7	4,36E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1050	50	54,1	0,309	0,000	7,21E-7	4,12E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1075	50	52,0	0,297	0,000	6,93E-7	3,96E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	50	53,4	0,277	0,000	7,11E-7	3,70E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1125	50	52,4	0,256	0,000	6,98E-7	3,41E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1150	50	51,2	0,238	0,000	6,82E-7	3,17E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³
1175	50	50,4	0,227	0,000	6,71E-7	3,03E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1200	50	49,4	0,212	0,000	6,58E-7	2,83E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1225	50	46,1	0,204	0,000	6,15E-7	2,72E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1250	50	47,4	0,193	0,000	6,31E-7	2,57E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1275	50	44,0	0,185	0,000	5,86E-7	2,46E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1300	50	45,5	0,177	0,000	6,06E-7	2,37E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1325	50	43,1	0,171	0,000	5,75E-7	2,28E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1350	50	43,6	0,165	0,000	5,81E-7	2,19E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	75	47,8	0,253	0,000	6,37E-7	3,37E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
25	75	47,8	0,267	0,000	6,37E-7	3,56E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
50	75	47,4	0,279	0,000	6,32E-7	3,71E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
75	75	50,9	0,299	0,000	6,78E-7	3,98E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
100	75	47,1	0,315	0,000	6,28E-7	4,20E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	75	50,4	0,340	0,000	6,72E-7	4,53E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	75	54,0	0,374	0,000	7,19E-7	4,99E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	75	55,0	0,411	0,000	7,33E-7	5,47E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	75	51,0	0,426	0,000	6,80E-7	5,68E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	75	52,0	0,459	0,000	6,93E-7	6,11E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	75	54,3	0,486	0,000	7,23E-7	6,47E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
275	75	55,2	0,507	0,000	7,35E-7	6,76E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
300	75	56,0	0,526	0,000	7,46E-7	7,01E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
325	75	55,8	0,542	0,000	7,44E-7	7,22E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
350	75	56,6	0,556	0,000	7,54E-7	7,42E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
375	75	61,1	0,568	0,000	8,14E-7	7,56E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
400	75	61,8	0,579	0,000	8,23E-7	7,71E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
425	75	61,4	0,588	0,000	8,18E-7	7,84E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
450	75	56,8	0,595	0,000	7,56E-7	7,93E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
475	75	63,0	0,595	0,000	8,40E-7	7,92E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
500	75	60,5	0,596	0,000	8,05E-7	7,94E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
525	75	63,8	0,590	0,000	8,50E-7	7,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
550	75	61,6	0,590	0,000	8,21E-7	7,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
575	75	65,4	0,585	0,000	8,71E-7	7,80E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
600	75	61,9	0,584	0,000	8,25E-7	7,78E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
625	75	63,1	0,581	0,000	8,40E-7	7,75E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
700	75	62,6	0,568	0,000	8,34E-7	7,58E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
725	75	61,7	0,548	0,000	8,22E-7	7,30E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
750	75	61,3	0,526	0,000	8,17E-7	7,01E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
775	75	62,5	0,489	0,000	8,33E-7	6,52E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
800	75	59,4	0,470	0,000	7,91E-7	6,26E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
825	75	62,1	0,453	0,000	8,27E-7	6,04E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
850	75	60,1	0,441	0,000	8,00E-7	5,88E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
875	75	59,3	0,428	0,000	7,90E-7	5,71E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
900	75	58,5	0,416	0,000	7,80E-7	5,54E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
925	75	57,7	0,402	0,000	7,68E-7	5,36E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
950	75	56,8	0,388	0,000	7,56E-7	5,17E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
975	75	58,2	0,372	0,000	7,76E-7	4,96E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1000	75	54,8	0,358	0,000	7,31E-7	4,77E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1025	75	52,7	0,340	0,000	7,03E-7	4,54E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1050	75	54,1	0,321	0,000	7,21E-7	4,28E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1075	75	53,1	0,299	0,000	7,08E-7	3,99E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	75	54,4	0,276	0,000	7,25E-7	3,68E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	75	52,1	0,257	0,000	6,94E-7	3,42E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1150	75	50,0	0,245	0,000	6,66E-7	3,27E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1175	75	51,3	0,228	0,000	6,83E-7	3,04E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1200	75	47,6	0,217	0,000	6,34E-7	2,89E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1225	75	49,2	0,207	0,000	6,55E-7	2,76E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1250	75	47,0	0,198	0,000	6,26E-7	2,64E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1275	75	47,1	0,190	0,000	6,28E-7	2,53E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1300	75	45,0	0,182	0,000	6,00E-7	2,43E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1325	75	45,2	0,175	0,000	6,02E-7	2,34E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1350	75	44,1	0,169	0,000	5,87E-7	2,26E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	100	46,2	0,258	0,000	6,15E-7	3,44E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
25	100	48,6	0,270	0,000	6,48E-7	3,60E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
50	100	47,0	0,283	0,000	6,26E-7	3,78E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
75	100	51,8	0,298	0,000	6,90E-7	3,97E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	100	51,8	0,320	0,000	6,90E-7	4,27E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	100	49,1	0,339	0,000	6,54E-7	4,51E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	100	52,4	0,366	0,000	6,98E-7	4,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	100	56,1	0,401	0,000	7,47E-7	5,35E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	100	57,1	0,440	0,000	7,61E-7	5,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	100	58,2	0,475	0,000	7,75E-7	6,34E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	100	53,1	0,493	0,000	7,07E-7	6,57E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
275	100	54,0	0,522	0,000	7,19E-7	6,96E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
300	100	54,9	0,546	0,000	7,31E-7	7,28E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
325	100	55,8	0,567	0,000	7,43E-7	7,55E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
350	100	61,8	0,584	0,000	8,23E-7	7,79E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
375	100	59,7	0,600	0,000	7,96E-7	7,99E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
400	100	59,4	0,614	0,000	7,92E-7	8,18E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³
425	100	56,3	0,625	0,000	7,50E-7	8,34E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
450	100	63,4	0,631	0,000	8,45E-7	8,41E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
475	100	59,4	0,637	0,000	7,92E-7	8,49E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
500	100	65,4	0,635	0,000	8,71E-7	8,47E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
525	100	63,3	0,636	0,000	8,43E-7	8,48E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
550	100	64,3	0,630	0,000	8,56E-7	8,39E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
575	100	61,8	0,629	0,000	8,23E-7	8,38E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
600	100	64,9	0,624	0,000	8,64E-7	8,31E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
700	100	65,7	0,603	0,000	8,76E-7	8,03E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
725	100	63,6	0,584	0,000	8,47E-7	7,79E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
750	100	64,5	0,548	0,000	8,60E-7	7,30E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
775	100	61,4	0,524	0,000	8,18E-7	6,98E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
800	100	62,9	0,499	0,000	8,38E-7	6,65E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
825	100	60,2	0,484	0,000	8,02E-7	6,45E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
850	100	59,5	0,470	0,000	7,93E-7	6,26E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
875	100	62,0	0,456	0,000	8,27E-7	6,07E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
900	100	58,8	0,440	0,000	7,83E-7	5,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
925	100	57,9	0,424	0,000	7,71E-7	5,66E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
950	100	56,9	0,408	0,000	7,58E-7	5,43E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
975	100	55,9	0,390	0,000	7,45E-7	5,19E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1000	100	54,9	0,370	0,000	7,32E-7	4,93E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1025	100	56,3	0,348	0,000	7,50E-7	4,64E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1050	100	55,2	0,324	0,000	7,36E-7	4,32E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1075	100	56,6	0,300	0,000	7,54E-7	4,00E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	100	54,2	0,278	0,000	7,22E-7	3,71E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	100	52,0	0,265	0,000	6,93E-7	3,53E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	100	53,2	0,247	0,000	7,09E-7	3,29E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1175	100	50,9	0,233	0,000	6,78E-7	3,11E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1200	100	51,0	0,223	0,000	6,80E-7	2,97E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1225	100	50,0	0,212	0,000	6,66E-7	2,83E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1250	100	46,3	0,203	0,000	6,18E-7	2,71E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1275	100	47,9	0,195	0,000	6,38E-7	2,60E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1300	100	45,3	0,188	0,000	6,04E-7	2,50E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1325	100	45,8	0,180	0,000	6,10E-7	2,40E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1350	100	44,8	0,173	0,000	5,97E-7	2,31E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	125	48,9	0,265	0,000	6,52E-7	3,53E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
25	125	50,4	0,276	0,000	6,72E-7	3,67E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
50	125	50,5	0,289	0,000	6,73E-7	3,86E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	125	50,1	0,302	0,000	6,68E-7	4,03E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	125	53,8	0,321	0,000	7,17E-7	4,27E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	125	53,9	0,345	0,000	7,18E-7	4,60E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	125	51,1	0,365	0,000	6,80E-7	4,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	125	54,5	0,395	0,000	7,26E-7	5,26E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	125	55,6	0,434	0,000	7,40E-7	5,78E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	125	59,3	0,474	0,000	7,90E-7	6,32E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	125	60,4	0,512	0,000	8,04E-7	6,82E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
275	125	61,4	0,544	0,000	8,18E-7	7,25E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
300	125	62,3	0,571	0,000	8,30E-7	7,61E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
325	125	59,5	0,594	0,000	7,92E-7	7,92E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
350	125	60,3	0,615	0,000	8,03E-7	8,20E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
375	125	60,1	0,634	0,000	8,00E-7	8,46E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
400	125	57,7	0,652	0,000	7,68E-7	8,68E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
425	125	62,5	0,664	0,000	8,33E-7	8,85E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
450	125	61,3	0,676	0,000	8,17E-7	9,01E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
475	125	67,2	0,679	0,000	8,95E-7	9,06E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
500	125	63,4	0,685	0,000	8,45E-7	9,13E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
525	125	66,5	0,680	0,000	8,86E-7	9,07E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
550	125	67,6	0,675	0,000	9,01E-7	8,99E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
575	125	67,6	0,674	0,000	9,01E-7	8,99E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
600	125	68,3	0,669	0,000	9,10E-7	8,92E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
700	125	67,6	0,645	0,000	9,00E-7	8,59E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
725	125	65,9	0,614	0,000	8,78E-7	8,19E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
750	125	65,8	0,588	0,000	8,77E-7	7,83E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
775	125	62,6	0,555	0,000	8,35E-7	7,40E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
800	125	62,6	0,535	0,000	8,34E-7	7,13E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
825	125	63,7	0,518	0,000	8,49E-7	6,91E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
850	125	60,4	0,502	0,000	8,04E-7	6,69E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
875	125	63,4	0,485	0,000	8,45E-7	6,47E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
900	125	62,6	0,467	0,000	8,34E-7	6,22E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
925	125	61,6	0,447	0,000	8,21E-7	5,97E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
950	125	58,2	0,427	0,000	7,75E-7	5,69E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
975	125	59,6	0,405	0,000	7,94E-7	5,40E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1000	125	58,6	0,380	0,000	7,80E-7	5,07E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1025	125	57,5	0,353	0,000	7,66E-7	4,71E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1050	125	57,4	0,328	0,000	7,65E-7	4,37E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1075	125	56,3	0,303	0,000	7,50E-7	4,04E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	125	52,6	0,282	0,000	7,01E-7	3,76E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	125	52,9	0,268	0,000	7,05E-7	3,57E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³
1150	125	52,9	0,252	0,000	7,05E-7	3,37E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	125	50,3	0,240	0,000	6,70E-7	3,19E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1200	125	51,9	0,228	0,000	6,91E-7	3,05E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1225	125	47,1	0,219	0,000	6,28E-7	2,92E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1250	125	49,6	0,209	0,000	6,61E-7	2,79E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1275	125	47,4	0,201	0,000	6,31E-7	2,68E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1300	125	47,5	0,193	0,000	6,33E-7	2,57E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1325	125	44,0	0,186	0,000	5,86E-7	2,48E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1350	125	45,4	0,179	0,000	6,05E-7	2,38E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	150	49,1	0,271	0,000	6,54E-7	3,61E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
25	150	48,7	0,282	0,000	6,49E-7	3,76E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	150	51,3	0,296	0,000	6,84E-7	3,94E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	150	49,7	0,310	0,000	6,62E-7	4,13E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	150	52,1	0,326	0,000	6,94E-7	4,35E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	150	54,8	0,346	0,000	7,31E-7	4,61E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	150	52,0	0,367	0,000	6,93E-7	4,89E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	150	54,2	0,395	0,000	7,22E-7	5,27E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	150	56,6	0,428	0,000	7,54E-7	5,71E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	150	57,7	0,470	0,000	7,69E-7	6,27E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	150	58,8	0,514	0,000	7,83E-7	6,85E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
275	150	59,8	0,555	0,000	7,97E-7	7,39E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
300	150	59,8	0,590	0,000	7,96E-7	7,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
325	150	60,7	0,621	0,000	8,08E-7	8,27E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
350	150	59,6	0,647	0,000	7,94E-7	8,63E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
375	150	58,8	0,671	0,000	7,84E-7	8,94E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
400	150	64,9	0,691	0,000	8,65E-7	9,22E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
425	150	63,0	0,710	0,000	8,40E-7	9,46E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
450	150	70,2	0,722	0,000	9,35E-7	9,62E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
475	150	65,6	0,733	0,000	8,74E-7	9,78E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
500	150	69,1	0,734	0,000	9,21E-7	9,79E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
525	150	62,6	0,739	0,000	8,35E-7	9,85E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
550	150	70,7	0,733	0,000	9,43E-7	9,78E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
575	150	71,7	0,727	0,000	9,56E-7	9,69E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
700	150	68,6	0,693	0,000	9,15E-7	9,24E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
725	150	70,2	0,661	0,000	9,36E-7	8,81E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
750	150	68,2	0,623	0,000	9,09E-7	8,30E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
775	150	64,5	0,598	0,000	8,60E-7	7,97E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
800	150	64,4	0,575	0,000	8,58E-7	7,67E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
825	150	67,1	0,557	0,000	8,94E-7	7,43E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
850	150	63,2	0,537	0,000	8,42E-7	7,17E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
875	150	60,9	0,517	0,000	8,11E-7	6,89E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
900	150	62,5	0,494	0,000	8,32E-7	6,59E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
925	150	62,9	0,471	0,000	8,38E-7	6,27E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
950	150	61,9	0,445	0,000	8,25E-7	5,93E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
975	150	60,8	0,417	0,000	8,11E-7	5,56E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1000	150	59,7	0,387	0,000	7,96E-7	5,16E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1025	150	57,2	0,359	0,000	7,63E-7	4,78E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1050	150	58,5	0,331	0,000	7,80E-7	4,42E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1075	150	54,7	0,308	0,000	7,29E-7	4,11E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	150	55,1	0,292	0,000	7,34E-7	3,89E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	150	56,3	0,274	0,000	7,50E-7	3,65E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	150	51,2	0,260	0,000	6,83E-7	3,46E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	150	51,5	0,247	0,000	6,86E-7	3,30E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	150	51,4	0,236	0,000	6,85E-7	3,14E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1225	150	48,8	0,226	0,000	6,51E-7	3,01E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1250	150	50,4	0,216	0,000	6,71E-7	2,88E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1275	150	46,7	0,208	0,000	6,22E-7	2,77E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1300	150	48,1	0,199	0,000	6,41E-7	2,65E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1325	150	45,5	0,192	0,000	6,07E-7	2,56E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1350	150	44,8	0,185	0,000	5,97E-7	2,46E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	175	49,8	0,277	0,000	6,63E-7	3,69E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
25	175	48,2	0,289	0,000	6,42E-7	3,86E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	175	50,6	0,303	0,000	6,75E-7	4,04E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	175	50,5	0,318	0,000	6,73E-7	4,24E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	175	51,7	0,335	0,000	6,88E-7	4,46E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	175	54,2	0,353	0,000	7,22E-7	4,71E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	175	53,0	0,373	0,000	7,06E-7	4,97E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	175	55,2	0,399	0,000	7,35E-7	5,31E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	175	56,3	0,431	0,000	7,50E-7	5,75E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	175	57,4	0,470	0,000	7,65E-7	6,27E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	175	59,9	0,513	0,000	7,98E-7	6,83E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
275	175	61,0	0,560	0,000	8,12E-7	7,46E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
300	175	59,5	0,606	0,000	7,93E-7	8,07E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
325	175	61,2	0,645	0,000	8,15E-7	8,60E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
350	175	62,1	0,679	0,000	8,27E-7	9,06E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
375	175	58,8	0,710	0,000	7,83E-7	9,46E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
400	175	66,9	0,737	0,000	8,91E-7	9,82E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
425	175	64,9	0,760	0,000	8,64E-7	1,01E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,012 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
450	175	67,6	0,777	0,000	9,01E-7	1,04E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
475	175	66,1	0,793	0,000	8,80E-7	1,06E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
500	175	70,3	0,799	0,000	9,36E-7	1,07E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
525	175	71,3	0,798	0,000	9,50E-7	1,06E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
550	175	74,6	0,793	0,000	9,94E-7	1,06E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
700	175	73,9	0,743	0,000	9,85E-7	9,90E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
725	175	68,4	0,716	0,000	9,12E-7	9,54E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
750	175	70,2	0,675	0,000	9,35E-7	9,00E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
775	175	70,3	0,644	0,000	9,37E-7	8,58E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
800	175	66,5	0,622	0,000	8,87E-7	8,29E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
825	175	65,9	0,600	0,000	8,78E-7	7,99E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
850	175	65,9	0,577	0,000	8,79E-7	7,69E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
875	175	61,4	0,551	0,000	8,18E-7	7,35E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
900	175	63,7	0,523	0,000	8,49E-7	6,97E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
925	175	62,8	0,493	0,000	8,36E-7	6,57E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
950	175	61,7	0,461	0,000	8,23E-7	6,15E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
975	175	60,6	0,428	0,000	8,08E-7	5,71E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1000	175	59,5	0,395	0,000	7,93E-7	5,27E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1025	175	58,3	0,364	0,000	7,77E-7	4,86E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1050	175	56,9	0,338	0,000	7,58E-7	4,51E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1075	175	55,7	0,316	0,000	7,42E-7	4,21E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	175	56,0	0,299	0,000	7,47E-7	3,98E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	175	55,9	0,283	0,000	7,44E-7	3,77E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	175	52,1	0,268	0,000	6,94E-7	3,58E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	175	54,7	0,255	0,000	7,29E-7	3,40E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	175	49,7	0,244	0,000	6,62E-7	3,25E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1225	175	52,3	0,233	0,000	6,96E-7	3,10E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1250	175	47,4	0,223	0,000	6,32E-7	2,98E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1275	175	49,9	0,214	0,000	6,65E-7	2,85E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1300	175	45,2	0,206	0,000	6,02E-7	2,75E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1325	175	47,6	0,197	0,000	6,35E-7	2,63E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1350	175	44,1	0,191	0,000	5,87E-7	2,55E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	200	49,0	0,283	0,000	6,53E-7	3,77E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	200	48,9	0,296	0,000	6,52E-7	3,95E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	200	51,4	0,311	0,000	6,85E-7	4,15E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	200	54,7	0,327	0,000	7,28E-7	4,36E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	200	52,5	0,344	0,000	6,99E-7	4,58E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	200	55,1	0,362	0,000	7,33E-7	4,83E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	200	53,9	0,382	0,000	7,18E-7	5,09E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	200	56,1	0,407	0,000	7,48E-7	5,42E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	200	57,3	0,436	0,000	7,63E-7	5,82E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	200	58,5	0,472	0,000	7,79E-7	6,30E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	200	59,6	0,516	0,000	7,93E-7	6,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
275	200	60,6	0,565	0,000	8,08E-7	7,53E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
300	200	61,6	0,616	0,000	8,20E-7	8,21E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
325	200	63,6	0,665	0,000	8,48E-7	8,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
350	200	62,0	0,710	0,000	8,26E-7	9,46E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
375	200	61,5	0,750	0,000	8,19E-7	9,99E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
400	200	68,7	0,786	0,000	9,15E-7	1,05E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
425	200	65,1	0,816	0,000	8,68E-7	1,09E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
450	200	69,8	0,839	0,000	9,30E-7	1,12E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
475	200	72,6	0,856	0,000	9,68E-7	1,14E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
500	200	65,8	0,871	0,000	8,77E-7	1,16E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
525	200	69,5	0,874	0,000	9,25E-7	1,16E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
700	200	73,3	0,807	0,000	9,77E-7	1,08E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
725	200	74,3	0,768	0,000	9,90E-7	1,02E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
750	200	75,4	0,729	0,000	1,01E-6	9,71E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
775	200	72,6	0,700	0,000	9,67E-7	9,33E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
800	200	69,8	0,675	0,000	9,30E-7	9,00E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
825	200	69,0	0,648	0,000	9,19E-7	8,64E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
850	200	67,6	0,619	0,000	9,01E-7	8,25E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
875	200	64,0	0,588	0,000	8,53E-7	7,83E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
900	200	63,6	0,550	0,000	8,48E-7	7,34E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
925	200	64,0	0,514	0,000	8,52E-7	6,85E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
950	200	62,9	0,476	0,000	8,38E-7	6,34E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
975	200	61,8	0,438	0,000	8,23E-7	5,84E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1000	200	60,6	0,403	0,000	8,08E-7	5,38E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1025	200	56,7	0,373	0,000	7,55E-7	4,98E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1050	200	57,9	0,348	0,000	7,71E-7	4,64E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1075	200	56,6	0,327	0,000	7,55E-7	4,36E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	200	57,0	0,309	0,000	7,59E-7	4,12E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	200	54,1	0,293	0,000	7,21E-7	3,90E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	200	52,9	0,279	0,000	7,05E-7	3,72E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	200	54,2	0,265	0,000	7,22E-7	3,53E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	200	50,4	0,253	0,000	6,72E-7	3,38E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	200	53,0	0,241	0,000	7,06E-7	3,22E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1250	200	48,0	0,232	0,000	6,40E-7	3,09E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1275	200	50,5	0,221	0,000	6,73E-7	2,95E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30 µg/m³
1300	200	46,8	0,214	0,000	6,23E-7	2,86E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1325	200	48,2	0,205	0,000	6,42E-7	2,73E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1350	200	45,6	0,200	0,000	6,07E-7	2,66E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	225	49,6	0,289	0,000	6,61E-7	3,85E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	225	52,9	0,304	0,000	7,05E-7	4,05E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	225	50,8	0,319	0,000	6,77E-7	4,25E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	225	55,4	0,335	0,000	7,39E-7	4,47E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	225	53,3	0,353	0,000	7,10E-7	4,71E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	225	54,9	0,373	0,000	7,31E-7	4,97E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	225	51,9	0,394	0,000	6,91E-7	5,25E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	225	57,0	0,418	0,000	7,60E-7	5,57E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	225	58,3	0,446	0,000	7,76E-7	5,95E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	225	59,4	0,480	0,000	7,92E-7	6,40E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	225	60,6	0,521	0,000	8,07E-7	6,95E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
275	225	62,6	0,570	0,000	8,34E-7	7,60E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
300	225	63,9	0,625	0,000	8,51E-7	8,33E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
325	225	66,1	0,682	0,000	8,81E-7	9,09E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
350	225	64,6	0,737	0,000	8,61E-7	9,83E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
375	225	64,2	0,788	0,000	8,56E-7	1,05E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
400	225	71,9	0,838	0,000	9,57E-7	1,12E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
425	225	68,4	0,877	0,000	9,11E-7	1,17E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
450	225	70,3	0,909	0,000	9,37E-7	1,21E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
475	225	75,1	0,933	0,000	1,00E-6	1,24E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
500	225	78,0	0,949	0,000	1,04E-6	1,26E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
700	225	78,0	0,883	0,000	1,04E-6	1,18E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
725	225	79,6	0,834	0,000	1,06E-6	1,11E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
750	225	78,0	0,796	0,000	1,04E-6	1,06E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
775	225	75,2	0,766	0,000	1,00E-6	1,02E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
800	225	68,8	0,734	0,000	9,16E-7	9,79E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
825	225	71,2	0,701	0,000	9,49E-7	9,35E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
850	225	70,7	0,664	0,000	9,42E-7	8,85E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
875	225	66,8	0,625	0,000	8,90E-7	8,33E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
900	225	66,2	0,577	0,000	8,82E-7	7,69E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
925	225	63,9	0,533	0,000	8,51E-7	7,11E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
950	225	61,6	0,489	0,000	8,20E-7	6,52E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
975	225	60,4	0,449	0,000	8,05E-7	5,99E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1000	225	58,9	0,415	0,000	7,85E-7	5,53E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1025	225	57,7	0,385	0,000	7,68E-7	5,14E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1050	225	58,9	0,361	0,000	7,84E-7	4,81E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1075	225	57,6	0,340	0,000	7,67E-7	4,53E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	225	56,5	0,321	0,000	7,53E-7	4,28E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	225	55,0	0,304	0,000	7,33E-7	4,06E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	225	53,7	0,290	0,000	7,15E-7	3,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	225	55,0	0,275	0,000	7,33E-7	3,67E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	225	51,1	0,264	0,000	6,81E-7	3,52E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	225	52,4	0,251	0,000	6,98E-7	3,34E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	225	49,7	0,242	0,000	6,62E-7	3,22E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1275	225	49,9	0,230	0,000	6,65E-7	3,07E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1300	225	48,3	0,224	0,000	6,44E-7	2,98E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1325	225	45,2	0,214	0,000	6,02E-7	2,85E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1350	225	47,6	0,205	0,000	6,34E-7	2,73E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	250	49,0	0,294	0,000	6,53E-7	3,91E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	250	53,6	0,310	0,000	7,14E-7	4,13E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	250	51,5	0,326	0,000	6,86E-7	4,34E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	250	56,2	0,344	0,000	7,48E-7	4,58E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	250	54,1	0,362	0,000	7,20E-7	4,83E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	250	54,3	0,384	0,000	7,24E-7	5,12E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	250	53,7	0,406	0,000	7,16E-7	5,41E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	250	57,9	0,431	0,000	7,72E-7	5,75E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	250	59,2	0,460	0,000	7,88E-7	6,13E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	250	60,4	0,493	0,000	8,04E-7	6,57E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	250	56,4	0,528	0,000	7,51E-7	7,04E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
275	250	58,7	0,571	0,000	7,82E-7	7,62E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
300	250	61,0	0,621	0,000	8,13E-7	8,28E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
325	250	68,7	0,697	0,000	9,15E-7	9,29E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
350	250	68,3	0,761	0,000	9,10E-7	1,01E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
375	250	65,6	0,825	0,000	8,75E-7	1,10E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
400	250	73,1	0,892	0,000	9,74E-7	1,19E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
425	250	70,2	0,942	0,000	9,35E-7	1,26E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
450	250	73,9	0,986	0,000	9,85E-7	1,31E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
475	250	75,9	1,020	0,000	1,01E-6	1,36E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
700	250	81,9	0,966	0,000	1,09E-6	1,29E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
725	250	80,5	0,919	0,000	1,07E-6	1,22E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
750	250	81,0	0,877	0,000	1,08E-6	1,17E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
775	250	79,0	0,842	0,000	1,05E-6	1,12E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
800	250	75,5	0,803	0,000	1,01E-6	1,07E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
825	250	71,5	0,759	0,000	9,52E-7	1,01E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
850	250	70,8	0,711	0,000	9,44E-7	9,48E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30 µg/m³
875	250	69,6	0,663	0,000	9,28E-7	8,83E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
900	250	66,3	0,602	0,000	8,84E-7	8,02E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
925	250	63,8	0,552	0,000	8,51E-7	7,36E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
950	250	63,7	0,505	0,000	8,49E-7	6,73E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
975	250	61,5	0,464	0,000	8,19E-7	6,19E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1000	250	57,4	0,430	0,000	7,65E-7	5,73E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1025	250	58,6	0,401	0,000	7,81E-7	5,34E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1050	250	59,8	0,376	0,000	7,96E-7	5,01E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1075	250	58,5	0,355	0,000	7,79E-7	4,73E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	250	57,4	0,334	0,000	7,65E-7	4,46E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	250	55,8	0,317	0,000	7,43E-7	4,23E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	250	54,4	0,303	0,000	7,25E-7	4,04E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	250	53,1	0,287	0,000	7,08E-7	3,82E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	250	51,8	0,276	0,000	6,90E-7	3,68E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	250	50,5	0,261	0,000	6,73E-7	3,49E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	250	50,3	0,254	0,000	6,70E-7	3,38E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	250	48,0	0,241	0,000	6,40E-7	3,22E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1300	250	48,8	0,236	0,000	6,51E-7	3,14E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1325	250	46,7	0,225	0,000	6,22E-7	3,00E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1350	250	48,1	0,216	0,000	6,41E-7	2,87E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	275	49,6	0,297	0,000	6,60E-7	3,96E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	275	54,2	0,315	0,000	7,22E-7	4,20E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	275	52,1	0,332	0,000	6,95E-7	4,42E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	275	54,1	0,351	0,000	7,21E-7	4,69E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	275	54,8	0,371	0,000	7,30E-7	4,95E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	275	55,1	0,394	0,000	7,34E-7	5,26E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	275	54,5	0,418	0,000	7,26E-7	5,57E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	275	58,7	0,445	0,000	7,83E-7	5,93E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	275	59,0	0,475	0,000	7,86E-7	6,33E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	275	56,7	0,508	0,000	7,56E-7	6,77E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	275	59,1	0,546	0,000	7,88E-7	7,28E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
275	275	61,6	0,590	0,000	8,21E-7	7,86E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
300	275	64,2	0,641	0,000	8,55E-7	8,54E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
325	275	65,8	0,700	0,000	8,77E-7	9,32E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
350	275	63,3	0,767	0,000	8,44E-7	1,02E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
375	275	71,1	0,860	0,000	9,47E-7	1,15E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
400	275	68,4	0,933	0,000	9,11E-7	1,24E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
425	275	73,6	1,011	0,000	9,80E-7	1,35E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
450	275	77,6	1,072	0,000	1,03E-6	1,43E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
700	275	85,4	1,066	0,000	1,14E-6	1,42E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
725	275	83,8	1,017	0,000	1,12E-6	1,36E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
750	275	85,3	0,974	0,000	1,14E-6	1,30E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
775	275	81,6	0,929	0,000	1,09E-6	1,24E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
800	275	79,2	0,877	0,000	1,06E-6	1,17E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
825	275	74,0	0,818	0,000	9,87E-7	1,09E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
850	275	73,9	0,759	0,000	9,85E-7	1,01E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
875	275	71,7	0,688	0,000	9,55E-7	9,17E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
900	275	68,9	0,628	0,000	9,18E-7	8,38E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
925	275	65,8	0,573	0,000	8,76E-7	7,64E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
950	275	66,9	0,520	0,000	8,91E-7	6,93E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
975	275	64,2	0,481	0,000	8,56E-7	6,42E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1000	275	61,7	0,449	0,000	8,22E-7	5,98E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1025	275	57,1	0,419	0,000	7,60E-7	5,59E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1050	275	58,2	0,394	0,000	7,75E-7	5,25E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1075	275	59,3	0,372	0,000	7,90E-7	4,96E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	275	56,5	0,353	0,000	7,53E-7	4,71E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	275	56,5	0,332	0,000	7,53E-7	4,43E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	275	55,2	0,318	0,000	7,35E-7	4,24E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	275	53,8	0,300	0,000	7,17E-7	4,00E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	275	53,5	0,290	0,000	7,13E-7	3,86E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	275	51,1	0,274	0,000	6,81E-7	3,66E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	275	51,9	0,267	0,000	6,91E-7	3,56E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	275	48,6	0,254	0,000	6,47E-7	3,39E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1300	275	51,0	0,242	0,000	6,80E-7	3,23E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1325	275	48,1	0,238	0,000	6,41E-7	3,18E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1350	275	45,0	0,228	0,000	5,99E-7	3,04E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	300	50,1	0,299	0,000	6,68E-7	3,99E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	300	54,8	0,319	0,000	7,30E-7	4,25E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	300	51,7	0,336	0,000	6,89E-7	4,48E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	300	51,3	0,355	0,000	6,83E-7	4,73E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	300	54,4	0,379	0,000	7,25E-7	5,05E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	300	53,9	0,402	0,000	7,18E-7	5,35E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	300	58,2	0,429	0,000	7,75E-7	5,72E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	300	58,5	0,459	0,000	7,79E-7	6,12E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	300	56,8	0,490	0,000	7,57E-7	6,53E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	300	60,7	0,525	0,000	8,08E-7	7,00E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	300	63,3	0,565	0,000	8,43E-7	7,53E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
275	300	66,0	0,610	0,000	8,80E-7	8,13E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30 µg/m³
300	300	66,4	0,665	0,000	8,84E-7	8,87E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
325	300	69,2	0,726	0,000	9,22E-7	9,67E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
350	300	68,5	0,797	0,000	9,12E-7	1,06E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
375	300	68,7	0,876	0,000	9,15E-7	1,17E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
400	300	71,4	0,983	0,000	9,52E-7	1,31E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
425	300	68,4	1,069	0,000	9,11E-7	1,42E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
700	300	84,8	1,196	0,000	1,13E-6	1,59E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
725	300	84,3	1,139	0,000	1,12E-6	1,52E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
750	300	81,9	1,087	0,000	1,09E-6	1,45E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
775	300	79,5	1,027	0,000	1,06E-6	1,37E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
800	300	79,7	0,959	0,000	1,06E-6	1,28E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
825	300	77,4	0,881	0,000	1,03E-6	1,18E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
850	300	76,0	0,796	0,000	1,01E-6	1,06E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
875	300	71,5	0,723	0,000	9,53E-7	9,64E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
900	300	72,5	0,648	0,000	9,66E-7	8,64E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
925	300	69,5	0,593	0,000	9,26E-7	7,91E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
950	300	66,6	0,546	0,000	8,87E-7	7,28E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
975	300	63,8	0,506	0,000	8,50E-7	6,75E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1000	300	63,4	0,472	0,000	8,45E-7	6,29E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1025	300	61,3	0,443	0,000	8,16E-7	5,90E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1050	300	59,0	0,413	0,000	7,86E-7	5,51E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1075	300	60,1	0,391	0,000	8,00E-7	5,21E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	300	57,2	0,372	0,000	7,62E-7	4,96E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	300	57,3	0,349	0,000	7,63E-7	4,65E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	300	55,8	0,336	0,000	7,44E-7	4,48E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	300	54,4	0,316	0,000	7,25E-7	4,21E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	300	53,0	0,307	0,000	7,07E-7	4,10E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	300	51,7	0,290	0,000	6,89E-7	3,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	300	52,4	0,285	0,000	6,98E-7	3,80E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	300	49,1	0,271	0,000	6,54E-7	3,61E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	300	50,2	0,257	0,000	6,70E-7	3,43E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1325	300	48,6	0,256	0,000	6,47E-7	3,41E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1350	300	46,4	0,244	0,000	6,18E-7	3,26E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	325	50,6	0,299	0,000	6,74E-7	3,98E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	325	55,3	0,320	0,000	7,37E-7	4,27E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	325	52,3	0,339	0,000	6,97E-7	4,51E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	325	54,7	0,358	0,000	7,29E-7	4,78E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	325	55,1	0,385	0,000	7,34E-7	5,13E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	325	54,5	0,409	0,000	7,26E-7	5,45E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	325	57,8	0,439	0,000	7,71E-7	5,85E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	325	55,7	0,469	0,000	7,42E-7	6,25E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	325	59,6	0,505	0,000	7,94E-7	6,73E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	325	61,3	0,544	0,000	8,17E-7	7,25E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
250	325	60,3	0,585	0,000	8,03E-7	7,80E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
275	325	63,1	0,633	0,000	8,40E-7	8,44E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
300	325	66,0	0,688	0,000	8,79E-7	9,17E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
325	325	68,0	0,750	0,000	9,06E-7	1,00E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
350	325	67,0	0,825	0,000	8,92E-7	1,10E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
375	325	75,1	0,916	0,000	1,00E-6	1,22E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
400	325	73,0	1,014	0,000	9,72E-7	1,35E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
700	325	87,0	1,350	0,000	1,16E-6	1,80E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
725	325	85,4	1,287	0,000	1,14E-6	1,72E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
750	325	86,0	1,219	0,000	1,15E-6	1,63E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
775	325	83,4	1,138	0,000	1,11E-6	1,52E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
800	325	82,2	1,039	0,000	1,10E-6	1,39E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
825	325	79,1	0,934	0,000	1,05E-6	1,24E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
850	325	77,6	0,844	0,000	1,03E-6	1,12E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
875	325	75,8	0,753	0,000	1,01E-6	1,00E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
900	325	72,5	0,684	0,000	9,66E-7	9,12E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
925	325	70,8	0,625	0,000	9,44E-7	8,33E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
950	325	67,7	0,576	0,000	9,02E-7	7,68E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
975	325	64,7	0,534	0,000	8,62E-7	7,12E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1000	325	64,1	0,498	0,000	8,55E-7	6,64E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1025	325	62,2	0,468	0,000	8,30E-7	6,23E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1050	325	57,6	0,442	0,000	7,68E-7	5,90E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1075	325	58,4	0,413	0,000	7,77E-7	5,50E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	325	59,4	0,394	0,000	7,91E-7	5,25E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	325	54,6	0,379	0,000	7,28E-7	5,05E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	325	56,5	0,357	0,000	7,52E-7	4,75E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	325	52,9	0,346	0,000	7,05E-7	4,62E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	325	53,6	0,328	0,000	7,14E-7	4,38E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	325	52,2	0,309	0,000	6,96E-7	4,12E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	325	52,9	0,306	0,000	7,05E-7	4,08E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	325	49,5	0,291	0,000	6,60E-7	3,88E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	325	48,2	0,276	0,000	6,43E-7	3,68E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1325	325	49,0	0,277	0,000	6,53E-7	3,69E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1350	325	47,7	0,263	0,000	6,36E-7	3,51E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	350	50,0	0,295	0,000	6,67E-7	3,94E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³
25	350	52,4	0,312	0,000	6,99E-7	4,16E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	350	53,0	0,338	0,000	7,07E-7	4,51E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	350	55,2	0,359	0,000	7,36E-7	4,79E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	350	55,7	0,388	0,000	7,43E-7	5,18E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	350	57,1	0,413	0,000	7,60E-7	5,51E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	350	58,4	0,447	0,000	7,78E-7	5,96E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	350	58,2	0,478	0,000	7,76E-7	6,38E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	350	59,9	0,518	0,000	7,99E-7	6,91E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	350	62,3	0,557	0,000	8,30E-7	7,43E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
250	350	65,3	0,605	0,000	8,70E-7	8,07E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
275	350	68,4	0,659	0,000	9,11E-7	8,78E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
300	350	71,6	0,718	0,000	9,54E-7	9,57E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
325	350	72,2	0,786	0,000	9,62E-7	1,05E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
350	350	74,5	0,864	0,000	9,93E-7	1,15E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
375	350	75,3	0,956	0,000	1,00E-6	1,27E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
725	350	88,4	1,471	0,000	1,18E-6	1,96E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
750	350	87,8	1,372	0,000	1,17E-6	1,83E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
775	350	84,4	1,255	0,000	1,12E-6	1,67E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
800	350	81,3	1,128	0,000	1,08E-6	1,50E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
825	350	79,1	1,002	0,000	1,05E-6	1,34E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
850	350	78,9	0,887	0,000	1,05E-6	1,18E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
875	350	77,9	0,796	0,000	1,04E-6	1,06E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
900	350	71,8	0,726	0,000	9,57E-7	9,68E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
925	350	68,4	0,666	0,000	9,12E-7	8,88E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
950	350	67,7	0,615	0,000	9,02E-7	8,20E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
975	350	64,5	0,573	0,000	8,60E-7	7,64E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
1000	350	63,9	0,537	0,000	8,51E-7	7,16E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1025	350	61,0	0,508	0,000	8,13E-7	6,77E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1050	350	61,3	0,470	0,000	8,17E-7	6,27E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1075	350	56,9	0,450	0,000	7,58E-7	6,00E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	350	60,0	0,420	0,000	7,99E-7	5,60E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	350	54,1	0,407	0,000	7,22E-7	5,42E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	350	57,0	0,381	0,000	7,60E-7	5,08E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	350	53,4	0,373	0,000	7,12E-7	4,97E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	350	54,1	0,353	0,000	7,21E-7	4,71E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	350	52,7	0,333	0,000	7,02E-7	4,43E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	350	53,3	0,331	0,000	7,11E-7	4,42E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	350	49,9	0,315	0,000	6,65E-7	4,20E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	350	48,6	0,298	0,000	6,48E-7	3,98E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	350	49,3	0,300	0,000	6,58E-7	4,00E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1350	350	48,1	0,285	0,000	6,41E-7	3,80E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	375	50,8	0,290	0,000	6,76E-7	3,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	375	52,9	0,308	0,000	7,04E-7	4,11E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	375	53,5	0,336	0,000	7,12E-7	4,47E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	375	54,7	0,357	0,000	7,29E-7	4,76E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	375	54,2	0,380	0,000	7,22E-7	5,07E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	375	57,6	0,415	0,000	7,67E-7	5,53E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	375	55,4	0,445	0,000	7,38E-7	5,93E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	375	60,8	0,485	0,000	8,10E-7	6,46E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	375	60,7	0,522	0,000	8,09E-7	6,96E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
225	375	62,7	0,571	0,000	8,36E-7	7,61E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
250	375	64,3	0,618	0,000	8,57E-7	8,24E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
275	375	67,5	0,678	0,000	9,00E-7	9,03E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
300	375	70,8	0,744	0,000	9,44E-7	9,92E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
325	375	72,8	0,819	0,000	9,71E-7	1,09E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
350	375	75,3	0,905	0,000	1,00E-6	1,21E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
725	375	91,3	1,689	0,000	1,22E-6	2,25E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
750	375	92,6	1,538	0,000	1,23E-6	2,05E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
775	375	87,3	1,373	0,000	1,16E-6	1,83E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
800	375	83,9	1,196	0,000	1,12E-6	1,59E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
825	375	82,2	1,063	0,000	1,10E-6	1,42E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
850	375	78,4	0,946	0,000	1,04E-6	1,26E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
875	375	76,0	0,859	0,000	1,01E-6	1,15E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
900	375	75,2	0,784	0,000	1,00E-6	1,04E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
925	375	71,6	0,721	0,000	9,54E-7	9,61E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
950	375	71,9	0,668	0,000	9,59E-7	8,91E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
975	375	67,3	0,625	0,000	8,96E-7	8,33E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
1000	375	62,9	0,574	0,000	8,39E-7	7,65E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	375	62,2	0,544	0,000	8,30E-7	7,25E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1050	375	60,3	0,521	0,000	8,04E-7	6,95E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1075	375	60,5	0,483	0,000	8,06E-7	6,44E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	375	57,1	0,469	0,000	7,61E-7	6,26E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	375	57,6	0,438	0,000	7,67E-7	5,85E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	375	55,3	0,430	0,000	7,37E-7	5,73E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	375	52,9	0,404	0,000	7,04E-7	5,38E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	375	54,6	0,382	0,000	7,27E-7	5,09E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	375	51,1	0,377	0,000	6,81E-7	5,03E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	375	53,7	0,358	0,000	7,16E-7	4,78E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³
1275	375	50,3	0,340	0,000	6,70E-7	4,54E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	375	49,0	0,322	0,000	6,52E-7	4,29E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	375	48,4	0,320	0,000	6,45E-7	4,27E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1350	375	48,4	0,306	0,000	6,45E-7	4,08E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	400	51,1	0,285	0,000	6,81E-7	3,80E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	400	52,2	0,303	0,000	6,96E-7	4,04E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	400	55,3	0,330	0,000	7,36E-7	4,40E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	400	55,2	0,352	0,000	7,36E-7	4,70E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	400	53,6	0,377	0,000	7,14E-7	5,02E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	400	54,5	0,404	0,000	7,27E-7	5,39E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	400	57,1	0,443	0,000	7,61E-7	5,91E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	400	58,9	0,479	0,000	7,85E-7	6,38E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	400	62,4	0,526	0,000	8,32E-7	7,02E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
225	400	62,5	0,571	0,000	8,33E-7	7,62E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
250	400	67,2	0,631	0,000	8,96E-7	8,41E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
275	400	67,7	0,688	0,000	9,02E-7	9,18E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
300	400	71,1	0,763	0,000	9,48E-7	1,02E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
325	400	74,7	0,847	0,000	9,96E-7	1,13E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
725	400	98,4	1,940	0,000	1,31E-6	2,59E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
750	400	89,5	1,713	0,000	1,19E-6	2,28E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
775	400	88,1	1,482	0,000	1,17E-6	1,98E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
800	400	85,2	1,295	0,000	1,14E-6	1,73E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
825	400	80,0	1,149	0,000	1,07E-6	1,53E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
850	400	79,3	1,028	0,000	1,06E-6	1,37E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
875	400	78,3	0,940	0,000	1,04E-6	1,25E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
900	400	74,4	0,859	0,000	9,92E-7	1,15E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
925	400	73,2	0,793	0,000	9,76E-7	1,06E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
950	400	69,6	0,740	0,000	9,28E-7	9,87E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
975	400	67,6	0,675	0,000	9,00E-7	8,99E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
1000	400	66,6	0,639	0,000	8,88E-7	8,52E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	400	63,1	0,611	0,000	8,42E-7	8,14E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	400	60,4	0,564	0,000	8,05E-7	7,52E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1075	400	59,0	0,548	0,000	7,86E-7	7,31E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	400	56,5	0,509	0,000	7,53E-7	6,78E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	400	59,5	0,476	0,000	7,93E-7	6,34E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	400	55,7	0,465	0,000	7,42E-7	6,19E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	400	56,5	0,440	0,000	7,53E-7	5,86E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	400	55,0	0,412	0,000	7,32E-7	5,50E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	400	51,5	0,405	0,000	6,86E-7	5,39E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	400	54,1	0,385	0,000	7,21E-7	5,13E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	400	50,6	0,365	0,000	6,75E-7	4,86E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	400	49,3	0,345	0,000	6,57E-7	4,60E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	400	46,3	0,339	0,000	6,16E-7	4,52E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	400	48,7	0,325	0,000	6,49E-7	4,33E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	425	51,4	0,281	0,000	6,85E-7	3,75E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	425	52,8	0,298	0,000	7,03E-7	3,98E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	425	54,0	0,318	0,000	7,20E-7	4,24E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	425	55,6	0,348	0,000	7,41E-7	4,64E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	425	57,0	0,372	0,000	7,60E-7	4,96E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	425	56,1	0,399	0,000	7,48E-7	5,32E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	425	56,9	0,432	0,000	7,59E-7	5,75E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	425	60,4	0,475	0,000	8,05E-7	6,34E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
200	425	61,8	0,516	0,000	8,24E-7	6,88E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
225	425	65,3	0,574	0,000	8,70E-7	7,65E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
250	425	65,9	0,626	0,000	8,78E-7	8,35E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
275	425	70,3	0,699	0,000	9,37E-7	9,32E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
300	425	72,6	0,771	0,000	9,68E-7	1,03E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
725	425	100,5	2,210	0,000	1,34E-6	2,95E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
750	425	88,7	1,894	0,000	1,18E-6	2,52E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
775	425	92,1	1,630	0,000	1,23E-6	2,17E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
800	425	88,7	1,433	0,000	1,18E-6	1,91E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
825	425	80,1	1,267	0,000	1,07E-6	1,69E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
850	425	80,5	1,154	0,000	1,07E-6	1,54E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
875	425	77,6	1,047	0,000	1,03E-6	1,40E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
900	425	76,2	0,960	0,000	1,02E-6	1,28E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
925	425	74,8	0,891	0,000	9,97E-7	1,19E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
950	425	71,0	0,838	0,000	9,47E-7	1,12E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
975	425	71,3	0,760	0,000	9,50E-7	1,01E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1000	425	64,0	0,724	0,000	8,53E-7	9,65E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	425	64,4	0,665	0,000	8,58E-7	8,86E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	425	61,0	0,639	0,000	8,14E-7	8,52E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1075	425	58,4	0,593	0,000	7,78E-7	7,90E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	425	60,0	0,550	0,000	7,99E-7	7,33E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	425	57,5	0,535	0,000	7,67E-7	7,13E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	425	54,0	0,500	0,000	7,20E-7	6,66E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	425	56,8	0,471	0,000	7,57E-7	6,28E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	425	53,2	0,457	0,000	7,09E-7	6,09E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	425	51,8	0,429	0,000	6,90E-7	5,72E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,012 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
1250	425	54,4	0,408	0,000	7,25E-7	5,44E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	425	50,9	0,386	0,000	6,79E-7	5,15E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	425	49,5	0,365	0,000	6,60E-7	4,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	425	46,5	0,355	0,000	6,19E-7	4,73E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	425	48,9	0,340	0,000	6,52E-7	4,53E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	450	51,6	0,278	0,000	6,88E-7	3,70E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	450	53,0	0,295	0,000	7,06E-7	3,94E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	450	54,4	0,315	0,000	7,25E-7	4,19E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	450	52,9	0,337	0,000	7,04E-7	4,49E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	450	57,3	0,368	0,000	7,64E-7	4,90E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	450	58,7	0,395	0,000	7,82E-7	5,27E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	450	57,1	0,428	0,000	7,61E-7	5,71E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	450	59,5	0,464	0,000	7,93E-7	6,18E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
200	450	62,9	0,514	0,000	8,39E-7	6,86E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
225	450	66,1	0,561	0,000	8,82E-7	7,47E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
250	450	66,5	0,617	0,000	8,86E-7	8,22E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
275	450	71,3	0,691	0,000	9,51E-7	9,21E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
300	450	71,8	0,766	0,000	9,57E-7	1,02E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
725	450	99,1	2,518	0,000	1,32E-6	3,36E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
750	450	97,5	2,139	0,000	1,30E-6	2,85E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
775	450	94,0	1,852	0,000	1,25E-6	2,47E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
800	450	89,5	1,642	0,000	1,19E-6	2,19E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
825	450	83,2	1,452	0,000	1,11E-6	1,94E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
850	450	81,7	1,345	0,000	1,09E-6	1,79E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
875	450	81,1	1,228	0,000	1,08E-6	1,64E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
900	450	75,1	1,091	0,000	1,00E-6	1,46E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
925	450	76,2	1,014	0,000	1,01E-6	1,35E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
950	450	71,2	0,950	0,000	9,49E-7	1,27E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
975	450	68,4	0,861	0,000	9,12E-7	1,15E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1000	450	66,9	0,816	0,000	8,91E-7	1,09E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	450	64,0	0,748	0,000	8,53E-7	9,98E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	450	62,0	0,690	0,000	8,26E-7	9,19E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
1075	450	57,6	0,657	0,000	7,67E-7	8,75E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	450	58,3	0,612	0,000	7,76E-7	8,17E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	450	55,8	0,569	0,000	7,43E-7	7,59E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	450	58,7	0,534	0,000	7,82E-7	7,13E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	450	54,9	0,512	0,000	7,32E-7	6,83E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	450	53,4	0,480	0,000	7,12E-7	6,39E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	450	52,0	0,450	0,000	6,93E-7	6,00E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	450	53,6	0,428	0,000	7,15E-7	5,70E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	450	51,2	0,404	0,000	6,82E-7	5,38E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	450	49,8	0,382	0,000	6,63E-7	5,09E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	450	46,7	0,368	0,000	6,22E-7	4,91E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	450	49,1	0,352	0,000	6,54E-7	4,69E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	475	53,2	0,274	0,000	7,09E-7	3,66E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	475	53,2	0,293	0,000	7,09E-7	3,91E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	475	54,6	0,312	0,000	7,28E-7	4,16E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	475	56,1	0,334	0,000	7,47E-7	4,45E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	475	55,3	0,359	0,000	7,37E-7	4,79E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	475	55,5	0,388	0,000	7,40E-7	5,17E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	475	60,9	0,423	0,000	8,12E-7	5,64E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
175	475	60,4	0,461	0,000	8,05E-7	6,15E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
200	475	63,5	0,502	0,000	8,46E-7	6,69E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
225	475	65,1	0,549	0,000	8,68E-7	7,32E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
250	475	67,2	0,606	0,000	8,96E-7	8,08E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
275	475	71,2	0,680	0,000	9,49E-7	9,07E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
725	475	103,9	2,965	0,000	1,39E-6	3,95E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
750	475	98,9	2,554	0,000	1,32E-6	3,40E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
775	475	98,6	2,228	0,000	1,31E-6	2,97E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
800	475	91,4	1,937	0,000	1,22E-6	2,58E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
825	475	90,8	1,773	0,000	1,21E-6	2,36E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
850	475	84,3	1,597	0,000	1,12E-6	2,13E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
875	475	79,7	1,398	0,000	1,06E-6	1,86E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
900	475	78,2	1,283	0,000	1,04E-6	1,71E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
925	475	77,2	1,145	0,000	1,03E-6	1,53E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
950	475	71,2	1,059	0,000	9,49E-7	1,41E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
975	475	69,2	0,961	0,000	9,23E-7	1,28E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1000	475	69,5	0,877	0,000	9,26E-7	1,17E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	475	64,2	0,820	0,000	8,55E-7	1,09E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	475	62,3	0,753	0,000	8,31E-7	1,00E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1075	475	59,5	0,697	0,000	7,93E-7	9,30E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	475	57,5	0,644	0,000	7,66E-7	8,59E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	475	57,0	0,610	0,000	7,59E-7	8,14E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	475	56,6	0,571	0,000	7,54E-7	7,61E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	475	55,1	0,532	0,000	7,34E-7	7,10E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	475	53,6	0,498	0,000	7,15E-7	6,64E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	475	56,3	0,470	0,000	7,51E-7	6,27E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	475	52,8	0,443	0,000	7,03E-7	5,91E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30 µg/m³
1275	475	51,3	0,418	0,000	6,84E-7	5,57E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	475	49,9	0,395	0,000	6,65E-7	5,26E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	475	46,8	0,379	0,000	6,24E-7	5,05E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	475	45,6	0,359	0,000	6,07E-7	4,78E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	500	55,1	0,273	0,000	7,34E-7	3,63E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	500	54,8	0,291	0,000	7,30E-7	3,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	500	54,8	0,311	0,000	7,30E-7	4,14E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	500	56,2	0,333	0,000	7,49E-7	4,43E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	500	57,7	0,357	0,000	7,69E-7	4,76E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	500	56,8	0,385	0,000	7,57E-7	5,13E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	500	57,9	0,418	0,000	7,71E-7	5,57E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	500	60,8	0,453	0,000	8,10E-7	6,04E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
200	500	62,3	0,495	0,000	8,30E-7	6,59E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
225	500	64,7	0,543	0,000	8,62E-7	7,25E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
250	500	70,9	0,603	0,000	9,45E-7	8,04E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
725	500	111,9	3,861	0,000	1,49E-6	5,15E-8	0,000	0,008	0,0000	0,000
750	500	106,5	3,261	0,000	1,42E-6	4,35E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
775	500	102,7	2,748	0,000	1,37E-6	3,66E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
800	500	95,1	2,372	0,000	1,27E-6	3,16E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
825	500	91,6	2,073	0,000	1,22E-6	2,76E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
850	500	85,2	1,840	0,000	1,14E-6	2,45E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
875	500	81,0	1,603	0,000	1,08E-6	2,14E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
900	500	78,9	1,414	0,000	1,05E-6	1,89E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
925	500	76,8	1,289	0,000	1,02E-6	1,72E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
950	500	71,8	1,151	0,000	9,57E-7	1,53E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
975	500	69,8	1,042	0,000	9,30E-7	1,39E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1000	500	66,1	0,943	0,000	8,81E-7	1,26E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	500	64,6	0,878	0,000	8,61E-7	1,17E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	500	61,4	0,803	0,000	8,18E-7	1,07E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1075	500	58,4	0,737	0,000	7,78E-7	9,83E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
1100	500	59,7	0,684	0,000	7,96E-7	9,12E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	500	58,2	0,633	0,000	7,76E-7	8,44E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	500	56,8	0,588	0,000	7,56E-7	7,84E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	500	55,3	0,548	0,000	7,36E-7	7,31E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	500	54,6	0,514	0,000	7,27E-7	6,85E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	500	54,4	0,484	0,000	7,25E-7	6,45E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	500	52,9	0,455	0,000	7,05E-7	6,06E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	500	51,5	0,428	0,000	6,86E-7	5,71E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	500	48,2	0,409	0,000	6,42E-7	5,45E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	500	46,9	0,387	0,000	6,25E-7	5,15E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	500	45,7	0,366	0,000	6,08E-7	4,88E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
0	525	52,0	0,271	0,000	6,93E-7	3,61E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	525	53,4	0,288	0,000	7,12E-7	3,84E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	525	52,8	0,308	0,000	7,03E-7	4,11E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	525	53,1	0,330	0,000	7,07E-7	4,40E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	525	54,4	0,355	0,000	7,25E-7	4,73E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	525	57,2	0,383	0,000	7,62E-7	5,11E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	525	59,6	0,415	0,000	7,94E-7	5,53E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
175	525	60,3	0,451	0,000	8,03E-7	6,01E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
200	525	62,2	0,493	0,000	8,29E-7	6,57E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
225	525	65,6	0,540	0,000	8,74E-7	7,20E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
725	525	119,7	5,130	0,000	1,60E-6	6,84E-8	0,000	0,009	0,0000	0,000
750	525	113,0	4,108	0,000	1,51E-6	5,48E-8	0,000	0,008	0,0000	0,000
775	525	106,7	3,321	0,000	1,42E-6	4,43E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
800	525	99,4	2,749	0,000	1,32E-6	3,66E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
825	525	93,5	2,366	0,000	1,25E-6	3,15E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
850	525	86,9	2,030	0,000	1,16E-6	2,71E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
875	525	83,5	1,765	0,000	1,11E-6	2,35E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
900	525	79,3	1,544	0,000	1,06E-6	2,06E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
925	525	77,1	1,371	0,000	1,03E-6	1,83E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
950	525	71,1	1,223	0,000	9,48E-7	1,63E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
975	525	70,1	1,103	0,000	9,34E-7	1,47E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1000	525	66,4	0,996	0,000	8,84E-7	1,33E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	525	62,9	0,904	0,000	8,38E-7	1,21E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	525	63,2	0,830	0,000	8,43E-7	1,11E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1075	525	60,1	0,761	0,000	8,01E-7	1,02E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1100	525	57,8	0,702	0,000	7,70E-7	9,35E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	525	56,3	0,649	0,000	7,50E-7	8,65E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	525	53,6	0,609	0,000	7,15E-7	8,13E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	525	55,3	0,570	0,000	7,38E-7	7,59E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	525	53,9	0,532	0,000	7,18E-7	7,09E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	525	52,4	0,498	0,000	6,98E-7	6,64E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	525	51,0	0,468	0,000	6,79E-7	6,24E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	525	49,6	0,441	0,000	6,61E-7	5,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	525	48,3	0,416	0,000	6,43E-7	5,54E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	525	47,0	0,393	0,000	6,26E-7	5,24E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	525	45,7	0,372	0,000	6,09E-7	4,96E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
0	550	52,0	0,270	0,000	6,93E-7	3,60E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30 µg/m³
25	550	53,4	0,288	0,000	7,12E-7	3,84E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	550	54,9	0,307	0,000	7,31E-7	4,10E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	550	56,4	0,329	0,000	7,51E-7	4,38E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	550	57,8	0,353	0,000	7,70E-7	4,71E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	550	55,8	0,381	0,000	7,43E-7	5,08E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	550	58,0	0,412	0,000	7,73E-7	5,50E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
175	550	61,0	0,448	0,000	8,13E-7	5,97E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
200	550	64,2	0,489	0,000	8,55E-7	6,51E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
225	550	66,6	0,536	0,000	8,87E-7	7,14E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
725	550	120,8	6,195	0,000	1,61E-6	8,26E-8	0,000	0,011	0,0000	0,000
750	550	113,8	4,759	0,000	1,52E-6	6,34E-8	0,000	0,009	0,0000	0,000
775	550	108,2	3,767	0,000	1,44E-6	5,02E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
800	550	100,6	3,102	0,000	1,34E-6	4,14E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
825	550	93,4	2,555	0,000	1,24E-6	3,41E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
850	550	86,9	2,188	0,000	1,16E-6	2,92E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
875	550	82,3	1,889	0,000	1,10E-6	2,52E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
900	550	79,3	1,656	0,000	1,06E-6	2,21E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
925	550	75,3	1,460	0,000	1,00E-6	1,95E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
950	550	72,1	1,277	0,000	9,61E-7	1,70E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
975	550	72,1	1,148	0,000	9,61E-7	1,53E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1000	550	68,3	1,035	0,000	9,11E-7	1,38E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	550	64,8	0,939	0,000	8,64E-7	1,25E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	550	61,6	0,857	0,000	8,21E-7	1,14E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1075	550	58,5	0,785	0,000	7,80E-7	1,05E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1100	550	56,4	0,723	0,000	7,52E-7	9,64E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	550	58,4	0,670	0,000	7,78E-7	8,93E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	550	56,9	0,622	0,000	7,58E-7	8,29E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	550	55,4	0,579	0,000	7,38E-7	7,71E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	550	53,9	0,540	0,000	7,18E-7	7,20E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	550	52,4	0,506	0,000	6,99E-7	6,74E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	550	51,0	0,475	0,000	6,80E-7	6,33E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	550	49,6	0,447	0,000	6,61E-7	5,96E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	550	48,3	0,421	0,000	6,43E-7	5,62E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	550	47,0	0,398	0,000	6,26E-7	5,31E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	550	45,7	0,377	0,000	6,09E-7	5,03E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
0	575	52,0	0,270	0,000	6,93E-7	3,60E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	575	53,4	0,287	0,000	7,12E-7	3,83E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	575	54,8	0,306	0,000	7,31E-7	4,09E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	575	56,3	0,328	0,000	7,50E-7	4,37E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	575	55,7	0,352	0,000	7,43E-7	4,70E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	575	57,2	0,380	0,000	7,62E-7	5,06E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	575	59,5	0,410	0,000	7,93E-7	5,47E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
175	575	60,8	0,447	0,000	8,11E-7	5,96E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
200	575	64,0	0,487	0,000	8,53E-7	6,49E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
225	575	67,4	0,534	0,000	8,98E-7	7,12E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
250	575	67,1	0,589	0,000	8,94E-7	7,85E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
725	575	111,1	6,753	0,000	1,48E-6	9,00E-8	0,000	0,012	0,0000	0,000
750	575	109,3	5,201	0,000	1,46E-6	6,93E-8	0,000	0,009	0,0000	0,000
775	575	104,8	4,181	0,000	1,40E-6	5,57E-8	0,000	0,008	0,0000	0,000
800	575	97,3	3,395	0,000	1,30E-6	4,53E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
825	575	90,5	2,802	0,000	1,21E-6	3,74E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
850	575	86,0	2,339	0,000	1,15E-6	3,12E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
875	575	79,8	2,021	0,000	1,06E-6	2,69E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
900	575	79,0	1,726	0,000	1,05E-6	2,30E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
925	575	74,9	1,523	0,000	9,99E-7	2,03E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
950	575	70,1	1,354	0,000	9,34E-7	1,80E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
975	575	71,9	1,190	0,000	9,58E-7	1,59E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1000	575	68,1	1,073	0,000	9,08E-7	1,43E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	575	64,6	0,973	0,000	8,62E-7	1,30E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	575	61,4	0,888	0,000	8,18E-7	1,18E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1075	575	58,4	0,814	0,000	7,78E-7	1,08E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1100	575	59,8	0,736	0,000	7,97E-7	9,81E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
1125	575	58,3	0,680	0,000	7,77E-7	9,06E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	575	56,8	0,630	0,000	7,57E-7	8,41E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	575	55,3	0,587	0,000	7,37E-7	7,82E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	575	53,8	0,548	0,000	7,17E-7	7,30E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	575	52,4	0,513	0,000	6,98E-7	6,84E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	575	51,0	0,481	0,000	6,79E-7	6,42E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	575	49,6	0,453	0,000	6,61E-7	6,04E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	575	48,2	0,427	0,000	6,43E-7	5,69E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	575	46,9	0,404	0,000	6,25E-7	5,38E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	575	45,7	0,382	0,000	6,09E-7	5,09E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
0	600	51,9	0,269	0,000	6,91E-7	3,59E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	600	52,3	0,287	0,000	6,96E-7	3,82E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	600	52,7	0,306	0,000	7,02E-7	4,08E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	600	54,2	0,327	0,000	7,21E-7	4,36E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	600	54,3	0,353	0,000	7,23E-7	4,70E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	600	55,6	0,380	0,000	7,41E-7	5,06E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30 µg/m³
150	600	56,7	0,411	0,000	7,55E-7	5,47E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
175	600	58,6	0,446	0,000	7,81E-7	5,94E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
200	600	61,7	0,486	0,000	8,22E-7	6,47E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
225	600	65,2	0,535	0,000	8,69E-7	7,14E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
250	600	66,6	0,590	0,000	8,88E-7	7,86E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
725	600	102,9	6,383	0,000	1,37E-6	8,51E-8	0,000	0,012	0,0000	0,000
750	600	103,1	5,244	0,000	1,37E-6	6,99E-8	0,000	0,010	0,0000	0,000
775	600	100,1	4,309	0,000	1,33E-6	5,74E-8	0,000	0,008	0,0000	0,000
800	600	92,1	3,590	0,000	1,23E-6	4,79E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
825	600	88,6	2,953	0,000	1,18E-6	3,94E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
850	600	83,9	2,489	0,000	1,12E-6	3,32E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
875	600	79,0	2,168	0,000	1,05E-6	2,89E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
900	600	77,0	1,851	0,000	1,03E-6	2,47E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
925	600	76,2	1,595	0,000	1,02E-6	2,13E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
950	600	70,1	1,421	0,000	9,35E-7	1,89E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
975	600	69,5	1,240	0,000	9,27E-7	1,65E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1000	600	66,0	1,120	0,000	8,79E-7	1,49E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	600	60,8	1,014	0,000	8,11E-7	1,35E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	600	61,1	0,902	0,000	8,14E-7	1,20E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1075	600	58,1	0,827	0,000	7,74E-7	1,10E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1100	600	56,2	0,762	0,000	7,49E-7	1,02E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1125	600	54,9	0,704	0,000	7,31E-7	9,39E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	600	52,4	0,653	0,000	6,99E-7	8,70E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	600	55,2	0,595	0,000	7,36E-7	7,93E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	600	53,7	0,555	0,000	7,16E-7	7,40E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	600	52,3	0,520	0,000	6,97E-7	6,93E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	600	50,9	0,488	0,000	6,78E-7	6,51E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	600	49,5	0,459	0,000	6,59E-7	6,12E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	600	48,1	0,433	0,000	6,42E-7	5,77E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	600	46,9	0,409	0,000	6,24E-7	5,46E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	600	45,6	0,388	0,000	6,08E-7	5,17E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
0	625	50,7	0,269	0,000	6,76E-7	3,59E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	625	55,4	0,286	0,000	7,38E-7	3,82E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	625	56,9	0,305	0,000	7,59E-7	4,07E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	625	56,0	0,329	0,000	7,46E-7	4,39E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	625	57,5	0,353	0,000	7,66E-7	4,70E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	625	56,9	0,380	0,000	7,58E-7	5,06E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	625	58,8	0,410	0,000	7,83E-7	5,46E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
175	625	60,0	0,449	0,000	8,00E-7	5,99E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
200	625	61,1	0,489	0,000	8,15E-7	6,52E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
225	625	64,4	0,534	0,000	8,58E-7	7,12E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
250	625	65,9	0,595	0,000	8,79E-7	7,93E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
625	625	90,6	5,270	0,000	1,21E-6	7,02E-8	0,000	0,012	0,0002	0,000
725	625	92,2	5,614	0,000	1,23E-6	7,48E-8	0,000	0,011	0,0000	0,000
750	625	99,4	4,890	0,000	1,33E-6	6,52E-8	0,000	0,009	0,0000	0,000
775	625	93,1	4,169	0,000	1,24E-6	5,56E-8	0,000	0,008	0,0000	0,000
800	625	89,6	3,546	0,000	1,19E-6	4,73E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
825	625	86,1	3,002	0,000	1,15E-6	4,00E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
850	625	81,6	2,580	0,000	1,09E-6	3,44E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
875	625	77,9	2,216	0,000	1,04E-6	2,95E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
900	625	76,2	1,918	0,000	1,02E-6	2,56E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
925	625	71,9	1,708	0,000	9,59E-7	2,28E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
950	625	71,2	1,488	0,000	9,49E-7	1,98E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
975	625	68,8	1,302	0,000	9,17E-7	1,74E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
1000	625	63,4	1,175	0,000	8,45E-7	1,57E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	625	63,7	1,037	0,000	8,49E-7	1,38E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	625	60,6	0,948	0,000	8,07E-7	1,26E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1075	625	57,2	0,870	0,000	7,63E-7	1,16E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1100	625	59,5	0,778	0,000	7,93E-7	1,04E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1125	625	58,0	0,720	0,000	7,73E-7	9,60E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	625	56,5	0,668	0,000	7,53E-7	8,91E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	625	55,0	0,623	0,000	7,33E-7	8,30E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	625	51,5	0,580	0,000	6,87E-7	7,73E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	625	52,1	0,529	0,000	6,94E-7	7,05E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	625	50,7	0,496	0,000	6,76E-7	6,62E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	625	49,3	0,467	0,000	6,57E-7	6,23E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	625	48,0	0,441	0,000	6,40E-7	5,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	625	46,7	0,416	0,000	6,23E-7	5,55E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	625	45,5	0,394	0,000	6,06E-7	5,26E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
0	650	53,7	0,270	0,000	7,15E-7	3,60E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	650	55,2	0,287	0,000	7,35E-7	3,82E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	650	54,3	0,309	0,000	7,24E-7	4,12E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	650	54,7	0,330	0,000	7,30E-7	4,40E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	650	55,2	0,354	0,000	7,35E-7	4,72E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	650	56,6	0,380	0,000	7,55E-7	5,07E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	650	59,1	0,416	0,000	7,88E-7	5,55E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	650	61,1	0,450	0,000	8,14E-7	6,00E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
200	650	61,4	0,496	0,000	8,18E-7	6,61E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30 µg/m³
225	650	63,6	0,540	0,000	8,47E-7	7,20E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
250	650	65,0	0,598	0,000	8,67E-7	7,98E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
275	650	67,9	0,659	0,000	9,05E-7	8,78E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
625	650	100,0	4,428	0,000	1,33E-6	5,90E-8	0,000	0,012	0,0001	0,000
725	650	86,8	4,905	0,000	1,16E-6	6,54E-8	0,000	0,012	0,0000	0,000
750	650	88,6	4,369	0,000	1,18E-6	5,82E-8	0,000	0,008	0,0000	0,000
775	650	89,2	3,861	0,000	1,19E-6	5,15E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
800	650	83,8	3,376	0,000	1,12E-6	4,50E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
825	650	82,4	2,941	0,000	1,10E-6	3,92E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
850	650	78,1	2,567	0,000	1,04E-6	3,42E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
875	650	75,2	2,249	0,000	1,00E-6	3,00E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
900	650	72,2	1,980	0,000	9,62E-7	2,64E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
925	650	70,7	1,743	0,000	9,42E-7	2,32E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
950	650	70,1	1,540	0,000	9,34E-7	2,05E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
975	650	65,9	1,355	0,000	8,78E-7	1,81E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
1000	650	63,1	1,232	0,000	8,40E-7	1,64E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	650	62,9	1,095	0,000	8,39E-7	1,46E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	650	60,5	1,002	0,000	8,06E-7	1,34E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1075	650	58,3	0,893	0,000	7,76E-7	1,19E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1100	650	55,8	0,823	0,000	7,43E-7	1,10E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1125	650	54,2	0,761	0,000	7,22E-7	1,01E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	650	56,3	0,684	0,000	7,50E-7	9,12E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	650	54,8	0,638	0,000	7,30E-7	8,51E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	650	53,1	0,596	0,000	7,08E-7	7,95E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	650	52,7	0,558	0,000	7,02E-7	7,44E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	650	51,9	0,508	0,000	6,91E-7	6,77E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	650	49,2	0,477	0,000	6,55E-7	6,36E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	650	47,8	0,451	0,000	6,37E-7	6,01E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	650	46,6	0,426	0,000	6,20E-7	5,68E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	650	45,8	0,403	0,000	6,10E-7	5,37E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
0	675	53,4	0,271	0,000	7,11E-7	3,62E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	675	52,6	0,293	0,000	7,01E-7	3,91E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	675	53,0	0,312	0,000	7,06E-7	4,16E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	675	53,4	0,333	0,000	7,12E-7	4,44E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	675	59,4	0,356	0,000	7,92E-7	4,75E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	675	57,3	0,388	0,000	7,64E-7	5,18E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	675	57,7	0,417	0,000	7,69E-7	5,56E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	675	57,6	0,456	0,000	7,68E-7	6,08E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
200	675	63,3	0,495	0,000	8,44E-7	6,59E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
225	675	62,6	0,543	0,000	8,34E-7	7,24E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
250	675	63,3	0,591	0,000	8,43E-7	7,88E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
275	675	69,2	0,653	0,000	9,23E-7	8,71E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
575	675	106,5	2,594	0,000	1,42E-6	3,45E-8	0,000	0,010	0,0001	0,000
600	675	106,7	3,111	0,000	1,42E-6	4,14E-8	0,000	0,007	0,0001	0,000
625	675	98,5	3,654	0,000	1,31E-6	4,87E-8	0,000	0,011	0,0001	0,000
675	675	88,0	4,421	0,000	1,17E-6	5,89E-8	0,000	0,025	0,0001	0,000
700	675	80,7	4,424	0,000	1,07E-6	5,89E-8	0,000	0,024	0,0001	0,000
725	675	81,3	4,205	0,000	1,08E-6	5,60E-8	0,000	0,018	0,0000	0,000
750	675	83,9	3,856	0,000	1,12E-6	5,14E-8	0,000	0,010	0,0000	0,000
775	675	82,3	3,488	0,000	1,10E-6	4,65E-8	0,000	0,008	0,0000	0,000
800	675	79,8	3,119	0,000	1,06E-6	4,16E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
825	675	76,0	2,779	0,000	1,01E-6	3,71E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
850	675	77,9	2,469	0,000	1,04E-6	3,29E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
875	675	74,2	2,193	0,000	9,89E-7	2,92E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
900	675	71,9	1,953	0,000	9,58E-7	2,60E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
925	675	68,3	1,738	0,000	9,10E-7	2,32E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
950	675	68,8	1,559	0,000	9,17E-7	2,08E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
975	675	65,3	1,388	0,000	8,70E-7	1,85E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
1000	675	65,1	1,246	0,000	8,68E-7	1,66E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	675	60,3	1,139	0,000	8,03E-7	1,52E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	675	59,1	1,020	0,000	7,87E-7	1,36E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1075	675	56,8	0,940	0,000	7,57E-7	1,25E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1100	675	58,9	0,845	0,000	7,84E-7	1,13E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1125	675	54,4	0,784	0,000	7,25E-7	1,04E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	675	52,4	0,727	0,000	6,99E-7	9,69E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	675	54,5	0,656	0,000	7,26E-7	8,75E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	675	53,0	0,615	0,000	7,07E-7	8,20E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	675	52,4	0,576	0,000	6,98E-7	7,67E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	675	54,3	0,522	0,000	7,24E-7	6,96E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	675	50,2	0,492	0,000	6,70E-7	6,56E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	675	47,6	0,463	0,000	6,34E-7	6,18E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	675	46,3	0,439	0,000	6,18E-7	5,85E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	675	45,6	0,415	0,000	6,07E-7	5,53E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
0	700	53,1	0,274	0,000	7,07E-7	3,66E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	700	52,3	0,296	0,000	6,97E-7	3,95E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	700	51,6	0,315	0,000	6,88E-7	4,20E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	700	57,5	0,336	0,000	7,66E-7	4,47E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	700	55,5	0,364	0,000	7,39E-7	4,85E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,012 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
125	700	55,9	0,389	0,000	7,45E-7	5,18E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	700	57,1	0,422	0,000	7,61E-7	5,62E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	700	59,4	0,454	0,000	7,91E-7	6,05E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
200	700	58,5	0,493	0,000	7,80E-7	6,58E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
225	700	62,9	0,535	0,000	8,38E-7	7,13E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
250	700	64,5	0,584	0,000	8,60E-7	7,78E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
275	700	67,8	0,640	0,000	9,03E-7	8,53E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
300	700	69,1	0,700	0,000	9,21E-7	9,33E-9	0,000	0,004	0,0000	0,000
600	700	101,3	2,707	0,000	1,35E-6	3,61E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
625	700	96,2	3,050	0,000	1,28E-6	4,06E-8	0,000	0,008	0,0001	0,000
650	700	92,3	3,407	0,000	1,23E-6	4,54E-8	0,000	0,015	0,0001	0,000
675	700	87,2	3,660	0,000	1,16E-6	4,88E-8	0,000	0,017	0,0000	0,000
700	700	84,8	3,744	0,000	1,13E-6	4,99E-8	0,000	0,016	0,0000	0,000
725	700	77,6	3,614	0,000	1,03E-6	4,82E-8	0,000	0,014	0,0000	0,000
750	700	79,2	3,391	0,000	1,05E-6	4,52E-8	0,000	0,012	0,0000	0,000
775	700	81,7	3,129	0,000	1,09E-6	4,17E-8	0,000	0,009	0,0000	0,000
800	700	76,7	2,847	0,000	1,02E-6	3,79E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
825	700	77,1	2,576	0,000	1,03E-6	3,43E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
850	700	77,2	2,325	0,000	1,03E-6	3,10E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
875	700	73,6	2,094	0,000	9,80E-7	2,79E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
900	700	70,0	1,886	0,000	9,33E-7	2,51E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
925	700	66,6	1,701	0,000	8,88E-7	2,27E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
950	700	66,3	1,542	0,000	8,83E-7	2,06E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
975	700	64,0	1,393	0,000	8,53E-7	1,86E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
1000	700	64,7	1,264	0,000	8,63E-7	1,68E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	700	61,0	1,141	0,000	8,12E-7	1,52E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	700	58,7	1,052	0,000	7,82E-7	1,40E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1075	700	57,5	0,956	0,000	7,66E-7	1,27E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1100	700	54,9	0,882	0,000	7,32E-7	1,18E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1125	700	57,0	0,802	0,000	7,59E-7	1,07E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	700	56,5	0,747	0,000	7,53E-7	9,96E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	700	54,1	0,674	0,000	7,21E-7	8,99E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	700	52,7	0,633	0,000	7,02E-7	8,44E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	700	51,0	0,594	0,000	6,80E-7	7,92E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	700	54,0	0,539	0,000	7,19E-7	7,19E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	700	50,0	0,508	0,000	6,66E-7	6,78E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	700	47,3	0,479	0,000	6,31E-7	6,39E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	700	45,6	0,453	0,000	6,07E-7	6,04E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	700	48,6	0,413	0,000	6,47E-7	5,51E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
0	725	52,7	0,277	0,000	7,02E-7	3,70E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	725	50,9	0,299	0,000	6,78E-7	3,98E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	725	55,6	0,318	0,000	7,40E-7	4,23E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	725	54,7	0,341	0,000	7,28E-7	4,55E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	725	54,0	0,363	0,000	7,20E-7	4,84E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	725	60,0	0,388	0,000	8,00E-7	5,17E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	725	56,8	0,418	0,000	7,57E-7	5,57E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	725	56,0	0,448	0,000	7,46E-7	5,97E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	725	61,1	0,485	0,000	8,14E-7	6,47E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
225	725	62,7	0,525	0,000	8,36E-7	7,00E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
250	725	62,2	0,568	0,000	8,29E-7	7,58E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
275	725	65,4	0,619	0,000	8,71E-7	8,25E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
300	725	67,2	0,674	0,000	8,96E-7	8,99E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
600	725	104,5	2,373	0,000	1,39E-6	3,16E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
625	725	93,5	2,586	0,000	1,25E-6	3,45E-8	0,000	0,008	0,0000	0,000
650	725	90,6	2,831	0,000	1,21E-6	3,77E-8	0,000	0,011	0,0000	0,000
675	725	88,4	3,054	0,000	1,18E-6	4,07E-8	0,000	0,013	0,0000	0,000
700	725	78,4	3,146	0,000	1,04E-6	4,19E-8	0,000	0,012	0,0000	0,000
725	725	73,8	3,108	0,000	9,82E-7	4,14E-8	0,000	0,012	0,0000	0,000
750	725	75,2	2,976	0,000	1,00E-6	3,97E-8	0,000	0,010	0,0000	0,000
775	725	78,9	2,791	0,000	1,05E-6	3,72E-8	0,000	0,009	0,0000	0,000
800	725	75,8	2,578	0,000	1,01E-6	3,44E-8	0,000	0,008	0,0000	0,000
825	725	72,7	2,367	0,000	9,68E-7	3,15E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
850	725	75,9	2,164	0,000	1,01E-6	2,89E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
875	725	70,3	1,970	0,000	9,36E-7	2,63E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
900	725	67,0	1,795	0,000	8,93E-7	2,39E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
925	725	68,9	1,635	0,000	9,18E-7	2,18E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
950	725	67,1	1,494	0,000	8,94E-7	1,99E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
975	725	65,6	1,363	0,000	8,74E-7	1,82E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
1000	725	59,6	1,249	0,000	7,94E-7	1,67E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	725	60,4	1,146	0,000	8,05E-7	1,53E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	725	56,7	1,045	0,000	7,56E-7	1,39E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1075	725	55,8	0,971	0,000	7,44E-7	1,29E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1100	725	55,0	0,890	0,000	7,32E-7	1,19E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1125	725	53,0	0,827	0,000	7,06E-7	1,10E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	725	55,0	0,759	0,000	7,33E-7	1,01E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	725	51,7	0,711	0,000	6,89E-7	9,47E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	725	52,3	0,648	0,000	6,97E-7	8,64E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	725	50,6	0,610	0,000	6,75E-7	8,13E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³
1250	725	50,3	0,575	0,000	6,70E-7	7,67E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	725	52,2	0,526	0,000	6,96E-7	7,02E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	725	47,0	0,496	0,000	6,27E-7	6,61E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	725	46,3	0,469	0,000	6,17E-7	6,25E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	725	48,3	0,428	0,000	6,43E-7	5,71E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
0	750	52,2	0,280	0,000	6,96E-7	3,73E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	750	53,3	0,299	0,000	7,10E-7	3,99E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	750	55,1	0,317	0,000	7,34E-7	4,23E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	750	53,1	0,339	0,000	7,08E-7	4,52E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	750	56,5	0,360	0,000	7,53E-7	4,80E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	750	55,9	0,385	0,000	7,45E-7	5,14E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	750	56,2	0,411	0,000	7,49E-7	5,47E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	750	57,6	0,441	0,000	7,67E-7	5,88E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	750	60,3	0,473	0,000	8,04E-7	6,30E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
225	750	60,1	0,509	0,000	8,02E-7	6,79E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
250	750	63,0	0,550	0,000	8,40E-7	7,33E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
275	750	64,7	0,594	0,000	8,62E-7	7,92E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
300	750	67,8	0,643	0,000	9,03E-7	8,57E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
325	750	71,0	0,697	0,000	9,46E-7	9,29E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
600	750	95,8	2,058	0,000	1,28E-6	2,74E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
625	750	85,9	2,234	0,000	1,14E-6	2,98E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
650	750	91,7	2,415	0,000	1,22E-6	3,22E-8	0,000	0,009	0,0000	0,000
675	750	83,0	2,586	0,000	1,10E-6	3,45E-8	0,000	0,010	0,0000	0,000
700	750	76,4	2,691	0,000	1,02E-6	3,59E-8	0,000	0,010	0,0000	0,000
725	750	76,8	2,710	0,000	1,02E-6	3,61E-8	0,000	0,009	0,0000	0,000
750	750	81,3	2,631	0,000	1,08E-6	3,51E-8	0,000	0,009	0,0000	0,000
775	750	72,8	2,490	0,000	9,69E-7	3,32E-8	0,000	0,008	0,0000	0,000
800	750	72,7	2,329	0,000	9,68E-7	3,10E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
825	750	71,4	2,164	0,000	9,51E-7	2,88E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
850	750	72,2	2,000	0,000	9,61E-7	2,67E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
875	750	69,0	1,840	0,000	9,20E-7	2,45E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
900	750	69,0	1,694	0,000	9,19E-7	2,26E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
925	750	65,9	1,557	0,000	8,78E-7	2,08E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
950	750	64,3	1,435	0,000	8,56E-7	1,91E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
975	750	62,3	1,321	0,000	8,30E-7	1,76E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
1000	750	61,9	1,217	0,000	8,25E-7	1,62E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	750	58,2	1,120	0,000	7,75E-7	1,49E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	750	56,6	1,041	0,000	7,54E-7	1,39E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1075	750	55,3	0,959	0,000	7,36E-7	1,28E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1100	750	57,4	0,888	0,000	7,65E-7	1,18E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1125	750	54,0	0,829	0,000	7,19E-7	1,11E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	750	54,6	0,764	0,000	7,27E-7	1,02E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	750	54,1	0,717	0,000	7,20E-7	9,56E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	750	51,8	0,659	0,000	6,91E-7	8,78E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	750	50,2	0,621	0,000	6,69E-7	8,28E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	750	49,9	0,587	0,000	6,64E-7	7,82E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	750	51,8	0,542	0,000	6,91E-7	7,22E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	750	46,7	0,510	0,000	6,22E-7	6,80E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	750	46,0	0,483	0,000	6,12E-7	6,44E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	750	48,0	0,444	0,000	6,39E-7	5,92E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
0	775	51,8	0,280	0,000	6,90E-7	3,74E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	775	53,1	0,299	0,000	7,08E-7	3,98E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	775	54,5	0,315	0,000	7,27E-7	4,20E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	775	51,6	0,334	0,000	6,87E-7	4,46E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	775	57,4	0,355	0,000	7,65E-7	4,73E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	775	54,3	0,378	0,000	7,23E-7	5,04E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	775	57,8	0,402	0,000	7,71E-7	5,36E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	775	57,0	0,429	0,000	7,59E-7	5,72E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	775	58,4	0,459	0,000	7,78E-7	6,12E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	775	60,7	0,492	0,000	8,09E-7	6,56E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
250	775	62,0	0,528	0,000	8,26E-7	7,03E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
275	775	61,7	0,567	0,000	8,22E-7	7,56E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
300	775	64,6	0,610	0,000	8,61E-7	8,13E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
325	775	64,6	0,656	0,000	8,60E-7	8,75E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
600	775	96,2	1,840	0,000	1,28E-6	2,45E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
625	775	93,9	1,970	0,000	1,25E-6	2,63E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
650	775	82,3	2,068	0,000	1,10E-6	2,76E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
675	775	77,2	2,196	0,000	1,03E-6	2,93E-8	0,000	0,008	0,0000	0,000
700	775	76,0	2,318	0,000	1,01E-6	3,09E-8	0,000	0,008	0,0000	0,000
725	775	76,4	2,371	0,000	1,02E-6	3,16E-8	0,000	0,008	0,0000	0,000
750	775	74,0	2,314	0,000	9,85E-7	3,08E-8	0,000	0,008	0,0000	0,000
775	775	75,0	2,236	0,000	9,98E-7	2,98E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
800	775	72,4	2,113	0,000	9,64E-7	2,82E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
825	775	74,6	1,982	0,000	9,93E-7	2,64E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
850	775	66,8	1,844	0,000	8,90E-7	2,46E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
875	775	69,6	1,714	0,000	9,27E-7	2,29E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
900	775	65,7	1,588	0,000	8,75E-7	2,12E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
925	775	62,8	1,472	0,000	8,37E-7	1,96E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,012 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
950	775	66,0	1,365	0,000	8,79E-7	1,82E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
975	775	63,1	1,265	0,000	8,41E-7	1,69E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
1000	775	57,0	1,175	0,000	7,60E-7	1,57E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	775	57,7	1,092	0,000	7,69E-7	1,46E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	775	56,0	1,014	0,000	7,46E-7	1,35E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1075	775	58,2	0,944	0,000	7,76E-7	1,26E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1100	775	53,3	0,881	0,000	7,10E-7	1,17E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1125	775	56,4	0,821	0,000	7,51E-7	1,09E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	775	54,0	0,761	0,000	7,20E-7	1,01E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	775	53,5	0,716	0,000	7,13E-7	9,55E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	775	52,7	0,666	0,000	7,03E-7	8,88E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	775	49,7	0,627	0,000	6,62E-7	8,35E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	775	49,4	0,593	0,000	6,58E-7	7,91E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	775	51,4	0,552	0,000	6,85E-7	7,36E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	775	45,8	0,520	0,000	6,10E-7	6,93E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	775	45,6	0,494	0,000	6,07E-7	6,59E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	775	47,6	0,459	0,000	6,34E-7	6,11E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
0	800	51,2	0,279	0,000	6,83E-7	3,71E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	800	52,6	0,295	0,000	7,01E-7	3,93E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	800	54,0	0,311	0,000	7,19E-7	4,14E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	800	55,3	0,329	0,000	7,37E-7	4,39E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	800	54,3	0,348	0,000	7,24E-7	4,64E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	800	56,7	0,369	0,000	7,55E-7	4,92E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	800	54,9	0,392	0,000	7,32E-7	5,22E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	800	58,5	0,416	0,000	7,80E-7	5,55E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	800	57,5	0,443	0,000	7,67E-7	5,91E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	800	59,4	0,473	0,000	7,92E-7	6,30E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
250	800	62,0	0,504	0,000	8,26E-7	6,72E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
275	800	64,4	0,539	0,000	8,59E-7	7,19E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
300	800	64,3	0,576	0,000	8,57E-7	7,68E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
325	800	67,7	0,612	0,000	9,02E-7	8,16E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
350	800	68,0	0,653	0,000	9,06E-7	8,70E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
600	800	89,7	1,624	0,000	1,19E-6	2,16E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
625	800	89,8	1,733	0,000	1,20E-6	2,31E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
650	800	79,9	1,809	0,000	1,06E-6	2,41E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
675	800	85,0	1,922	0,000	1,13E-6	2,56E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
700	800	75,6	1,996	0,000	1,01E-6	2,66E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
725	800	76,7	2,076	0,000	1,02E-6	2,77E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
750	800	69,7	2,058	0,000	9,27E-7	2,74E-8	0,000	0,007	0,0000	0,000
775	800	67,2	1,997	0,000	8,95E-7	2,66E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
800	800	67,1	1,910	0,000	8,93E-7	2,55E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
825	800	68,8	1,809	0,000	9,16E-7	2,41E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
850	800	70,3	1,702	0,000	9,36E-7	2,27E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
875	800	63,5	1,593	0,000	8,46E-7	2,12E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
900	800	65,7	1,488	0,000	8,76E-7	1,98E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
925	800	63,0	1,387	0,000	8,40E-7	1,85E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
950	800	60,4	1,293	0,000	8,05E-7	1,72E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
975	800	60,3	1,206	0,000	8,04E-7	1,61E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1000	800	57,8	1,126	0,000	7,70E-7	1,50E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	800	56,5	1,051	0,000	7,53E-7	1,40E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	800	56,8	0,983	0,000	7,57E-7	1,31E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1075	800	57,5	0,918	0,000	7,66E-7	1,22E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1100	800	54,1	0,862	0,000	7,21E-7	1,15E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	800	55,7	0,806	0,000	7,42E-7	1,07E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	800	51,4	0,759	0,000	6,85E-7	1,01E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	800	52,9	0,710	0,000	7,05E-7	9,46E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	800	54,9	0,666	0,000	7,32E-7	8,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	800	49,2	0,627	0,000	6,55E-7	8,35E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	800	48,9	0,594	0,000	6,52E-7	7,92E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	800	50,9	0,557	0,000	6,79E-7	7,43E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	800	46,4	0,526	0,000	6,18E-7	7,01E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	800	48,4	0,491	0,000	6,45E-7	6,55E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	800	47,2	0,469	0,000	6,29E-7	6,25E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
0	825	50,7	0,275	0,000	6,75E-7	3,67E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	825	52,0	0,290	0,000	6,93E-7	3,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	825	53,3	0,305	0,000	7,10E-7	4,06E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	825	54,7	0,322	0,000	7,28E-7	4,29E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	825	53,6	0,339	0,000	7,14E-7	4,52E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	825	57,4	0,359	0,000	7,65E-7	4,78E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	825	54,2	0,380	0,000	7,22E-7	5,06E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	825	57,7	0,402	0,000	7,69E-7	5,36E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	825	59,0	0,427	0,000	7,87E-7	5,69E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	825	58,8	0,453	0,000	7,83E-7	6,03E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	825	60,7	0,480	0,000	8,09E-7	6,40E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
275	825	60,2	0,509	0,000	8,02E-7	6,79E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
300	825	65,8	0,540	0,000	8,77E-7	7,20E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
325	825	66,0	0,571	0,000	8,79E-7	7,62E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
350	825	67,3	0,605	0,000	8,97E-7	8,06E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³
600	825	87,9	1,444	0,000	1,17E-6	1,92E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
625	825	87,9	1,531	0,000	1,17E-6	2,04E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
650	825	81,7	1,594	0,000	1,09E-6	2,13E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
675	825	77,1	1,663	0,000	1,03E-6	2,22E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
700	825	79,1	1,776	0,000	1,05E-6	2,37E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
725	825	72,4	1,825	0,000	9,63E-7	2,43E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
750	825	70,5	1,829	0,000	9,39E-7	2,44E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
775	825	71,0	1,796	0,000	9,45E-7	2,39E-8	0,000	0,006	0,0000	0,000
800	825	69,7	1,735	0,000	9,28E-7	2,31E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
825	825	67,3	1,658	0,000	8,96E-7	2,21E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
850	825	71,2	1,573	0,000	9,49E-7	2,10E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
875	825	64,8	1,481	0,000	8,63E-7	1,97E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
900	825	62,3	1,392	0,000	8,30E-7	1,86E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
925	825	63,4	1,305	0,000	8,45E-7	1,74E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
950	825	60,9	1,223	0,000	8,12E-7	1,63E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
975	825	59,4	1,146	0,000	7,91E-7	1,53E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1000	825	58,5	1,075	0,000	7,80E-7	1,43E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	825	57,3	1,008	0,000	7,63E-7	1,34E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	825	59,1	0,947	0,000	7,87E-7	1,26E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1075	825	52,1	0,890	0,000	6,95E-7	1,19E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1100	825	56,4	0,838	0,000	7,51E-7	1,12E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	825	54,0	0,787	0,000	7,19E-7	1,05E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	825	50,8	0,743	0,000	6,76E-7	9,90E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	825	52,3	0,699	0,000	6,96E-7	9,31E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	825	50,9	0,662	0,000	6,79E-7	8,83E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	825	48,6	0,622	0,000	6,48E-7	8,29E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	825	48,4	0,591	0,000	6,44E-7	7,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	825	50,4	0,557	0,000	6,72E-7	7,43E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	825	45,9	0,527	0,000	6,12E-7	7,03E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	825	48,0	0,496	0,000	6,39E-7	6,62E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	825	46,8	0,474	0,000	6,23E-7	6,32E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
0	850	50,1	0,271	0,000	6,67E-7	3,61E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	850	51,3	0,284	0,000	6,84E-7	3,79E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	850	52,6	0,298	0,000	7,01E-7	3,98E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	850	53,9	0,314	0,000	7,19E-7	4,18E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	850	52,8	0,330	0,000	7,04E-7	4,40E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	850	56,6	0,348	0,000	7,54E-7	4,64E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	850	56,4	0,367	0,000	7,52E-7	4,89E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	850	54,4	0,387	0,000	7,25E-7	5,17E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	850	58,1	0,409	0,000	7,75E-7	5,46E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	850	59,4	0,432	0,000	7,92E-7	5,76E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	850	60,7	0,456	0,000	8,08E-7	6,08E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
275	850	62,6	0,480	0,000	8,34E-7	6,40E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
300	850	62,6	0,506	0,000	8,35E-7	6,74E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
325	850	65,1	0,532	0,000	8,67E-7	7,09E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
350	850	67,2	0,561	0,000	8,96E-7	7,47E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
375	850	69,9	0,589	0,000	9,32E-7	7,85E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
600	850	83,0	1,294	0,000	1,11E-6	1,73E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
625	850	83,1	1,369	0,000	1,11E-6	1,82E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
650	850	79,9	1,423	0,000	1,06E-6	1,90E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
675	850	75,8	1,488	0,000	1,01E-6	1,98E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
700	850	74,7	1,547	0,000	9,94E-7	2,06E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
725	850	68,2	1,606	0,000	9,08E-7	2,14E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
750	850	66,6	1,629	0,000	8,87E-7	2,17E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
775	850	67,3	1,619	0,000	8,96E-7	2,16E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
800	850	66,3	1,580	0,000	8,83E-7	2,11E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
825	850	69,5	1,522	0,000	9,26E-7	2,03E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
850	850	61,9	1,449	0,000	8,25E-7	1,93E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
875	850	64,9	1,378	0,000	8,64E-7	1,84E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
900	850	59,9	1,303	0,000	7,98E-7	1,74E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
925	850	63,7	1,229	0,000	8,48E-7	1,64E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
950	850	61,3	1,156	0,000	8,17E-7	1,54E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
975	850	59,0	1,088	0,000	7,86E-7	1,45E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1000	850	57,6	1,024	0,000	7,67E-7	1,37E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	850	59,5	0,965	0,000	7,93E-7	1,29E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	850	57,2	0,909	0,000	7,62E-7	1,21E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1075	850	53,9	0,858	0,000	7,18E-7	1,14E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1100	850	55,6	0,810	0,000	7,40E-7	1,08E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	850	53,2	0,765	0,000	7,09E-7	1,02E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	850	52,9	0,724	0,000	7,05E-7	9,65E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	850	51,6	0,684	0,000	6,87E-7	9,11E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	850	53,7	0,647	0,000	7,15E-7	8,63E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	850	49,0	0,613	0,000	6,53E-7	8,17E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	850	51,1	0,580	0,000	6,81E-7	7,73E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	850	46,9	0,552	0,000	6,24E-7	7,36E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	850	45,4	0,525	0,000	6,05E-7	6,99E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	850	47,5	0,497	0,000	6,33E-7	6,62E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	850	44,4	0,474	0,000	5,91E-7	6,32E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,012 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
0	875	49,4	0,265	0,000	6,59E-7	3,54E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	875	50,7	0,278	0,000	6,75E-7	3,70E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	875	51,9	0,291	0,000	6,92E-7	3,88E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	875	53,2	0,305	0,000	7,09E-7	4,07E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	875	54,8	0,320	0,000	7,30E-7	4,27E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	875	55,8	0,337	0,000	7,43E-7	4,49E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	875	57,1	0,354	0,000	7,60E-7	4,72E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	875	56,3	0,373	0,000	7,50E-7	4,97E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	875	57,2	0,392	0,000	7,62E-7	5,22E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	875	58,4	0,411	0,000	7,78E-7	5,48E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	875	59,6	0,431	0,000	7,95E-7	5,75E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
275	875	60,8	0,452	0,000	8,10E-7	6,02E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
300	875	60,3	0,473	0,000	8,04E-7	6,31E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
325	875	65,1	0,496	0,000	8,67E-7	6,61E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
350	875	64,5	0,521	0,000	8,59E-7	6,94E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
375	875	66,9	0,546	0,000	8,92E-7	7,28E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
600	875	85,2	1,187	0,000	1,14E-6	1,58E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
625	875	84,1	1,230	0,000	1,12E-6	1,64E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
650	875	80,4	1,278	0,000	1,07E-6	1,70E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
675	875	79,7	1,328	0,000	1,06E-6	1,77E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
700	875	78,8	1,387	0,000	1,05E-6	1,85E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
725	875	72,7	1,450	0,000	9,69E-7	1,93E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
750	875	71,3	1,481	0,000	9,49E-7	1,97E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
775	875	71,9	1,481	0,000	9,57E-7	1,97E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
800	875	66,3	1,440	0,000	8,83E-7	1,92E-8	0,000	0,005	0,0000	0,000
825	875	68,0	1,399	0,000	9,06E-7	1,86E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
850	875	59,1	1,341	0,000	7,88E-7	1,79E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
875	875	64,8	1,283	0,000	8,62E-7	1,71E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
900	875	60,1	1,220	0,000	8,00E-7	1,63E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
925	875	58,0	1,157	0,000	7,72E-7	1,54E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
950	875	62,1	1,094	0,000	8,27E-7	1,46E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
975	875	61,0	1,033	0,000	8,12E-7	1,38E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1000	875	59,8	0,975	0,000	7,96E-7	1,30E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	875	58,6	0,922	0,000	7,80E-7	1,23E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	875	51,7	0,872	0,000	6,89E-7	1,16E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1075	875	53,0	0,825	0,000	7,06E-7	1,10E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	875	54,7	0,781	0,000	7,29E-7	1,04E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	875	52,4	0,740	0,000	6,98E-7	9,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	875	52,1	0,703	0,000	6,95E-7	9,37E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	875	50,9	0,666	0,000	6,78E-7	8,88E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	875	53,0	0,633	0,000	7,06E-7	8,44E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	875	48,4	0,601	0,000	6,45E-7	8,01E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	875	50,5	0,571	0,000	6,73E-7	7,61E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	875	47,3	0,544	0,000	6,30E-7	7,26E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	875	48,1	0,516	0,000	6,41E-7	6,88E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	875	46,5	0,493	0,000	6,19E-7	6,58E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	875	42,7	0,470	0,000	5,69E-7	6,27E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	900	48,8	0,259	0,000	6,50E-7	3,46E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	900	51,0	0,271	0,000	6,79E-7	3,61E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	900	51,2	0,283	0,000	6,82E-7	3,78E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	900	52,4	0,296	0,000	6,98E-7	3,95E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	900	53,9	0,311	0,000	7,19E-7	4,14E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	900	54,9	0,325	0,000	7,31E-7	4,34E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	900	56,1	0,340	0,000	7,48E-7	4,54E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	900	55,3	0,357	0,000	7,37E-7	4,76E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	900	59,0	0,374	0,000	7,86E-7	4,98E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	900	57,4	0,390	0,000	7,64E-7	5,20E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	900	58,6	0,407	0,000	7,80E-7	5,43E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
275	900	59,7	0,424	0,000	7,95E-7	5,66E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
300	900	61,2	0,442	0,000	8,16E-7	5,90E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
325	900	62,6	0,463	0,000	8,34E-7	6,17E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
350	900	63,2	0,484	0,000	8,41E-7	6,45E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
375	900	69,0	0,508	0,000	9,20E-7	6,77E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
400	900	67,1	0,535	0,000	8,94E-7	7,14E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
600	900	79,6	1,077	0,000	1,06E-6	1,44E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
625	900	79,6	1,114	0,000	1,06E-6	1,49E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
650	900	79,3	1,150	0,000	1,06E-6	1,53E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
675	900	78,2	1,202	0,000	1,04E-6	1,60E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
700	900	66,5	1,232	0,000	8,85E-7	1,64E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
725	900	67,9	1,283	0,000	9,04E-7	1,71E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
750	900	67,5	1,323	0,000	8,99E-7	1,76E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
775	900	66,0	1,339	0,000	8,80E-7	1,79E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
800	900	70,9	1,327	0,000	9,44E-7	1,77E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
825	900	62,6	1,287	0,000	8,34E-7	1,72E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
850	900	67,1	1,247	0,000	8,94E-7	1,66E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
875	900	62,1	1,195	0,000	8,27E-7	1,59E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
900	900	59,2	1,142	0,000	7,89E-7	1,52E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
925	900	55,8	1,089	0,000	7,43E-7	1,45E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30 µg/m³
950	900	61,0	1,035	0,000	8,13E-7	1,38E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
975	900	59,9	0,982	0,000	7,98E-7	1,31E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1000	900	58,7	0,930	0,000	7,82E-7	1,24E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	900	57,5	0,881	0,000	7,66E-7	1,17E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	900	52,3	0,836	0,000	6,96E-7	1,11E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1075	900	54,0	0,793	0,000	7,20E-7	1,06E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	900	53,8	0,752	0,000	7,17E-7	1,00E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	900	52,6	0,715	0,000	7,00E-7	9,53E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	900	51,3	0,680	0,000	6,84E-7	9,07E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	900	50,1	0,647	0,000	6,68E-7	8,63E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	900	51,8	0,616	0,000	6,90E-7	8,22E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	900	47,7	0,587	0,000	6,36E-7	7,83E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	900	49,8	0,560	0,000	6,64E-7	7,46E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	900	45,5	0,534	0,000	6,06E-7	7,11E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	900	47,5	0,509	0,000	6,33E-7	6,78E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	900	46,9	0,487	0,000	6,25E-7	6,49E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	900	45,4	0,463	0,000	6,04E-7	6,17E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	925	48,1	0,253	0,000	6,41E-7	3,38E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	925	50,8	0,264	0,000	6,76E-7	3,52E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	925	50,4	0,275	0,000	6,72E-7	3,67E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	925	51,6	0,287	0,000	6,87E-7	3,83E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	925	53,1	0,300	0,000	7,07E-7	4,00E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	925	54,0	0,313	0,000	7,19E-7	4,18E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	925	55,2	0,327	0,000	7,35E-7	4,35E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	925	55,7	0,342	0,000	7,42E-7	4,55E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	925	57,9	0,356	0,000	7,72E-7	4,74E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	925	59,1	0,369	0,000	7,88E-7	4,92E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	925	57,4	0,383	0,000	7,65E-7	5,11E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
275	925	61,4	0,398	0,000	8,18E-7	5,31E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
300	925	62,5	0,415	0,000	8,32E-7	5,53E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
325	925	61,0	0,433	0,000	8,13E-7	5,77E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
350	925	60,8	0,452	0,000	8,10E-7	6,03E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
375	925	63,3	0,474	0,000	8,44E-7	6,32E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
400	925	66,9	0,500	0,000	8,91E-7	6,66E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
425	925	66,7	0,528	0,000	8,89E-7	7,04E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
600	925	75,4	0,983	0,000	1,00E-6	1,31E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
625	925	75,4	1,015	0,000	1,00E-6	1,35E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
650	925	75,1	1,047	0,000	1,00E-6	1,40E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
675	925	69,2	1,069	0,000	9,21E-7	1,42E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
700	925	70,6	1,114	0,000	9,41E-7	1,48E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
725	925	69,6	1,167	0,000	9,27E-7	1,56E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
750	925	70,9	1,211	0,000	9,44E-7	1,61E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
775	925	62,7	1,211	0,000	8,35E-7	1,61E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
800	925	66,6	1,213	0,000	8,87E-7	1,62E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
825	925	59,7	1,184	0,000	7,95E-7	1,58E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
850	925	64,2	1,156	0,000	8,55E-7	1,54E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
875	925	58,6	1,114	0,000	7,80E-7	1,49E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
900	925	56,8	1,070	0,000	7,57E-7	1,43E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
925	925	60,9	1,026	0,000	8,11E-7	1,37E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
950	925	59,9	0,980	0,000	7,97E-7	1,31E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
975	925	58,8	0,933	0,000	7,83E-7	1,24E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1000	925	57,6	0,887	0,000	7,68E-7	1,18E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	925	56,5	0,842	0,000	7,52E-7	1,12E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1050	925	55,7	0,800	0,000	7,41E-7	1,07E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1075	925	53,1	0,762	0,000	7,07E-7	1,02E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	925	52,9	0,724	0,000	7,05E-7	9,66E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	925	53,1	0,690	0,000	7,07E-7	9,20E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	925	53,5	0,658	0,000	7,12E-7	8,77E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	925	49,4	0,627	0,000	6,57E-7	8,36E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	925	51,1	0,599	0,000	6,80E-7	7,98E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	925	47,1	0,572	0,000	6,27E-7	7,62E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	925	48,7	0,546	0,000	6,49E-7	7,29E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	925	44,8	0,522	0,000	5,97E-7	6,96E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	925	46,4	0,499	0,000	6,19E-7	6,66E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	925	44,0	0,479	0,000	5,86E-7	6,38E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1350	925	44,8	0,457	0,000	5,97E-7	6,09E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	950	47,4	0,247	0,000	6,31E-7	3,29E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
25	950	52,3	0,257	0,000	6,97E-7	3,43E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	950	49,6	0,267	0,000	6,61E-7	3,56E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	950	52,3	0,279	0,000	6,97E-7	3,71E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	950	54,6	0,290	0,000	7,27E-7	3,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	950	53,0	0,301	0,000	7,07E-7	4,01E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	950	53,5	0,314	0,000	7,12E-7	4,19E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	950	57,1	0,326	0,000	7,60E-7	4,34E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	950	56,8	0,337	0,000	7,57E-7	4,49E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	950	58,0	0,348	0,000	7,72E-7	4,64E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	950	59,1	0,361	0,000	7,87E-7	4,81E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
275	950	60,2	0,374	0,000	8,02E-7	4,99E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³
300	950	61,2	0,389	0,000	8,16E-7	5,19E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
325	950	61,2	0,406	0,000	8,15E-7	5,41E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
350	950	62,1	0,424	0,000	8,28E-7	5,65E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
375	950	61,6	0,444	0,000	8,20E-7	5,92E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
400	950	66,3	0,469	0,000	8,83E-7	6,26E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
425	950	63,7	0,497	0,000	8,48E-7	6,63E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
450	950	66,2	0,530	0,000	8,82E-7	7,06E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
475	950	66,3	0,588	0,000	8,83E-7	7,84E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
600	950	71,4	0,901	0,000	9,52E-7	1,20E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
625	950	71,4	0,929	0,000	9,52E-7	1,24E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
650	950	65,9	0,946	0,000	8,78E-7	1,26E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
675	950	67,6	0,978	0,000	9,00E-7	1,30E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
700	950	69,6	1,020	0,000	9,27E-7	1,36E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
725	950	64,7	1,043	0,000	8,62E-7	1,39E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
750	950	65,0	1,085	0,000	8,66E-7	1,45E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
775	950	66,2	1,117	0,000	8,82E-7	1,49E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
800	950	61,2	1,109	0,000	8,15E-7	1,48E-8	0,000	0,004	0,0000	0,000
825	950	64,3	1,101	0,000	8,56E-7	1,47E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
850	950	60,6	1,073	0,000	8,07E-7	1,43E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
875	950	56,2	1,039	0,000	7,49E-7	1,39E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
900	950	62,0	1,006	0,000	8,26E-7	1,34E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
925	950	58,6	0,967	0,000	7,80E-7	1,29E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
950	950	57,6	0,927	0,000	7,67E-7	1,24E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
975	950	57,6	0,887	0,000	7,67E-7	1,18E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1000	950	56,5	0,847	0,000	7,52E-7	1,13E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1025	950	55,4	0,807	0,000	7,38E-7	1,08E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1050	950	55,6	0,768	0,000	7,41E-7	1,02E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1075	950	52,1	0,733	0,000	6,94E-7	9,77E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	950	52,0	0,698	0,000	6,92E-7	9,30E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	950	50,8	0,665	0,000	6,77E-7	8,87E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	950	52,6	0,635	0,000	7,01E-7	8,47E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	950	48,6	0,607	0,000	6,47E-7	8,09E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	950	48,7	0,581	0,000	6,49E-7	7,74E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	950	49,6	0,556	0,000	6,61E-7	7,41E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	950	46,5	0,532	0,000	6,20E-7	7,09E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	950	47,4	0,510	0,000	6,32E-7	6,79E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	950	46,8	0,489	0,000	6,24E-7	6,52E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	950	45,3	0,468	0,000	6,04E-7	6,24E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1350	950	43,7	0,449	0,000	5,83E-7	5,99E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	975	47,7	0,240	0,000	6,35E-7	3,20E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
25	975	50,3	0,250	0,000	6,70E-7	3,33E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
50	975	48,8	0,259	0,000	6,50E-7	3,45E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	975	51,4	0,269	0,000	6,85E-7	3,59E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	975	53,6	0,279	0,000	7,15E-7	3,72E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	975	52,1	0,288	0,000	6,94E-7	3,84E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	975	54,9	0,300	0,000	7,31E-7	4,00E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	975	56,0	0,309	0,000	7,46E-7	4,12E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	975	55,7	0,319	0,000	7,42E-7	4,25E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	975	59,3	0,329	0,000	7,89E-7	4,38E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	975	60,3	0,340	0,000	8,04E-7	4,53E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
275	975	58,9	0,353	0,000	7,85E-7	4,70E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
300	975	59,9	0,367	0,000	7,98E-7	4,89E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
325	975	60,9	0,382	0,000	8,11E-7	5,10E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
350	975	63,2	0,399	0,000	8,42E-7	5,32E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
375	975	61,6	0,418	0,000	8,20E-7	5,57E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
400	975	60,9	0,439	0,000	8,12E-7	5,85E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
425	975	65,5	0,471	0,000	8,72E-7	6,27E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
450	975	62,2	0,505	0,000	8,29E-7	6,73E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
475	975	65,2	0,548	0,000	8,69E-7	7,30E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
500	975	65,2	0,628	0,000	8,68E-7	8,37E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
600	975	67,7	0,829	0,000	9,03E-7	1,11E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
625	975	67,8	0,855	0,000	9,03E-7	1,14E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
650	975	67,1	0,868	0,000	8,93E-7	1,16E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
675	975	66,7	0,898	0,000	8,88E-7	1,20E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
700	975	68,9	0,933	0,000	9,18E-7	1,24E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
725	975	62,8	0,958	0,000	8,36E-7	1,28E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
750	975	66,7	1,002	0,000	8,88E-7	1,34E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
775	975	60,8	1,011	0,000	8,10E-7	1,35E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
800	975	62,8	1,030	0,000	8,37E-7	1,37E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
825	975	61,1	1,015	0,000	8,13E-7	1,35E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
850	975	58,9	0,995	0,000	7,84E-7	1,33E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
875	975	60,6	0,975	0,000	8,06E-7	1,30E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
900	975	59,7	0,944	0,000	7,95E-7	1,26E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
925	975	57,3	0,911	0,000	7,63E-7	1,21E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
950	975	56,4	0,877	0,000	7,50E-7	1,17E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
975	975	55,4	0,843	0,000	7,37E-7	1,12E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
1000	975	54,3	0,808	0,000	7,23E-7	1,08E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1025	975	54,3	0,773	0,000	7,23E-7	1,03E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			benzen		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,012 µg/m³	µg/m³	µg/m³	30 µg/m³
1050	975	54,6	0,738	0,000	7,27E-7	9,83E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1075	975	56,2	0,703	0,000	7,48E-7	9,38E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	975	50,0	0,673	0,000	6,66E-7	8,98E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	975	49,9	0,642	0,000	6,65E-7	8,56E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	975	50,1	0,614	0,000	6,68E-7	8,18E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	975	50,6	0,587	0,000	6,74E-7	7,83E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	975	48,0	0,563	0,000	6,39E-7	7,50E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	975	48,4	0,540	0,000	6,45E-7	7,19E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	975	44,6	0,517	0,000	5,94E-7	6,90E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	975	46,2	0,497	0,000	6,16E-7	6,62E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	975	43,8	0,477	0,000	5,83E-7	6,36E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1325	975	44,2	0,458	0,000	5,89E-7	6,11E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1350	975	44,2	0,440	0,000	5,88E-7	5,87E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
0	1000	49,7	0,234	0,000	6,62E-7	3,12E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
25	1000	46,9	0,242	0,000	6,25E-7	3,23E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
50	1000	49,5	0,251	0,000	6,59E-7	3,35E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
75	1000	52,9	0,260	0,000	7,05E-7	3,46E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
100	1000	50,1	0,267	0,000	6,67E-7	3,57E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
125	1000	52,7	0,278	0,000	7,02E-7	3,70E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
150	1000	53,8	0,285	0,000	7,17E-7	3,80E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
175	1000	55,9	0,293	0,000	7,45E-7	3,91E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
200	1000	57,0	0,302	0,000	7,60E-7	4,02E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
225	1000	55,3	0,311	0,000	7,37E-7	4,15E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
250	1000	55,6	0,323	0,000	7,41E-7	4,31E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
275	1000	56,6	0,335	0,000	7,54E-7	4,46E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
300	1000	58,7	0,347	0,000	7,83E-7	4,63E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
325	1000	59,7	0,361	0,000	7,95E-7	4,81E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
350	1000	61,8	0,377	0,000	8,23E-7	5,03E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
375	1000	62,6	0,395	0,000	8,34E-7	5,26E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
400	1000	62,1	0,416	0,000	8,27E-7	5,54E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
425	1000	60,8	0,442	0,000	8,09E-7	5,89E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
450	1000	62,3	0,472	0,000	8,30E-7	6,30E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
475	1000	64,5	0,534	0,000	8,59E-7	7,12E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
500	1000	63,2	0,584	0,000	8,42E-7	7,78E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
525	1000	65,3	0,662	0,000	8,69E-7	8,83E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
550	1000	64,8	0,706	0,000	8,63E-7	9,41E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
575	1000	67,0	0,747	0,000	8,92E-7	9,96E-9	0,000	0,003	0,0000	0,000
600	1000	64,3	0,767	0,000	8,57E-7	1,02E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
625	1000	67,7	0,789	0,000	9,02E-7	1,05E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
650	1000	63,7	0,802	0,000	8,48E-7	1,07E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
675	1000	66,1	0,825	0,000	8,81E-7	1,10E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
700	1000	60,3	0,844	0,000	8,03E-7	1,13E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
725	1000	64,6	0,885	0,000	8,61E-7	1,18E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
750	1000	58,9	0,902	0,000	7,84E-7	1,20E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
775	1000	64,8	0,939	0,000	8,62E-7	1,25E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
800	1000	60,3	0,942	0,000	8,02E-7	1,26E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
825	1000	55,7	0,937	0,000	7,42E-7	1,25E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
850	1000	59,9	0,933	0,000	7,98E-7	1,24E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
875	1000	59,2	0,911	0,000	7,88E-7	1,21E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
900	1000	56,9	0,886	0,000	7,58E-7	1,18E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
925	1000	56,0	0,859	0,000	7,46E-7	1,14E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
950	1000	55,1	0,830	0,000	7,34E-7	1,11E-8	0,000	0,003	0,0000	0,000
975	1000	54,1	0,800	0,000	7,21E-7	1,07E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1000	1000	53,1	0,770	0,000	7,08E-7	1,03E-8	0,000	0,002	0,0000	0,000
1025	1000	52,1	0,740	0,000	6,94E-7	9,86E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1050	1000	53,5	0,709	0,000	7,12E-7	9,45E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1075	1000	52,4	0,678	0,000	6,98E-7	9,04E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1100	1000	54,0	0,648	0,000	7,19E-7	8,63E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1125	1000	48,0	0,621	0,000	6,39E-7	8,28E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1150	1000	49,3	0,594	0,000	6,56E-7	7,91E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1175	1000	49,7	0,568	0,000	6,63E-7	7,58E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1200	1000	45,9	0,546	0,000	6,11E-7	7,27E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1225	1000	48,6	0,523	0,000	6,48E-7	6,98E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1250	1000	47,1	0,503	0,000	6,27E-7	6,71E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1275	1000	46,5	0,483	0,000	6,20E-7	6,44E-9	0,000	0,002	0,0000	0,000
1300	1000	45,1	0,465	0,000	6,01E-7	6,20E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1325	1000	44,5	0,447	0,000	5,93E-7	5,96E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000
1350	1000	43,2	0,430	0,000	5,75E-7	5,74E-9	0,000	0,001	0,0000	0,000

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr., %
m	m	µg/m³	µg/m³	-
0	0	0,381	0,002	-
25	0	0,380	0,002	-

X m	Y m	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
50	0	0,396	0,002	-
75	0	0,404	0,003	-
100	0	0,403	0,003	-
125	0	0,390	0,003	-
150	0	0,426	0,003	-
175	0	0,434	0,003	-
200	0	0,441	0,003	-
225	0	0,418	0,004	-
250	0	0,425	0,004	-
275	0	0,453	0,004	-
300	0	0,459	0,004	-
325	0	0,466	0,004	-
350	0	0,463	0,004	-
375	0	0,468	0,004	-
400	0	0,473	0,004	-
425	0	0,491	0,004	-
450	0	0,495	0,004	-
475	0	0,490	0,004	-
500	0	0,489	0,004	-
525	0	0,471	0,004	-
550	0	0,516	0,004	-
575	0	0,499	0,004	-
600	0	0,479	0,004	-
625	0	0,509	0,004	-
650	0	0,509	0,004	-
675	0	0,487	0,004	-
700	0	0,509	0,004	-
725	0	0,498	0,004	-
750	0	0,475	0,004	-
775	0	0,505	0,004	-
800	0	0,501	0,003	-
825	0	0,477	0,003	-
850	0	0,472	0,003	-
875	0	0,466	0,003	-
900	0	0,460	0,003	-
925	0	0,454	0,003	-
950	0	0,473	0,003	-
975	0	0,441	0,003	-
1000	0	0,434	0,003	-
1025	0	0,442	0,003	-
1050	0	0,426	0,002	-
1075	0	0,437	0,002	-
1100	0	0,430	0,002	-
1125	0	0,412	0,002	-
1150	0	0,414	0,002	-
1175	0	0,407	0,002	-
1200	0	0,389	0,002	-
1225	0	0,391	0,002	-
1250	0	0,392	0,002	-
1275	0	0,377	0,001	-
1300	0	0,377	0,001	-
1325	0	0,362	0,001	-
1350	0	0,363	0,001	-
0	25	0,368	0,002	-
25	25	0,396	0,002	-
50	25	0,395	0,002	-
75	25	0,391	0,002	-
100	25	0,419	0,003	-
125	25	0,419	0,003	-
150	25	0,406	0,003	-
175	25	0,443	0,003	-
200	25	0,450	0,004	-
225	25	0,458	0,004	-
250	25	0,465	0,004	-
275	25	0,472	0,004	-
300	25	0,479	0,004	-
325	25	0,486	0,004	-
350	25	0,483	0,004	-
375	25	0,489	0,004	-
400	25	0,494	0,004	-
425	25	0,490	0,004	-
450	25	0,474	0,004	-
475	25	0,512	0,004	-
500	25	0,507	0,004	-
525	25	0,484	0,004	-
550	25	0,529	0,004	-
575	25	0,522	0,004	-
600	25	0,493	0,004	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
625	25	0,523	0,004	-
650	25	0,502	0,004	-
675	25	0,524	0,004	-
700	25	0,514	0,004	-
725	25	0,496	0,004	-
750	25	0,522	0,004	-
775	25	0,498	0,004	-
800	25	0,473	0,004	-
825	25	0,505	0,003	-
850	25	0,499	0,003	-
875	25	0,494	0,003	-
900	25	0,487	0,003	-
925	25	0,481	0,003	-
950	25	0,474	0,003	-
975	25	0,467	0,003	-
1000	25	0,450	0,003	-
1025	25	0,442	0,003	-
1050	25	0,454	0,003	-
1075	25	0,446	0,002	-
1100	25	0,428	0,002	-
1125	25	0,430	0,002	-
1150	25	0,422	0,002	-
1175	25	0,412	0,002	-
1200	25	0,406	0,002	-
1225	25	0,398	0,002	-
1250	25	0,390	0,002	-
1275	25	0,382	0,002	-
1300	25	0,375	0,001	-
1325	25	0,367	0,001	-
1350	25	0,360	0,001	-
0	50	0,386	0,002	-
25	50	0,382	0,002	-
50	50	0,411	0,002	-
75	50	0,411	0,003	-
100	50	0,407	0,003	-
125	50	0,435	0,003	-
150	50	0,444	0,003	-
175	50	0,411	0,003	-
200	50	0,430	0,004	-
225	50	0,438	0,004	-
250	50	0,467	0,004	-
275	50	0,474	0,004	-
300	50	0,482	0,004	-
325	50	0,488	0,004	-
350	50	0,495	0,004	-
375	50	0,470	0,005	-
400	50	0,475	0,005	-
425	50	0,516	0,005	-
450	50	0,508	0,005	-
475	50	0,491	0,005	-
500	50	0,528	0,005	-
525	50	0,522	0,005	-
550	50	0,499	0,005	-
575	50	0,535	0,005	-
600	50	0,506	0,005	-
625	50	0,536	0,005	-
650	50	0,515	0,005	-
700	50	0,507	0,004	-
725	50	0,539	0,004	-
750	50	0,515	0,004	-
775	50	0,498	0,004	-
800	50	0,522	0,004	-
825	50	0,502	0,004	-
850	50	0,496	0,003	-
875	50	0,469	0,003	-
900	50	0,490	0,003	-
925	50	0,483	0,003	-
950	50	0,475	0,003	-
975	50	0,468	0,003	-
1000	50	0,480	0,003	-
1025	50	0,472	0,003	-
1050	50	0,453	0,003	-
1075	50	0,436	0,002	-
1100	50	0,447	0,002	-
1125	50	0,439	0,002	-
1150	50	0,428	0,002	-
1175	50	0,422	0,002	-
1200	50	0,413	0,002	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
1225	50	0,386	0,002	-
1250	50	0,397	0,002	-
1275	50	0,368	0,002	-
1300	50	0,381	0,001	-
1325	50	0,361	0,001	-
1350	50	0,365	0,001	-
0	75	0,401	0,002	-
25	75	0,401	0,002	-
50	75	0,397	0,002	-
75	75	0,427	0,002	-
100	75	0,395	0,003	-
125	75	0,423	0,003	-
150	75	0,452	0,003	-
175	75	0,461	0,003	-
200	75	0,428	0,004	-
225	75	0,436	0,004	-
250	75	0,455	0,004	-
275	75	0,463	0,004	-
300	75	0,470	0,004	-
325	75	0,469	0,005	-
350	75	0,475	0,005	-
375	75	0,513	0,005	-
400	75	0,519	0,005	-
425	75	0,516	0,005	-
450	75	0,477	0,005	-
475	75	0,529	0,005	-
500	75	0,508	0,005	-
525	75	0,535	0,005	-
550	75	0,517	0,005	-
575	75	0,549	0,005	-
600	75	0,520	0,005	-
625	75	0,529	0,005	-
700	75	0,525	0,005	-
725	75	0,518	0,005	-
750	75	0,514	0,004	-
775	75	0,524	0,004	-
800	75	0,498	0,004	-
825	75	0,520	0,004	-
850	75	0,504	0,004	-
875	75	0,497	0,004	-
900	75	0,491	0,003	-
925	75	0,483	0,003	-
950	75	0,476	0,003	-
975	75	0,487	0,003	-
1000	75	0,460	0,003	-
1025	75	0,442	0,003	-
1050	75	0,454	0,003	-
1075	75	0,445	0,002	-
1100	75	0,456	0,002	-
1125	75	0,436	0,002	-
1150	75	0,419	0,002	-
1175	75	0,429	0,002	-
1200	75	0,399	0,002	-
1225	75	0,412	0,002	-
1250	75	0,393	0,002	-
1275	75	0,395	0,002	-
1300	75	0,377	0,002	-
1325	75	0,378	0,001	-
1350	75	0,369	0,001	-
0	100	0,387	0,002	-
25	100	0,408	0,002	-
50	100	0,394	0,002	-
75	100	0,434	0,002	-
100	100	0,435	0,003	-
125	100	0,411	0,003	-
150	100	0,440	0,003	-
175	100	0,470	0,003	-
200	100	0,479	0,004	-
225	100	0,488	0,004	-
250	100	0,445	0,004	-
275	100	0,453	0,004	-
300	100	0,461	0,005	-
325	100	0,468	0,005	-
350	100	0,518	0,005	-
375	100	0,502	0,005	-
400	100	0,499	0,005	-
425	100	0,472	0,005	-
450	100	0,533	0,005	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
475	100	0,498	0,005	-
500	100	0,548	0,005	-
525	100	0,530	0,005	-
550	100	0,538	0,005	-
575	100	0,518	0,005	-
600	100	0,543	0,005	-
700	100	0,550	0,005	-
725	100	0,532	0,005	-
750	100	0,541	0,005	-
775	100	0,516	0,004	-
800	100	0,527	0,004	-
825	100	0,505	0,004	-
850	100	0,499	0,004	-
875	100	0,520	0,004	-
900	100	0,493	0,004	-
925	100	0,485	0,004	-
950	100	0,477	0,003	-
975	100	0,469	0,003	-
1000	100	0,460	0,003	-
1025	100	0,472	0,003	-
1050	100	0,463	0,003	-
1075	100	0,473	0,003	-
1100	100	0,453	0,002	-
1125	100	0,436	0,002	-
1150	100	0,446	0,002	-
1175	100	0,426	0,002	-
1200	100	0,427	0,002	-
1225	100	0,418	0,002	-
1250	100	0,388	0,002	-
1275	100	0,401	0,002	-
1300	100	0,379	0,002	-
1325	100	0,383	0,002	-
1350	100	0,375	0,001	-
0	125	0,410	0,002	-
25	125	0,423	0,002	-
50	125	0,424	0,002	-
75	125	0,420	0,003	-
100	125	0,451	0,003	-
125	125	0,452	0,003	-
150	125	0,428	0,003	-
175	125	0,457	0,003	-
200	125	0,466	0,004	-
225	125	0,497	0,004	-
250	125	0,506	0,004	-
275	125	0,515	0,005	-
300	125	0,523	0,005	-
325	125	0,499	0,005	-
350	125	0,506	0,005	-
375	125	0,504	0,005	-
400	125	0,483	0,005	-
425	125	0,524	0,006	-
450	125	0,514	0,006	-
475	125	0,563	0,006	-
500	125	0,531	0,006	-
525	125	0,557	0,006	-
550	125	0,566	0,006	-
575	125	0,566	0,006	-
600	125	0,572	0,006	-
700	125	0,566	0,005	-
725	125	0,551	0,005	-
750	125	0,551	0,005	-
775	125	0,524	0,005	-
800	125	0,524	0,004	-
825	125	0,534	0,004	-
850	125	0,506	0,004	-
875	125	0,531	0,004	-
900	125	0,524	0,004	-
925	125	0,516	0,004	-
950	125	0,488	0,004	-
975	125	0,500	0,003	-
1000	125	0,491	0,003	-
1025	125	0,481	0,003	-
1050	125	0,481	0,003	-
1075	125	0,471	0,003	-
1100	125	0,440	0,002	-
1125	125	0,443	0,002	-
1150	125	0,443	0,002	-
1175	125	0,421	0,002	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
1200	125	0,434	0,002	-
1225	125	0,394	0,002	-
1250	125	0,416	0,002	-
1275	125	0,396	0,002	-
1300	125	0,398	0,002	-
1325	125	0,368	0,002	-
1350	125	0,380	0,001	-
0	150	0,411	0,002	-
25	150	0,408	0,002	-
50	150	0,430	0,002	-
75	150	0,417	0,003	-
100	150	0,437	0,003	-
125	150	0,460	0,003	-
150	150	0,436	0,003	-
175	150	0,454	0,003	-
200	150	0,475	0,004	-
225	150	0,484	0,004	-
250	150	0,493	0,004	-
275	150	0,502	0,005	-
300	150	0,502	0,005	-
325	150	0,510	0,005	-
350	150	0,499	0,005	-
375	150	0,493	0,006	-
400	150	0,544	0,006	-
425	150	0,528	0,006	-
450	150	0,588	0,006	-
475	150	0,550	0,006	-
500	150	0,579	0,006	-
525	150	0,525	0,006	-
550	150	0,593	0,006	-
575	150	0,601	0,006	-
700	150	0,575	0,006	-
725	150	0,588	0,006	-
750	150	0,571	0,005	-
775	150	0,540	0,005	-
800	150	0,539	0,005	-
825	150	0,561	0,005	-
850	150	0,530	0,004	-
875	150	0,511	0,004	-
900	150	0,524	0,004	-
925	150	0,527	0,004	-
950	150	0,519	0,004	-
975	150	0,510	0,003	-
1000	150	0,500	0,003	-
1025	150	0,479	0,003	-
1050	150	0,490	0,003	-
1075	150	0,458	0,003	-
1100	150	0,461	0,002	-
1125	150	0,471	0,002	-
1150	150	0,429	0,002	-
1175	150	0,432	0,002	-
1200	150	0,430	0,002	-
1225	150	0,409	0,002	-
1250	150	0,422	0,002	-
1275	150	0,390	0,002	-
1300	150	0,403	0,002	-
1325	150	0,381	0,002	-
1350	150	0,375	0,002	-
0	175	0,417	0,002	-
25	175	0,404	0,002	-
50	175	0,424	0,003	-
75	175	0,423	0,003	-
100	175	0,433	0,003	-
125	175	0,454	0,003	-
150	175	0,444	0,003	-
175	175	0,463	0,003	-
200	175	0,472	0,004	-
225	175	0,482	0,004	-
250	175	0,503	0,004	-
275	175	0,512	0,005	-
300	175	0,500	0,005	-
325	175	0,513	0,005	-
350	175	0,520	0,006	-
375	175	0,492	0,006	-
400	175	0,560	0,006	-
425	175	0,543	0,006	-
450	175	0,567	0,006	-
475	175	0,554	0,007	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
500	175	0,589	0,007	-
525	175	0,597	0,007	-
550	175	0,625	0,007	-
700	175	0,619	0,006	-
725	175	0,573	0,006	-
750	175	0,587	0,006	-
775	175	0,588	0,005	-
800	175	0,557	0,005	-
825	175	0,551	0,005	-
850	175	0,552	0,005	-
875	175	0,514	0,005	-
900	175	0,534	0,004	-
925	175	0,526	0,004	-
950	175	0,517	0,004	-
975	175	0,508	0,004	-
1000	175	0,499	0,003	-
1025	175	0,489	0,003	-
1050	175	0,476	0,003	-
1075	175	0,466	0,003	-
1100	175	0,469	0,002	-
1125	175	0,468	0,002	-
1150	175	0,436	0,002	-
1175	175	0,458	0,002	-
1200	175	0,416	0,002	-
1225	175	0,438	0,002	-
1250	175	0,397	0,002	-
1275	175	0,418	0,002	-
1300	175	0,378	0,002	-
1325	175	0,399	0,002	-
1350	175	0,369	0,002	-
0	200	0,411	0,002	-
25	200	0,410	0,002	-
50	200	0,431	0,003	-
75	200	0,458	0,003	-
100	200	0,440	0,003	-
125	200	0,462	0,003	-
150	200	0,452	0,003	-
175	200	0,471	0,003	-
200	200	0,481	0,004	-
225	200	0,491	0,004	-
250	200	0,500	0,004	-
275	200	0,509	0,005	-
300	200	0,516	0,005	-
325	200	0,533	0,006	-
350	200	0,519	0,006	-
375	200	0,515	0,006	-
400	200	0,576	0,007	-
425	200	0,546	0,007	-
450	200	0,585	0,007	-
475	200	0,609	0,007	-
500	200	0,552	0,007	-
525	200	0,582	0,007	-
700	200	0,614	0,007	-
725	200	0,622	0,006	-
750	200	0,631	0,006	-
775	200	0,607	0,006	-
800	200	0,584	0,006	-
825	200	0,577	0,005	-
850	200	0,566	0,005	-
875	200	0,536	0,005	-
900	200	0,532	0,005	-
925	200	0,536	0,004	-
950	200	0,527	0,004	-
975	200	0,518	0,004	-
1000	200	0,508	0,003	-
1025	200	0,475	0,003	-
1050	200	0,485	0,003	-
1075	200	0,474	0,003	-
1100	200	0,477	0,003	-
1125	200	0,453	0,002	-
1150	200	0,443	0,002	-
1175	200	0,454	0,002	-
1200	200	0,422	0,002	-
1225	200	0,444	0,002	-
1250	200	0,402	0,002	-
1275	200	0,423	0,002	-
1300	200	0,391	0,002	-
1325	200	0,403	0,002	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
1350	200	0,381	0,002	-
0	225	0,416	0,002	-
25	225	0,443	0,003	-
50	225	0,426	0,003	-
75	225	0,464	0,003	-
100	225	0,447	0,003	-
125	225	0,460	0,003	-
150	225	0,435	0,003	-
175	225	0,478	0,003	-
200	225	0,489	0,004	-
225	225	0,499	0,004	-
250	225	0,508	0,004	-
275	225	0,524	0,005	-
300	225	0,535	0,005	-
325	225	0,554	0,006	-
350	225	0,541	0,006	-
375	225	0,538	0,007	-
400	225	0,602	0,007	-
425	225	0,573	0,007	-
450	225	0,589	0,008	-
475	225	0,630	0,008	-
500	225	0,654	0,008	-
700	225	0,653	0,007	-
725	225	0,666	0,007	-
750	225	0,653	0,007	-
775	225	0,629	0,006	-
800	225	0,575	0,006	-
825	225	0,596	0,006	-
850	225	0,591	0,006	-
875	225	0,559	0,005	-
900	225	0,553	0,005	-
925	225	0,534	0,004	-
950	225	0,516	0,004	-
975	225	0,506	0,004	-
1000	225	0,493	0,003	-
1025	225	0,483	0,003	-
1050	225	0,493	0,003	-
1075	225	0,482	0,003	-
1100	225	0,474	0,003	-
1125	225	0,460	0,003	-
1150	225	0,449	0,002	-
1175	225	0,460	0,002	-
1200	225	0,428	0,002	-
1225	225	0,439	0,002	-
1250	225	0,416	0,002	-
1275	225	0,418	0,002	-
1300	225	0,404	0,002	-
1325	225	0,378	0,002	-
1350	225	0,398	0,002	-
0	250	0,411	0,002	-
25	250	0,449	0,003	-
50	250	0,432	0,003	-
75	250	0,471	0,003	-
100	250	0,453	0,003	-
125	250	0,456	0,003	-
150	250	0,451	0,003	-
175	250	0,486	0,004	-
200	250	0,496	0,004	-
225	250	0,507	0,004	-
250	250	0,472	0,004	-
275	250	0,491	0,005	-
300	250	0,511	0,005	-
325	250	0,575	0,006	-
350	250	0,572	0,006	-
375	250	0,550	0,007	-
400	250	0,612	0,007	-
425	250	0,588	0,008	-
450	250	0,619	0,008	-
475	250	0,636	0,009	-
700	250	0,686	0,008	-
725	250	0,674	0,008	-
750	250	0,678	0,007	-
775	250	0,661	0,007	-
800	250	0,632	0,007	-
825	250	0,598	0,006	-
850	250	0,592	0,006	-
875	250	0,583	0,006	-
900	250	0,555	0,005	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
925	250	0,534	0,005	-
950	250	0,533	0,004	-
975	250	0,515	0,004	-
1000	250	0,481	0,004	-
1025	250	0,491	0,003	-
1050	250	0,501	0,003	-
1075	250	0,489	0,003	-
1100	250	0,481	0,003	-
1125	250	0,467	0,003	-
1150	250	0,456	0,003	-
1175	250	0,445	0,002	-
1200	250	0,434	0,002	-
1225	250	0,423	0,002	-
1250	250	0,421	0,002	-
1275	250	0,402	0,002	-
1300	250	0,409	0,002	-
1325	250	0,391	0,002	-
1350	250	0,402	0,002	-
0	275	0,415	0,002	-
25	275	0,454	0,003	-
50	275	0,437	0,003	-
75	275	0,453	0,003	-
100	275	0,459	0,003	-
125	275	0,462	0,003	-
150	275	0,457	0,003	-
175	275	0,493	0,004	-
200	275	0,495	0,004	-
225	275	0,475	0,004	-
250	275	0,495	0,005	-
275	275	0,516	0,005	-
300	275	0,537	0,005	-
325	275	0,551	0,006	-
350	275	0,530	0,006	-
375	275	0,595	0,007	-
400	275	0,573	0,008	-
425	275	0,617	0,008	-
450	275	0,651	0,009	-
700	275	0,715	0,009	-
725	275	0,702	0,008	-
750	275	0,714	0,008	-
775	275	0,683	0,008	-
800	275	0,663	0,007	-
825	275	0,619	0,007	-
850	275	0,619	0,006	-
875	275	0,599	0,006	-
900	275	0,576	0,005	-
925	275	0,550	0,005	-
950	275	0,559	0,004	-
975	275	0,537	0,004	-
1000	275	0,516	0,004	-
1025	275	0,478	0,003	-
1050	275	0,488	0,003	-
1075	275	0,496	0,003	-
1100	275	0,473	0,003	-
1125	275	0,473	0,003	-
1150	275	0,462	0,003	-
1175	275	0,451	0,003	-
1200	275	0,448	0,002	-
1225	275	0,428	0,002	-
1250	275	0,434	0,002	-
1275	275	0,407	0,002	-
1300	275	0,427	0,002	-
1325	275	0,403	0,002	-
1350	275	0,377	0,002	-
0	300	0,420	0,002	-
25	300	0,459	0,003	-
50	300	0,434	0,003	-
75	300	0,430	0,003	-
100	300	0,457	0,003	-
125	300	0,452	0,003	-
150	300	0,488	0,004	-
175	300	0,491	0,004	-
200	300	0,475	0,004	-
225	300	0,508	0,004	-
250	300	0,530	0,005	-
275	300	0,553	0,005	-
300	300	0,556	0,006	-
325	300	0,580	0,006	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
350	300	0,573	0,007	-
375	300	0,575	0,007	-
400	300	0,599	0,008	-
425	300	0,574	0,009	-
700	300	0,710	0,010	-
725	300	0,706	0,010	-
750	300	0,685	0,009	-
775	300	0,666	0,009	-
800	300	0,667	0,008	-
825	300	0,648	0,007	-
850	300	0,635	0,007	-
875	300	0,598	0,006	-
900	300	0,606	0,005	-
925	300	0,581	0,005	-
950	300	0,557	0,005	-
975	300	0,533	0,004	-
1000	300	0,530	0,004	-
1025	300	0,513	0,004	-
1050	300	0,495	0,003	-
1075	300	0,503	0,003	-
1100	300	0,479	0,003	-
1125	300	0,480	0,003	-
1150	300	0,467	0,003	-
1175	300	0,456	0,003	-
1200	300	0,444	0,003	-
1225	300	0,433	0,002	-
1250	300	0,438	0,002	-
1275	300	0,411	0,002	-
1300	300	0,421	0,002	-
1325	300	0,406	0,002	-
1350	300	0,388	0,002	-
0	325	0,424	0,002	-
25	325	0,463	0,003	-
50	325	0,438	0,003	-
75	325	0,458	0,003	-
100	325	0,462	0,003	-
125	325	0,457	0,003	-
150	325	0,485	0,004	-
175	325	0,466	0,004	-
200	325	0,498	0,004	-
225	325	0,513	0,005	-
250	325	0,504	0,005	-
275	325	0,528	0,005	-
300	325	0,552	0,006	-
325	325	0,569	0,006	-
350	325	0,561	0,007	-
375	325	0,629	0,008	-
400	325	0,611	0,008	-
700	325	0,728	0,011	-
725	325	0,716	0,011	-
750	325	0,720	0,010	-
775	325	0,698	0,009	-
800	325	0,688	0,009	-
825	325	0,662	0,008	-
850	325	0,649	0,007	-
875	325	0,634	0,006	-
900	325	0,606	0,006	-
925	325	0,593	0,005	-
950	325	0,566	0,005	-
975	325	0,541	0,004	-
1000	325	0,536	0,004	-
1025	325	0,520	0,004	-
1050	325	0,483	0,004	-
1075	325	0,489	0,003	-
1100	325	0,497	0,003	-
1125	325	0,457	0,003	-
1150	325	0,473	0,003	-
1175	325	0,443	0,003	-
1200	325	0,449	0,003	-
1225	325	0,437	0,003	-
1250	325	0,443	0,003	-
1275	325	0,415	0,002	-
1300	325	0,404	0,002	-
1325	325	0,410	0,002	-
1350	325	0,400	0,002	-
0	350	0,419	0,002	-
25	350	0,439	0,003	-
50	350	0,444	0,003	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
75	350	0,463	0,003	-
100	350	0,467	0,003	-
125	350	0,478	0,003	-
150	350	0,490	0,004	-
175	350	0,487	0,004	-
200	350	0,502	0,004	-
225	350	0,521	0,005	-
250	350	0,546	0,005	-
275	350	0,572	0,005	-
300	350	0,599	0,006	-
325	350	0,604	0,007	-
350	350	0,624	0,007	-
375	350	0,630	0,008	-
725	350	0,740	0,012	-
750	350	0,734	0,011	-
775	350	0,706	0,010	-
800	350	0,681	0,009	-
825	350	0,662	0,008	-
850	350	0,660	0,007	-
875	350	0,651	0,007	-
900	350	0,601	0,006	-
925	350	0,572	0,006	-
950	350	0,566	0,005	-
975	350	0,539	0,005	-
1000	350	0,534	0,004	-
1025	350	0,510	0,004	-
1050	350	0,514	0,004	-
1075	350	0,477	0,004	-
1100	350	0,502	0,004	-
1125	350	0,453	0,003	-
1150	350	0,478	0,003	-
1175	350	0,447	0,003	-
1200	350	0,453	0,003	-
1225	350	0,441	0,003	-
1250	350	0,446	0,003	-
1275	350	0,418	0,003	-
1300	350	0,407	0,002	-
1325	350	0,413	0,003	-
1350	350	0,402	0,002	-
0	375	0,425	0,002	-
25	375	0,443	0,003	-
50	375	0,448	0,003	-
75	375	0,459	0,003	-
100	375	0,454	0,003	-
125	375	0,482	0,003	-
150	375	0,465	0,004	-
175	375	0,508	0,004	-
200	375	0,508	0,004	-
225	375	0,525	0,005	-
250	375	0,538	0,005	-
275	375	0,565	0,006	-
300	375	0,593	0,006	-
325	375	0,610	0,007	-
350	375	0,630	0,008	-
725	375	0,763	0,014	-
750	375	0,774	0,013	-
775	375	0,730	0,011	-
800	375	0,702	0,010	-
825	375	0,688	0,009	-
850	375	0,656	0,008	-
875	375	0,636	0,007	-
900	375	0,629	0,007	-
925	375	0,599	0,006	-
950	375	0,601	0,006	-
975	375	0,562	0,005	-
1000	375	0,526	0,005	-
1025	375	0,520	0,005	-
1050	375	0,504	0,004	-
1075	375	0,507	0,004	-
1100	375	0,478	0,004	-
1125	375	0,482	0,004	-
1150	375	0,463	0,004	-
1175	375	0,443	0,003	-
1200	375	0,457	0,003	-
1225	375	0,428	0,003	-
1250	375	0,450	0,003	-
1275	375	0,421	0,003	-
1300	375	0,410	0,003	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
1325	375	0,405	0,003	-
1350	375	0,405	0,003	-
0	400	0,428	0,002	-
25	400	0,438	0,003	-
50	400	0,463	0,003	-
75	400	0,463	0,003	-
100	400	0,450	0,003	-
125	400	0,457	0,003	-
150	400	0,478	0,004	-
175	400	0,493	0,004	-
200	400	0,522	0,004	-
225	400	0,523	0,005	-
250	400	0,563	0,005	-
275	400	0,566	0,006	-
300	400	0,595	0,006	-
325	400	0,625	0,007	-
725	400	0,823	0,016	-
750	400	0,749	0,014	-
775	400	0,736	0,012	-
800	400	0,712	0,011	-
825	400	0,669	0,010	-
850	400	0,664	0,009	-
875	400	0,654	0,008	-
900	400	0,622	0,007	-
925	400	0,612	0,007	-
950	400	0,582	0,006	-
975	400	0,565	0,006	-
1000	400	0,557	0,005	-
1025	400	0,528	0,005	-
1050	400	0,505	0,005	-
1075	400	0,493	0,005	-
1100	400	0,473	0,004	-
1125	400	0,499	0,004	-
1150	400	0,466	0,004	-
1175	400	0,473	0,004	-
1200	400	0,460	0,003	-
1225	400	0,431	0,003	-
1250	400	0,453	0,003	-
1275	400	0,424	0,003	-
1300	400	0,413	0,003	-
1325	400	0,387	0,003	-
1350	400	0,407	0,003	-
0	425	0,430	0,002	-
25	425	0,442	0,002	-
50	425	0,453	0,003	-
75	425	0,466	0,003	-
100	425	0,477	0,003	-
125	425	0,470	0,003	-
150	425	0,476	0,004	-
175	425	0,505	0,004	-
200	425	0,517	0,004	-
225	425	0,546	0,005	-
250	425	0,551	0,005	-
275	425	0,588	0,006	-
300	425	0,607	0,006	-
725	425	0,839	0,018	-
750	425	0,742	0,016	-
775	425	0,769	0,014	-
800	425	0,741	0,012	-
825	425	0,669	0,011	-
850	425	0,673	0,010	-
875	425	0,649	0,009	-
900	425	0,637	0,008	-
925	425	0,625	0,007	-
950	425	0,593	0,007	-
975	425	0,596	0,006	-
1000	425	0,535	0,006	-
1025	425	0,538	0,006	-
1050	425	0,510	0,005	-
1075	425	0,489	0,005	-
1100	425	0,502	0,005	-
1125	425	0,481	0,004	-
1150	425	0,452	0,004	-
1175	425	0,476	0,004	-
1200	425	0,445	0,004	-
1225	425	0,433	0,004	-
1250	425	0,455	0,003	-
1275	425	0,426	0,003	-

X m	Y m	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
1300	425	0,415	0,003	-
1325	425	0,389	0,003	-
1350	425	0,409	0,003	-
0	450	0,432	0,002	-
25	450	0,444	0,002	-
50	450	0,456	0,003	-
75	450	0,443	0,003	-
100	450	0,480	0,003	-
125	450	0,492	0,003	-
150	450	0,477	0,004	-
175	450	0,498	0,004	-
200	450	0,526	0,004	-
225	450	0,553	0,005	-
250	450	0,556	0,005	-
275	450	0,596	0,006	-
300	450	0,601	0,006	-
725	450	0,828	0,021	-
750	450	0,814	0,018	-
775	450	0,785	0,015	-
800	450	0,747	0,014	-
825	450	0,694	0,012	-
850	450	0,683	0,011	-
875	450	0,678	0,010	-
900	450	0,628	0,009	-
925	450	0,636	0,008	-
950	450	0,595	0,008	-
975	450	0,572	0,007	-
1000	450	0,559	0,007	-
1025	450	0,535	0,006	-
1050	450	0,519	0,006	-
1075	450	0,481	0,005	-
1100	450	0,488	0,005	-
1125	450	0,467	0,005	-
1150	450	0,492	0,004	-
1175	450	0,459	0,004	-
1200	450	0,447	0,004	-
1225	450	0,436	0,004	-
1250	450	0,449	0,004	-
1275	450	0,428	0,003	-
1300	450	0,417	0,003	-
1325	450	0,391	0,003	-
1350	450	0,411	0,003	-
0	475	0,446	0,002	-
25	475	0,446	0,002	-
50	475	0,457	0,003	-
75	475	0,470	0,003	-
100	475	0,463	0,003	-
125	475	0,465	0,003	-
150	475	0,509	0,004	-
175	475	0,505	0,004	-
200	475	0,531	0,004	-
225	475	0,544	0,005	-
250	475	0,562	0,005	-
275	475	0,595	0,006	-
725	475	0,867	0,025	-
750	475	0,826	0,021	-
775	475	0,823	0,019	-
800	475	0,763	0,016	-
825	475	0,758	0,015	-
850	475	0,704	0,013	-
875	475	0,666	0,012	-
900	475	0,653	0,011	-
925	475	0,645	0,010	-
950	475	0,595	0,009	-
975	475	0,579	0,008	-
1000	475	0,581	0,007	-
1025	475	0,536	0,007	-
1050	475	0,521	0,006	-
1075	475	0,498	0,006	-
1100	475	0,482	0,005	-
1125	475	0,477	0,005	-
1150	475	0,474	0,005	-
1175	475	0,461	0,004	-
1200	475	0,449	0,004	-
1225	475	0,472	0,004	-
1250	475	0,442	0,004	-
1275	475	0,430	0,003	-
1300	475	0,418	0,003	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
1325	475	0,392	0,003	-
1350	475	0,381	0,003	-
0	500	0,461	0,002	-
25	500	0,459	0,002	-
50	500	0,459	0,003	-
75	500	0,471	0,003	-
100	500	0,483	0,003	-
125	500	0,476	0,003	-
150	500	0,484	0,003	-
175	500	0,508	0,004	-
200	500	0,521	0,004	-
225	500	0,540	0,005	-
250	500	0,593	0,005	-
725	500	0,933	0,032	-
750	500	0,889	0,027	-
775	500	0,857	0,023	-
800	500	0,794	0,020	-
825	500	0,764	0,017	-
850	500	0,711	0,015	-
875	500	0,677	0,013	-
900	500	0,660	0,012	-
925	500	0,641	0,011	-
950	500	0,600	0,010	-
975	500	0,583	0,009	-
1000	500	0,553	0,008	-
1025	500	0,540	0,007	-
1050	500	0,513	0,007	-
1075	500	0,488	0,006	-
1100	500	0,500	0,006	-
1125	500	0,488	0,005	-
1150	500	0,475	0,005	-
1175	500	0,463	0,005	-
1200	500	0,457	0,004	-
1225	500	0,456	0,004	-
1250	500	0,443	0,004	-
1275	500	0,431	0,004	-
1300	500	0,403	0,003	-
1325	500	0,393	0,003	-
1350	500	0,382	0,003	-
0	525	0,435	0,002	-
25	525	0,447	0,002	-
50	525	0,442	0,003	-
75	525	0,444	0,003	-
100	525	0,455	0,003	-
125	525	0,479	0,003	-
150	525	0,498	0,003	-
175	525	0,504	0,004	-
200	525	0,520	0,004	-
225	525	0,548	0,005	-
725	525	0,998	0,043	-
750	525	0,942	0,034	-
775	525	0,890	0,028	-
800	525	0,829	0,023	-
825	525	0,780	0,020	-
850	525	0,725	0,017	-
875	525	0,697	0,015	-
900	525	0,663	0,013	-
925	525	0,645	0,011	-
950	525	0,594	0,010	-
975	525	0,586	0,009	-
1000	525	0,555	0,008	-
1025	525	0,526	0,008	-
1050	525	0,529	0,007	-
1075	525	0,502	0,006	-
1100	525	0,484	0,006	-
1125	525	0,472	0,005	-
1150	525	0,449	0,005	-
1175	525	0,463	0,005	-
1200	525	0,451	0,004	-
1225	525	0,439	0,004	-
1250	525	0,427	0,004	-
1275	525	0,415	0,004	-
1300	525	0,404	0,003	-
1325	525	0,393	0,003	-
1350	525	0,383	0,003	-
0	550	0,435	0,002	-
25	550	0,447	0,002	-
50	550	0,459	0,003	-

X m	Y m	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
75	550	0,472	0,003	-
100	550	0,484	0,003	-
125	550	0,467	0,003	-
150	550	0,485	0,003	-
175	550	0,510	0,004	-
200	550	0,536	0,004	-
225	550	0,557	0,004	-
725	550	1,007	0,052	-
750	550	0,948	0,040	-
775	550	0,903	0,031	-
800	550	0,839	0,026	-
825	550	0,779	0,021	-
850	550	0,725	0,018	-
875	550	0,687	0,016	-
900	550	0,662	0,014	-
925	550	0,629	0,012	-
950	550	0,603	0,011	-
975	550	0,603	0,010	-
1000	550	0,571	0,009	-
1025	550	0,542	0,008	-
1050	550	0,515	0,007	-
1075	550	0,489	0,007	-
1100	550	0,472	0,006	-
1125	550	0,489	0,006	-
1150	550	0,476	0,005	-
1175	550	0,463	0,005	-
1200	550	0,451	0,005	-
1225	550	0,439	0,004	-
1250	550	0,427	0,004	-
1275	550	0,415	0,004	-
1300	550	0,404	0,004	-
1325	550	0,393	0,003	-
1350	550	0,383	0,003	-
0	575	0,435	0,002	-
25	575	0,447	0,002	-
50	575	0,459	0,003	-
75	575	0,471	0,003	-
100	575	0,467	0,003	-
125	575	0,479	0,003	-
150	575	0,497	0,003	-
175	575	0,508	0,004	-
200	575	0,535	0,004	-
225	575	0,563	0,004	-
250	575	0,561	0,005	-
725	575	0,927	0,056	-
750	575	0,912	0,043	-
775	575	0,874	0,035	-
800	575	0,812	0,028	-
825	575	0,755	0,023	-
850	575	0,718	0,020	-
875	575	0,667	0,017	-
900	575	0,660	0,014	-
925	575	0,626	0,013	-
950	575	0,586	0,011	-
975	575	0,601	0,010	-
1000	575	0,569	0,009	-
1025	575	0,540	0,008	-
1050	575	0,513	0,007	-
1075	575	0,488	0,007	-
1100	575	0,501	0,006	-
1125	575	0,488	0,006	-
1150	575	0,476	0,005	-
1175	575	0,463	0,005	-
1200	575	0,451	0,005	-
1225	575	0,439	0,004	-
1250	575	0,427	0,004	-
1275	575	0,415	0,004	-
1300	575	0,404	0,004	-
1325	575	0,393	0,003	-
1350	575	0,382	0,003	-
0	600	0,434	0,002	-
25	600	0,438	0,002	-
50	600	0,441	0,003	-
75	600	0,454	0,003	-
100	600	0,454	0,003	-
125	600	0,465	0,003	-
150	600	0,474	0,003	-
175	600	0,490	0,004	-

X m	Y m	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
200	600	0,516	0,004	-
225	600	0,545	0,004	-
250	600	0,557	0,005	-
725	600	0,859	0,053	-
750	600	0,861	0,044	-
775	600	0,836	0,036	-
800	600	0,769	0,030	-
825	600	0,740	0,025	-
850	600	0,701	0,021	-
875	600	0,660	0,018	-
900	600	0,643	0,015	-
925	600	0,637	0,013	-
950	600	0,586	0,012	-
975	600	0,581	0,010	-
1000	600	0,551	0,009	-
1025	600	0,509	0,008	-
1050	600	0,511	0,008	-
1075	600	0,486	0,007	-
1100	600	0,471	0,006	-
1125	600	0,459	0,006	-
1150	600	0,439	0,005	-
1175	600	0,463	0,005	-
1200	600	0,450	0,005	-
1225	600	0,438	0,004	-
1250	600	0,426	0,004	-
1275	600	0,414	0,004	-
1300	600	0,403	0,004	-
1325	600	0,392	0,003	-
1350	600	0,382	0,003	-
0	625	0,425	0,002	-
25	625	0,464	0,002	-
50	625	0,477	0,003	-
75	625	0,469	0,003	-
100	625	0,481	0,003	-
125	625	0,476	0,003	-
150	625	0,491	0,003	-
175	625	0,502	0,004	-
200	625	0,511	0,004	-
225	625	0,538	0,004	-
250	625	0,551	0,005	-
625	625	0,761	0,044	-
725	625	0,771	0,047	-
750	625	0,831	0,041	-
775	625	0,777	0,035	-
800	625	0,748	0,030	-
825	625	0,719	0,025	-
850	625	0,683	0,022	-
875	625	0,651	0,018	-
900	625	0,637	0,016	-
925	625	0,601	0,014	-
950	625	0,596	0,012	-
975	625	0,575	0,011	-
1000	625	0,530	0,010	-
1025	625	0,533	0,009	-
1050	625	0,506	0,008	-
1075	625	0,479	0,007	-
1100	625	0,498	0,006	-
1125	625	0,486	0,006	-
1150	625	0,473	0,006	-
1175	625	0,461	0,005	-
1200	625	0,432	0,005	-
1225	625	0,437	0,004	-
1250	625	0,425	0,004	-
1275	625	0,413	0,004	-
1300	625	0,402	0,004	-
1325	625	0,391	0,003	-
1350	625	0,381	0,003	-
0	650	0,449	0,002	-
25	650	0,462	0,002	-
50	650	0,455	0,003	-
75	650	0,458	0,003	-
100	650	0,462	0,003	-
125	650	0,475	0,003	-
150	650	0,494	0,003	-
175	650	0,511	0,004	-
200	650	0,513	0,004	-
225	650	0,531	0,005	-
250	650	0,544	0,005	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
275	650	0,568	0,005	-
625	650	0,837	0,037	-
725	650	0,727	0,041	-
750	650	0,741	0,036	-
775	650	0,746	0,032	-
800	650	0,700	0,028	-
825	650	0,688	0,025	-
850	650	0,653	0,021	-
875	650	0,629	0,019	-
900	650	0,604	0,017	-
925	650	0,591	0,015	-
950	650	0,586	0,013	-
975	650	0,551	0,011	-
1000	650	0,528	0,010	-
1025	650	0,526	0,009	-
1050	650	0,506	0,008	-
1075	650	0,488	0,007	-
1100	650	0,467	0,007	-
1125	650	0,455	0,006	-
1150	650	0,471	0,006	-
1175	650	0,459	0,005	-
1200	650	0,445	0,005	-
1225	650	0,441	0,005	-
1250	650	0,435	0,004	-
1275	650	0,412	0,004	-
1300	650	0,401	0,004	-
1325	650	0,390	0,004	-
1350	650	0,384	0,003	-
0	675	0,447	0,002	-
25	675	0,440	0,002	-
50	675	0,444	0,003	-
75	675	0,447	0,003	-
100	675	0,498	0,003	-
125	675	0,480	0,003	-
150	675	0,484	0,003	-
175	675	0,482	0,004	-
200	675	0,530	0,004	-
225	675	0,523	0,005	-
250	675	0,529	0,005	-
275	675	0,579	0,005	-
575	675	0,894	0,022	-
600	675	0,893	0,026	-
625	675	0,825	0,031	-
675	675	0,758	0,037	-
700	675	0,692	0,037	-
725	675	0,684	0,035	-
750	675	0,702	0,032	-
775	675	0,689	0,029	-
800	675	0,667	0,026	-
825	675	0,636	0,023	-
850	675	0,652	0,021	-
875	675	0,621	0,018	-
900	675	0,602	0,016	-
925	675	0,571	0,015	-
950	675	0,576	0,013	-
975	675	0,547	0,012	-
1000	675	0,545	0,010	-
1025	675	0,504	0,010	-
1050	675	0,494	0,009	-
1075	675	0,476	0,008	-
1100	675	0,493	0,007	-
1125	675	0,456	0,007	-
1150	675	0,440	0,006	-
1175	675	0,456	0,005	-
1200	675	0,444	0,005	-
1225	675	0,439	0,005	-
1250	675	0,455	0,004	-
1275	675	0,421	0,004	-
1300	675	0,399	0,004	-
1325	675	0,388	0,004	-
1350	675	0,382	0,003	-
0	700	0,444	0,002	-
25	700	0,438	0,002	-
50	700	0,432	0,003	-
75	700	0,482	0,003	-
100	700	0,465	0,003	-
125	700	0,468	0,003	-
150	700	0,478	0,004	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
175	700	0,496	0,004	-
200	700	0,489	0,004	-
225	700	0,526	0,004	-
250	700	0,539	0,005	-
275	700	0,567	0,005	-
300	700	0,578	0,006	-
600	700	0,848	0,023	-
625	700	0,806	0,026	-
650	700	0,776	0,029	-
675	700	0,739	0,031	-
700	700	0,718	0,031	-
725	700	0,655	0,030	-
750	700	0,665	0,028	-
775	700	0,685	0,026	-
800	700	0,643	0,024	-
825	700	0,646	0,021	-
850	700	0,646	0,019	-
875	700	0,616	0,017	-
900	700	0,586	0,016	-
925	700	0,558	0,014	-
950	700	0,555	0,013	-
975	700	0,535	0,012	-
1000	700	0,542	0,011	-
1025	700	0,510	0,010	-
1050	700	0,491	0,009	-
1075	700	0,482	0,008	-
1100	700	0,461	0,007	-
1125	700	0,477	0,007	-
1150	700	0,474	0,006	-
1175	700	0,453	0,006	-
1200	700	0,441	0,005	-
1225	700	0,428	0,005	-
1250	700	0,452	0,004	-
1275	700	0,418	0,004	-
1300	700	0,397	0,004	-
1325	700	0,382	0,004	-
1350	700	0,407	0,003	-
0	725	0,441	0,002	-
25	725	0,426	0,002	-
50	725	0,465	0,003	-
75	725	0,458	0,003	-
100	725	0,452	0,003	-
125	725	0,503	0,003	-
150	725	0,476	0,003	-
175	725	0,468	0,004	-
200	725	0,511	0,004	-
225	725	0,524	0,004	-
250	725	0,520	0,005	-
275	725	0,547	0,005	-
300	725	0,563	0,006	-
600	725	0,875	0,020	-
625	725	0,783	0,022	-
650	725	0,761	0,024	-
675	725	0,745	0,026	-
700	725	0,662	0,026	-
725	725	0,623	0,026	-
750	725	0,633	0,025	-
775	725	0,663	0,023	-
800	725	0,636	0,022	-
825	725	0,610	0,020	-
850	725	0,636	0,018	-
875	725	0,589	0,016	-
900	725	0,561	0,015	-
925	725	0,577	0,014	-
950	725	0,562	0,012	-
975	725	0,549	0,011	-
1000	725	0,499	0,010	-
1025	725	0,506	0,010	-
1050	725	0,475	0,009	-
1075	725	0,468	0,008	-
1100	725	0,461	0,007	-
1125	725	0,445	0,007	-
1150	725	0,461	0,006	-
1175	725	0,433	0,006	-
1200	725	0,438	0,005	-
1225	725	0,425	0,005	-
1250	725	0,421	0,005	-
1275	725	0,437	0,004	-

X m	Y m	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
1300	725	0,394	0,004	-
1325	725	0,388	0,004	-
1350	725	0,404	0,004	-
0	750	0,438	0,002	-
25	750	0,446	0,002	-
50	750	0,461	0,003	-
75	750	0,445	0,003	-
100	750	0,473	0,003	-
125	750	0,468	0,003	-
150	750	0,471	0,003	-
175	750	0,483	0,004	-
200	750	0,505	0,004	-
225	750	0,503	0,004	-
250	750	0,527	0,005	-
275	750	0,541	0,005	-
300	750	0,567	0,005	-
325	750	0,594	0,006	-
600	750	0,803	0,017	-
625	750	0,720	0,019	-
650	750	0,770	0,020	-
675	750	0,699	0,022	-
700	750	0,645	0,022	-
725	750	0,648	0,023	-
750	750	0,687	0,022	-
775	750	0,613	0,021	-
800	750	0,611	0,019	-
825	750	0,599	0,018	-
850	750	0,605	0,017	-
875	750	0,578	0,015	-
900	750	0,578	0,014	-
925	750	0,552	0,013	-
950	750	0,538	0,012	-
975	750	0,522	0,011	-
1000	750	0,518	0,010	-
1025	750	0,488	0,009	-
1050	750	0,475	0,009	-
1075	750	0,464	0,008	-
1100	750	0,481	0,007	-
1125	750	0,453	0,007	-
1150	750	0,457	0,006	-
1175	750	0,453	0,006	-
1200	750	0,435	0,005	-
1225	750	0,421	0,005	-
1250	750	0,418	0,005	-
1275	750	0,434	0,005	-
1300	750	0,391	0,004	-
1325	750	0,385	0,004	-
1350	750	0,402	0,004	-
0	775	0,434	0,002	-
25	775	0,445	0,002	-
50	775	0,457	0,003	-
75	775	0,432	0,003	-
100	775	0,481	0,003	-
125	775	0,455	0,003	-
150	775	0,485	0,003	-
175	775	0,477	0,004	-
200	775	0,488	0,004	-
225	775	0,508	0,004	-
250	775	0,519	0,004	-
275	775	0,516	0,005	-
300	775	0,541	0,005	-
325	775	0,541	0,005	-
600	775	0,805	0,015	-
625	775	0,786	0,016	-
650	775	0,691	0,017	-
675	775	0,651	0,018	-
700	775	0,642	0,019	-
725	775	0,644	0,020	-
750	775	0,624	0,019	-
775	775	0,632	0,019	-
800	775	0,609	0,018	-
825	775	0,627	0,017	-
850	775	0,561	0,015	-
875	775	0,584	0,014	-
900	775	0,551	0,013	-
925	775	0,526	0,012	-
950	775	0,553	0,011	-
975	775	0,529	0,011	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
1000	775	0,477	0,010	-
1025	775	0,483	0,009	-
1050	775	0,470	0,008	-
1075	775	0,489	0,008	-
1100	775	0,447	0,007	-
1125	775	0,473	0,007	-
1150	775	0,453	0,006	-
1175	775	0,449	0,006	-
1200	775	0,442	0,006	-
1225	775	0,417	0,005	-
1250	775	0,414	0,005	-
1275	775	0,431	0,005	-
1300	775	0,384	0,004	-
1325	775	0,382	0,004	-
1350	775	0,399	0,004	-
0	800	0,429	0,002	-
25	800	0,440	0,002	-
50	800	0,452	0,003	-
75	800	0,463	0,003	-
100	800	0,455	0,003	-
125	800	0,475	0,003	-
150	800	0,460	0,003	-
175	800	0,490	0,003	-
200	800	0,482	0,004	-
225	800	0,497	0,004	-
250	800	0,518	0,004	-
275	800	0,539	0,005	-
300	800	0,539	0,005	-
325	800	0,567	0,005	-
350	800	0,570	0,005	-
600	800	0,752	0,014	-
625	800	0,753	0,014	-
650	800	0,673	0,015	-
675	800	0,716	0,016	-
700	800	0,637	0,017	-
725	800	0,647	0,017	-
750	800	0,587	0,017	-
775	800	0,566	0,017	-
800	800	0,566	0,016	-
825	800	0,579	0,015	-
850	800	0,590	0,014	-
875	800	0,533	0,013	-
900	800	0,552	0,012	-
925	800	0,529	0,012	-
950	800	0,506	0,011	-
975	800	0,505	0,010	-
1000	800	0,484	0,009	-
1025	800	0,475	0,009	-
1050	800	0,477	0,008	-
1075	800	0,483	0,008	-
1100	800	0,454	0,007	-
1125	800	0,468	0,007	-
1150	800	0,431	0,006	-
1175	800	0,444	0,006	-
1200	800	0,460	0,006	-
1225	800	0,413	0,005	-
1250	800	0,410	0,005	-
1275	800	0,427	0,005	-
1300	800	0,389	0,004	-
1325	800	0,406	0,004	-
1350	800	0,395	0,004	-
0	825	0,425	0,002	-
25	825	0,435	0,002	-
50	825	0,447	0,003	-
75	825	0,458	0,003	-
100	825	0,449	0,003	-
125	825	0,481	0,003	-
150	825	0,454	0,003	-
175	825	0,484	0,003	-
200	825	0,495	0,004	-
225	825	0,493	0,004	-
250	825	0,508	0,004	-
275	825	0,503	0,004	-
300	825	0,550	0,005	-
325	825	0,552	0,005	-
350	825	0,564	0,005	-
600	825	0,737	0,012	-
625	825	0,738	0,013	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
650	825	0,686	0,013	-
675	825	0,649	0,014	-
700	825	0,666	0,015	-
725	825	0,610	0,015	-
750	825	0,595	0,015	-
775	825	0,599	0,015	-
800	825	0,587	0,014	-
825	825	0,567	0,014	-
850	825	0,599	0,013	-
875	825	0,544	0,012	-
900	825	0,523	0,012	-
925	825	0,532	0,011	-
950	825	0,511	0,010	-
975	825	0,498	0,010	-
1000	825	0,492	0,009	-
1025	825	0,481	0,008	-
1050	825	0,496	0,008	-
1075	825	0,438	0,007	-
1100	825	0,473	0,007	-
1125	825	0,453	0,007	-
1150	825	0,426	0,006	-
1175	825	0,439	0,006	-
1200	825	0,427	0,006	-
1225	825	0,408	0,005	-
1250	825	0,406	0,005	-
1275	825	0,422	0,005	-
1300	825	0,385	0,004	-
1325	825	0,402	0,004	-
1350	825	0,392	0,004	-
0	850	0,420	0,002	-
25	850	0,430	0,002	-
50	850	0,441	0,002	-
75	850	0,452	0,003	-
100	850	0,443	0,003	-
125	850	0,474	0,003	-
150	850	0,473	0,003	-
175	850	0,456	0,003	-
200	850	0,487	0,003	-
225	850	0,498	0,004	-
250	850	0,509	0,004	-
275	850	0,524	0,004	-
300	850	0,524	0,004	-
325	850	0,545	0,004	-
350	850	0,563	0,005	-
375	850	0,586	0,005	-
600	850	0,697	0,011	-
625	850	0,697	0,011	-
650	850	0,671	0,012	-
675	850	0,637	0,012	-
700	850	0,628	0,013	-
725	850	0,575	0,013	-
750	850	0,562	0,014	-
775	850	0,567	0,014	-
800	850	0,558	0,013	-
825	850	0,584	0,013	-
850	850	0,521	0,012	-
875	850	0,545	0,012	-
900	850	0,503	0,011	-
925	850	0,534	0,010	-
950	850	0,514	0,010	-
975	850	0,495	0,009	-
1000	850	0,485	0,009	-
1025	850	0,500	0,008	-
1050	850	0,481	0,008	-
1075	850	0,452	0,007	-
1100	850	0,466	0,007	-
1125	850	0,447	0,006	-
1150	850	0,444	0,006	-
1175	850	0,433	0,006	-
1200	850	0,450	0,005	-
1225	850	0,411	0,005	-
1250	850	0,428	0,005	-
1275	850	0,393	0,005	-
1300	850	0,381	0,004	-
1325	850	0,398	0,004	-
1350	850	0,372	0,004	-
0	875	0,414	0,002	-
25	875	0,424	0,002	-

X m	Y m	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
50	875	0,435	0,002	-
75	875	0,445	0,003	-
100	875	0,459	0,003	-
125	875	0,467	0,003	-
150	875	0,478	0,003	-
175	875	0,472	0,003	-
200	875	0,479	0,003	-
225	875	0,490	0,003	-
250	875	0,500	0,004	-
275	875	0,510	0,004	-
300	875	0,505	0,004	-
325	875	0,545	0,004	-
350	875	0,540	0,004	-
375	875	0,561	0,005	-
600	875	0,714	0,010	-
625	875	0,706	0,010	-
650	875	0,675	0,011	-
675	875	0,670	0,011	-
700	875	0,662	0,012	-
725	875	0,612	0,012	-
750	875	0,599	0,012	-
775	875	0,605	0,012	-
800	875	0,558	0,012	-
825	875	0,572	0,012	-
850	875	0,497	0,011	-
875	875	0,544	0,011	-
900	875	0,504	0,010	-
925	875	0,486	0,010	-
950	875	0,523	0,009	-
975	875	0,513	0,009	-
1000	875	0,503	0,008	-
1025	875	0,492	0,008	-
1050	875	0,434	0,007	-
1075	875	0,445	0,007	-
1100	875	0,459	0,007	-
1125	875	0,440	0,006	-
1150	875	0,437	0,006	-
1175	875	0,427	0,006	-
1200	875	0,444	0,005	-
1225	875	0,406	0,005	-
1250	875	0,423	0,005	-
1275	875	0,397	0,005	-
1300	875	0,403	0,004	-
1325	875	0,390	0,004	-
1350	875	0,358	0,004	-
0	900	0,409	0,002	-
25	900	0,427	0,002	-
50	900	0,429	0,002	-
75	900	0,439	0,002	-
100	900	0,452	0,003	-
125	900	0,460	0,003	-
150	900	0,470	0,003	-
175	900	0,464	0,003	-
200	900	0,495	0,003	-
225	900	0,481	0,003	-
250	900	0,491	0,003	-
275	900	0,501	0,004	-
300	900	0,514	0,004	-
325	900	0,524	0,004	-
350	900	0,529	0,004	-
375	900	0,578	0,004	-
400	900	0,562	0,004	-
600	900	0,667	0,009	-
625	900	0,668	0,009	-
650	900	0,666	0,010	-
675	900	0,656	0,010	-
700	900	0,559	0,010	-
725	900	0,571	0,011	-
750	900	0,568	0,011	-
775	900	0,555	0,011	-
800	900	0,595	0,011	-
825	900	0,527	0,011	-
850	900	0,564	0,010	-
875	900	0,521	0,010	-
900	900	0,497	0,010	-
925	900	0,468	0,009	-
950	900	0,514	0,009	-
975	900	0,504	0,008	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
1000	900	0,494	0,008	-
1025	900	0,484	0,007	-
1050	900	0,439	0,007	-
1075	900	0,454	0,007	-
1100	900	0,452	0,006	-
1125	900	0,442	0,006	-
1150	900	0,431	0,006	-
1175	900	0,421	0,005	-
1200	900	0,435	0,005	-
1225	900	0,401	0,005	-
1250	900	0,418	0,005	-
1275	900	0,381	0,004	-
1300	900	0,398	0,004	-
1325	900	0,393	0,004	-
1350	900	0,380	0,004	-
0	925	0,403	0,002	-
25	925	0,425	0,002	-
50	925	0,422	0,002	-
75	925	0,432	0,002	-
100	925	0,445	0,003	-
125	925	0,452	0,003	-
150	925	0,462	0,003	-
175	925	0,467	0,003	-
200	925	0,486	0,003	-
225	925	0,496	0,003	-
250	925	0,482	0,003	-
275	925	0,515	0,003	-
300	925	0,524	0,003	-
325	925	0,512	0,004	-
350	925	0,511	0,004	-
375	925	0,531	0,004	-
400	925	0,560	0,004	-
425	925	0,559	0,004	-
600	925	0,632	0,008	-
625	925	0,632	0,008	-
650	925	0,630	0,009	-
675	925	0,581	0,009	-
700	925	0,593	0,009	-
725	925	0,585	0,010	-
750	925	0,595	0,010	-
775	925	0,527	0,010	-
800	925	0,560	0,010	-
825	925	0,502	0,010	-
850	925	0,539	0,010	-
875	925	0,492	0,009	-
900	925	0,477	0,009	-
925	925	0,513	0,009	-
950	925	0,504	0,008	-
975	925	0,494	0,008	-
1000	925	0,485	0,007	-
1025	925	0,475	0,007	-
1050	925	0,468	0,007	-
1075	925	0,446	0,006	-
1100	925	0,444	0,006	-
1125	925	0,446	0,006	-
1150	925	0,449	0,005	-
1175	925	0,414	0,005	-
1200	925	0,428	0,005	-
1225	925	0,395	0,005	-
1250	925	0,409	0,005	-
1275	925	0,376	0,004	-
1300	925	0,390	0,004	-
1325	925	0,369	0,004	-
1350	925	0,376	0,004	-
0	950	0,397	0,002	-
25	950	0,438	0,002	-
50	950	0,415	0,002	-
75	950	0,439	0,002	-
100	950	0,457	0,002	-
125	950	0,444	0,003	-
150	950	0,448	0,003	-
175	950	0,478	0,003	-
200	950	0,476	0,003	-
225	950	0,486	0,003	-
250	950	0,495	0,003	-
275	950	0,505	0,003	-
300	950	0,513	0,003	-
325	950	0,513	0,003	-

X	Y	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
350	950	0,521	0,004	-
375	950	0,517	0,004	-
400	950	0,555	0,004	-
425	950	0,533	0,004	-
450	950	0,555	0,004	-
475	950	0,555	0,005	-
600	950	0,599	0,008	-
625	950	0,599	0,008	-
650	950	0,553	0,008	-
675	950	0,567	0,008	-
700	950	0,584	0,009	-
725	950	0,544	0,009	-
750	950	0,546	0,009	-
775	950	0,556	0,009	-
800	950	0,514	0,009	-
825	950	0,540	0,009	-
850	950	0,509	0,009	-
875	950	0,474	0,009	-
900	950	0,522	0,008	-
925	950	0,494	0,008	-
950	950	0,485	0,008	-
975	950	0,484	0,007	-
1000	950	0,475	0,007	-
1025	950	0,466	0,007	-
1050	950	0,468	0,006	-
1075	950	0,437	0,006	-
1100	950	0,436	0,006	-
1125	950	0,427	0,006	-
1150	950	0,442	0,005	-
1175	950	0,407	0,005	-
1200	950	0,409	0,005	-
1225	950	0,416	0,005	-
1250	950	0,390	0,004	-
1275	950	0,397	0,004	-
1300	950	0,393	0,004	-
1325	950	0,380	0,004	-
1350	950	0,367	0,004	-
0	975	0,399	0,002	-
25	975	0,421	0,002	-
50	975	0,409	0,002	-
75	975	0,431	0,002	-
100	975	0,449	0,002	-
125	975	0,436	0,002	-
150	975	0,460	0,003	-
175	975	0,469	0,003	-
200	975	0,467	0,003	-
225	975	0,496	0,003	-
250	975	0,506	0,003	-
275	975	0,494	0,003	-
300	975	0,502	0,003	-
325	975	0,510	0,003	-
350	975	0,530	0,003	-
375	975	0,517	0,003	-
400	975	0,512	0,004	-
425	975	0,550	0,004	-
450	975	0,523	0,004	-
475	975	0,546	0,005	-
500	975	0,546	0,005	-
600	975	0,568	0,007	-
625	975	0,568	0,007	-
650	975	0,563	0,007	-
675	975	0,559	0,007	-
700	975	0,578	0,008	-
725	975	0,527	0,008	-
750	975	0,560	0,008	-
775	975	0,511	0,008	-
800	975	0,529	0,009	-
825	975	0,515	0,008	-
850	975	0,496	0,008	-
875	975	0,510	0,008	-
900	975	0,502	0,008	-
925	975	0,483	0,008	-
950	975	0,474	0,007	-
975	975	0,466	0,007	-
1000	975	0,457	0,007	-
1025	975	0,456	0,006	-
1050	975	0,459	0,006	-
1075	975	0,472	0,006	-

X m	Y m	pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
1100	975	0,420	0,006	-
1125	975	0,419	0,005	-
1150	975	0,421	0,005	-
1175	975	0,425	0,005	-
1200	975	0,402	0,005	-
1225	975	0,406	0,005	-
1250	975	0,374	0,004	-
1275	975	0,388	0,004	-
1300	975	0,367	0,004	-
1325	975	0,371	0,004	-
1350	975	0,370	0,004	-
0	1000	0,416	0,002	-
25	1000	0,393	0,002	-
50	1000	0,415	0,002	-
75	1000	0,443	0,002	-
100	1000	0,419	0,002	-
125	1000	0,442	0,002	-
150	1000	0,451	0,002	-
175	1000	0,469	0,002	-
200	1000	0,478	0,003	-
225	1000	0,463	0,003	-
250	1000	0,467	0,003	-
275	1000	0,475	0,003	-
300	1000	0,493	0,003	-
325	1000	0,501	0,003	-
350	1000	0,518	0,003	-
375	1000	0,525	0,003	-
400	1000	0,521	0,003	-
425	1000	0,510	0,004	-
450	1000	0,523	0,004	-
475	1000	0,541	0,004	-
500	1000	0,531	0,005	-
525	1000	0,548	0,006	-
550	1000	0,543	0,006	-
575	1000	0,561	0,006	-
600	1000	0,539	0,006	-
625	1000	0,567	0,007	-
650	1000	0,534	0,007	-
675	1000	0,555	0,007	-
700	1000	0,506	0,007	-
725	1000	0,544	0,007	-
750	1000	0,496	0,008	-
775	1000	0,545	0,008	-
800	1000	0,508	0,008	-
825	1000	0,470	0,008	-
850	1000	0,505	0,008	-
875	1000	0,498	0,008	-
900	1000	0,479	0,007	-
925	1000	0,471	0,007	-
950	1000	0,463	0,007	-
975	1000	0,455	0,007	-
1000	1000	0,447	0,006	-
1025	1000	0,438	0,006	-
1050	1000	0,449	0,006	-
1075	1000	0,441	0,006	-
1100	1000	0,454	0,005	-
1125	1000	0,403	0,005	-
1150	1000	0,414	0,005	-
1175	1000	0,418	0,005	-
1200	1000	0,385	0,005	-
1225	1000	0,408	0,004	-
1250	1000	0,395	0,004	-
1275	1000	0,390	0,004	-
1300	1000	0,378	0,004	-
1325	1000	0,374	0,004	-
1350	1000	0,362	0,004	-

Maksymalne stężenia na granicy zakładu

Substancja	Rodzaj wyniku	Wynik	Współrzędne na granicy zakładu	
			X [m]	Y [m]
pył PM-10	Stężenie maksymalne µg/m³	1,105	710,3	538,8
	Stężenie średnioroczne µg/m³	0,064	711,8	568,7
	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m³, %	0,000	689,0	674,2

dwutlenek siarki	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,768	710,3	538,8
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,102	711,8	568,7
	Częstość przekroczeń D1= 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, %	0,000	689,0	674,2
tlenki azotu jako NO2	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	176,8	710,3	538,8
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10,227	711,8	568,7
	Częstość przekroczeń D1= 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, %	0,000	689,0	674,2
tlenek węgla	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	132,6	710,3	538,8
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7,668	711,8	568,7
	Częstość przekroczeń D1= 30000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, %	0,000	689,0	674,2
benzo/a/piren	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,77E-6	710,3	538,8
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,02E-7	711,8	568,7
	Częstość przekroczeń D1= 0,012 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, %	0,000	689,0	674,2
benzen	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,045	659,0	675,6
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,0002	648,0	615,1
	Częstość przekroczeń D1= 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, %	0,000	689,0	674,2
pył zawieszony PM 2,5	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,105	710,3	538,8
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,064	711,8	568,7
	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1	-	689,0	674,2

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręđ.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,007	725	550	5	4	W
Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,056	725	575	5	4	WSW
Częstość przekroczeń D1= 280 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, %	0,000	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 725 Y = 550 m i wynosi 1,007 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 725 Y = 575 m , wynosi 0,056 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ i nie przekracza wartości dyspozycyjnej ($D_a\text{-R}$)= 26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręđ.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,105	710,3	538,8	5	4	W
Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,064	711,8	568,7	5	4	WSW
Częstość przekroczeń D1= 280 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, %	0,000	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 710,3 Y = 538,8 m i wynosi 1,105 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 711,8 Y = 568,7 m , wynosi 0,064 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ i nie przekracza wartości dyspozycyjnej ($D_a\text{-R}$)= 26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręđ.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,610	725	550	5	4	W
Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,090	725	575	5	4	WSW
Częstość przekroczeń D1= 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, %	0,000	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 725 Y = 550 m i wynosi 1,610 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 725 Y = 575 m , wynosi 0,090 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ i nie przekracza wartości dyspozycyjnej ($D_a\text{-R}$)= 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręđ.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,768	710,3	538,8	5	4	W
Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,102	711,8	568,7	5	4	WSW

Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m ³ , %	0,000	-	-	-	-	-
--	-------	---	---	---	---	---

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 710,3 Y = 538,8 m i wynosi 1,768 µg/m³, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 711,8 Y = 568,7 m, wynosi 0,102 µg/m³ i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 18 µg/m³.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręđ.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m ³	161,0	725	550	5	4	W
Stężenie średnioroczne µg/m ³	9,007	725	575	5	4	WSW
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m ³ , %	0,000	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 725 Y = 550 m i wynosi 161,0 µg/m³.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 725 Y = 575 m, wynosi 9,007 µg/m³ i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 22 µg/m³.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręđ.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m ³	176,8	710,3	538,8	5	4	W
Stężenie średnioroczne µg/m ³	10,227	711,8	568,7	5	4	WSW
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m ³ , %	0,000	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 710,3 Y = 538,8 m i wynosi 176,8 µg/m³.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 711,8 Y = 568,7 m, wynosi 10,227 µg/m³ i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= 22 µg/m³.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręđ.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m ³	120,8	725	550	5	4	W
Stężenie średnioroczne µg/m ³	6,753	725	575	5	4	WSW
Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m ³ , %	0,000	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 725 Y = 550 m i wynosi 120,8 µg/m³, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	132,6	710,3	538,8	5	4	W
Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7,668	711,8	568,7	5	4	WSW
Częstość przekroczeń $D1= 30000 \mu\text{g}/\text{m}^3$, %	0,000	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych $X = 710,3$ $Y = 538,8$ m i wynosi $132,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$, wartość ta jest niższa od $0,1 \cdot D1$.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzo/a/pirenu w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,61E-6	725	550	5	4	W
Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9,00E-8	725	575	5	4	WSW
Częstość przekroczeń $D1= 0,012 \mu\text{g}/\text{m}^3$, %	0,000	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzo/a/pirenu występuje w punkcie o współrzędnych $X = 725$ $Y = 550$ m i wynosi $1,61\text{E}-6 \mu\text{g}/\text{m}^3$, wartość ta jest niższa od $0,1 \cdot D1$.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych $X = 725$ $Y = 575$ m, wynosi $9,00\text{E}-8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= $0,0009 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,77E-6	710,3	538,8	5	4	W
Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,02E-7	711,8	568,7	5	4	WSW
Częstość przekroczeń $D1= 0,012 \mu\text{g}/\text{m}^3$, %	0,000	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzo/a/pirenu występuje w punkcie o współrzędnych $X = 710,3$ $Y = 538,8$ m i wynosi $1,77\text{E}-6 \mu\text{g}/\text{m}^3$, wartość ta jest niższa od $0,1 \cdot D1$.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych $X = 711,8$ $Y = 568,7$ m, wynosi $1,02\text{E}-7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R)= $0,0009 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,025	675	675	6	1	WSW
Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,0002	625	625	6	1	SSE
Częstość przekroczeń $D1= 30 \mu\text{g}/\text{m}^3$, %	0,000	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych $X = 675$ $Y = 675$ m i wynosi $0,025 \mu\text{g}/\text{m}^3$, wartość ta jest niższa od $0,1 \cdot D1$.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych $X = 625$ $Y = 625$ m, wynosi $0,0002 \mu\text{g}/\text{m}^3$ i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R) = $4,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręđ.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,045	659	675,6	6	1	SSW
Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,0002	648	615,1	6	1	ENE
Częstość przekroczeń $D1 = 30 \mu\text{g}/\text{m}^3$, %	0,000	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych $X = 659$ $Y = 675,6$ m i wynosi $0,045 \mu\text{g}/\text{m}^3$, wartość ta jest niższa od $0,1 \cdot D1$.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych $X = 648$ $Y = 615,1$ m, wynosi $0,0002 \mu\text{g}/\text{m}^3$ i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R) = $4,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręđ.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,007	725	550	5	4	W
Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,056	725	575	5	4	WSW
Częstość przekroczeń - nie dotyczy, brak D1	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych $X = 725$ $Y = 550$ m i wynosi $1,007 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych $X = 725$ $Y = 575$ m, wynosi $0,056 \mu\text{g}/\text{m}^3$ i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R) = $11 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręđ.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,105	710,3	538,8	5	4	W
Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,064	711,8	568,7	5	4	WSW
Częstość przekroczeń - nie dotyczy, brak D1	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych $X = 710,3$ $Y = 538,8$ m i wynosi $1,105 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych $X = 711,8$ $Y = 568,7$ m, wynosi $0,064 \mu\text{g}/\text{m}^3$ i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D_a-R) = $11 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Łączna emisja roczna i maksymalna

Nazwa zanieczyszczenia	Emisja roczna Mg
pył ogółem	0,1521
w tym pył do 2,5 µm	0,1521
w tym pył do 10 µm	0,1521
dwutlenek siarki	0,1216
tlenki azotu jako NO ₂	12,16
tlenek węgla	9,12
benzo/a/piren	2,43*10 ⁻⁷
benzen	0,00002121

Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maksymalna kg/h 1 okres
pył ogółem	0,02938
w tym pył do 2,5 µm	0,02938
w tym pył do 10 µm	0,02938
dwutlenek siarki	0,02342
tlenki azotu jako NO ₂	2,343
tlenek węgla	1,756
benzo/a/piren	4,68*10 ⁻⁸
benzen	0,00002448